

.....
(miejscowość, data)

**Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra**

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

1. Oznaczenie zgłaszającego eksploatację:

Imię:.....

Nazwisko:.....

Adres zamieszkania:.....

Nr telefonu:.....

2. Adres nieruchomości oraz nr działki, na której terenie prowadzona będzie/jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków:

Adres nieruchomości:

Nr działki i obręb:.....

3. Przeznaczenie oczyszczalni:

a. na potrzeby własnego gospodarstwa domowego

b. na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego

c. inne (nie związane z funkcją mieszkaniową)

4. Częstotliwość funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków:

a. okresowo (podać ilość dni w: tygodniu, miesiącu, roku).....

b. nieprzerwanie

5. Ilość ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca na dobę [m³/dobę]:

6. Charakterystyka przydomowej oczyszczalni ścieków:

a. typ oczyszczalni:

.....

.....

.....

b. pojemność zbiornika gnilnego: m³

c. rodzaj II stopnia oczyszczania (właściwe zaznaczyć):

złoże biologiczne

drenaż rozsączający

filtr biologiczny

Inne:

.....

.....

d. miejsce odprowadzania oczyszczonych ścieków (woda/ziemia):

.....

.....

7. Opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
8. Informacja, czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz czy w przypadku wprowadzania ścieków do ziemi, miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych, lub w przypadku wprowadzenia ścieków za pośrednictwem urządzenia wodnego, że najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia*:
.....
.....
.....
.....

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).

Załączniki do wniosku:

mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, dokumentacje techniczną opisującą zasady funkcjonowania oczyszczalni;

Dowód wpłaty opłaty skarbowej

- za zgłoszenie – 120 zł
- za pełnomocnictwo – 17 zł

Zwolnione z opłaty są przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku zabudową mieszkaniową (podst. prawna: art. 2, ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

.....
(podpis zgłaszającego)