



A PLAC UTWARDZONY	
WARSTWA ŚCIERALNA - BETONOWA KOSTKA BRUKOWA	8,0cm
PODSYPKA PIASKOWA	3,0cm
PODBUDOWA - KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/63)	15,0cm
WZMOCNIENIE PODŁOŻA - STABILIZACJA GRUNTU SPOIWEM CEMENTOWYM O Rm=2,5MPa	10,0cm

B DOJAZD DO PLACU UTWARDZONEGO	
WARSTWA ŚCIERALNA - BETONOWA KOSTKA BRUKOWA	8,0cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA	3,0cm
PODBUDOWA - KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/63)	20,0cm
WZMOCNIENIE PODŁOŻA - STABILIZACJA GRUNTU SPOIWEM CEMENTOWYM O Rm=2,5MPa	15,0cm

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OZNACZENIA GRAFICZNE	
Oznaczenie	Nazwa elementu
---	GRANICA PRZEDMIOTOWEJ DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ
□	ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE
□	ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE NA DZIAŁCE NR 41
▨	ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH TYPU TRYLINKA - DO ROZBIÓRKI
■	ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - DO ZACHOWANIA
■	PROJEKTOWANY PLAC UTWARDZONY DO USTAWIENIA OBUDOWANYCH POJEMNIKÓW - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - (PRZEKROJ A)
■	PROJEKTOWANY DOJAZD DO PLACU UTWARDZONEGO - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - (PRZEKROJ B)
▨	TRAWNIK DO ODTWORZENIA
○	ISTNIEJĄCE DRZEWA LIŚCIASTE W REJONIE INWESTYCJI

portal ab BIURO PROJEKTOWE
 58-560 Jelenia Góra, ul. Wolności 171
 tel./fax (0-75) 764 61 73, 764 61 74

Zadanie	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu w ramach zadania pn. "Budowa boksów edukacyjnych na odpady komunalne w jednostkach oświatowych"				
Zadanie III	Szkoła Podstawowa nr 8				
Adres	58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13 dz.nr 41; AM 20; Obręb :0060 (60) Jedn. ewid. :026101_1 (M.Jelenia Góra)				
Nazwa rysunku	Schemat rozmieszczenia i konstrukcja nawierzchni				
Investor	Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra	Skala	1:100		
Projektant	mgr inż. arch. Jacek Roman	Specjalność	Architektoniczna	Nr uprawnień	57/98/JG
Projektant				Podpis	
				Stadium	PW
				Branża	Arch
				Data	09.2016
		Nr rejestru	P354-1953B-2016	Nr rys.	PZT.2

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.