Widok z boku
skala 1:50

Przekrój podłużny
skala 1:50



UWAGI:
1. Wymiary podano w cm.
2. Roboty ziemne należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na możliwość występowania niezinwentaryzowanych sieci infrastruktury technicznej podziemnej.
3. Siatka do zbrojenia nawierzchni:
   – powinna mieć oczka o wymiarach 40x40mm,
   – odporność na temperaturę, do 256°C
   – siła standardowa (UTS, nominalnana) nacigająca przy zerwaniu dla siatki zespolonej z włókniną (ISO 10319, z 95% poziomem ufności): 50/50 kN/m
   – nie może być zgięta lub załamana w miejscu przejścia z drogi na obiekt,
   – nie dopuszcza się łączenia siatek na długości obiektu, arkusze poszczególnych siatek należy łączyć po szerokości obiektu z zakładem min. 1,0m.
4. Dla oceny prawidłowej pracy obiektu, należy zamontować 10 reperów kierując się schematem pokazanym na widoku z boku:
   – na ustroju nośnym (2szt. w środku rozpiętości przęsła)
   – na skrzydłach (4x2szt.).

INWESTOR:	Miasto Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 58, 58-500 JELENIA GÓRA		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	FASYS MOSTY Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 139A/3, 53-317 WROCŁAW		FASYS MOSTY
OBIEKT:	Most drogowy na potokiem Wrzosówka w ciągu drogi powiatowej nr 2655D – ul. Cervi w JELENIEJ GÓRZE		
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		nr rys.: 03
TYTUŁ RYSUNKU:	Rysunek zestawczy – widok z boku i przekrój podłużny		skala: 1:50
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	data: 02.2016
PROJEKTANT:	mgr inż. Adam Stempniewicz	97/DOŚ/07	podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. Szymon Gruba	119/DOŚ/09	podpis
SPRAWDZAJĄCY:	Adam Marcinków	122/DOŚ/12	podpis