

## Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych

Lp.	Jednostka	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe
1	Urząd Miasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,</li> <li>- urządzenia wywołujące alarm tylko w miejscu chroniącego obiektu: budynki Ratusza i Przybudówki, Budynki A i B przy ul. Sudeckiej 29, budynek przy ul. Ptasiej 3/5</li> <li>- urządzenia ręcznego sygnalizowania powstania pożaru: Budynki Ratusza i Przybudówki – 6 przycisków, budynki przy ul. Sudeckiej – 5 przycisków, budynek przy ul. Ptasiej – 2 przyciski</li> <li>- hydranty wewnętrzne: 14 sztuk (9+5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kraty w oknach na parterze budynków A i B przy ul. Sudeckiej 29,</li> <li>- wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe: pl. Ratuszowy, ul. Sudecka, ul. Ptasia,</li> <li>- stały, całodobowy, dozór wewnątrz budynków</li> <li>- stały dozór na zewnątrz wszystkich budynków – budynek Ratusza monitorowany na zewnątrz przez Straż Miejską, pozostałe budynki monitorowane na zewnątrz,</li> </ul>
2	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kraty w oknach</li> <li>- wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</li> <li>- stały dozór wyłącznie obiektu względnie lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie - czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną</li> <li>- wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu</li> </ul>
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> <li>- stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie – gaśnice pianowe i proszkowe, hydrant</li> <li>- 3 hydranty wewnętrzne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kraty w oknach na parterze budynku od strony parku</li> <li>- wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</li> </ul>
4	Międzyszkolny Ośrodek Sportu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> <li>- zainstalowane stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną</li> </ul>
5	Straż Miejska	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kraty w oknach piwnicy i na parterze</li> <li>- stały dozór – praca 24h na dobę</li> </ul>
6	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoring</li> <li>- stały dozór portiera</li> </ul>
7	Jeleniogórskie Centrum Kultury	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- okratowane okna w budynkach: ul. Bankowa 28/30 I p., ul. 1 Maja 60 – I p. od strony zaplecza</li> <li>- stały dozór wewnątrz budynków: ul. Bankowa 28/3, ul. 1 Maja 60</li> <li>- wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu</li> </ul>
8	Młodzieżowy Dom Kultury	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe,</li> <li>- czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną</li> <li>- wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu</li> </ul>
9	Miejski Dom Kultury „Muflon”	<ul style="list-style-type: none"> <li>- czujnik gazu w kotłowni</li> <li>- 5 hydrantów wewnętrznych + 6 gaśnic</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe,</li> <li>- czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z</li> </ul>

			ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną – cały budynek monitorowany przez firmę ochrony mienia – kamery wewnątrz i na zewnątrz budynku - wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu – w budynku głównym oraz w sali widowiskowej
10	<b>Osiedlowy Dom Kultury</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	- wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - alarm w siedzibie ODK
11	<b>Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej – 4 gaśnice - pozostałe zabezpieczenia jak w SP 6 – ten sam obiekt	- wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - pozostałe zabezpieczenia jak w SP 6 – ten sam obiekt
12	<b>Teatr im. Cypriana Kamila Norwida</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenia automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur (W. Polskiego 38) - urządzenia ręcznego sygnalizowania powstania pożaru (W. Polskiego 38)	- wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe,
13	<b>Zdrojowy Teatr Animacji</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenia automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur – budynek główny teatru	- czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną
14	<b>Muzeum Przyrodnicze</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenia automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur - w obiektach zainstalowane są stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie	- kraty w oknach - wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - stały dozór wewnątrz obiektu - czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną - wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu
15	<b>Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna”</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenia wywołujące alarm tylko w miejscu chroniącego obiektu – Muzeum	- kraty w oknach – parter budynku - stały dozór wewnątrz (dozorca + kamery) i na zewnątrz (kamery) Muzeum - czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną (dozorcy chronią Muzeum) - wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu
16	<b>Biuro Wystaw Artystycznych</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenia wywołujące alarm tylko w miejscu chroniącego obiektu	- okratowane okna od podwórza pomieszczenia magazynowego na parterze oraz pomieszczenia biurowego na I piętrze - wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, stały dozór wewnątrz obiektu, na parterze na szybach zainstalowana jest folia antywłamaniowa stały dozór na zewnątrz obiektu – monitoring firmy ochrony mienia -system alarmujący firmę ochrony mienia, znajdujący się na terenie BWA - wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu
17	<b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii</b>	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,	- kraty w oknach budynku głównego – przyziemie, sekretariat, księgowość,

		- urządzenie wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu – kotłownia	<p>pokój nauczycielski</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe,</li> <li>- monitoring wewnątrz i na zewnątrz budynku głównego</li> </ul>
18	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> <li>MOPS, Dział Rehabilitacji, Dział świadczeń Rodzinnych:</li> <li>- urządzenia automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur – recepcja w budynku głównym</li> <li>- urządzenia wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu – recepcja budynku głównego,</li> <li>- urządzenia ręcznego sygnalizowania powstania pożaru</li> <li>Dzienny Dom Pomocy Społecznej:</li> <li>- urządzenia wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu – alarm, zainstalowane czujniki przeciwpożarowe</li> <li>- urządzenia wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu – alarm I stopnia wstępny, wewnętrzny w bud. A i bud. B,</li> <li>- urządzenia ręcznego sygnalizowania powstania pożaru – ROP – 20 przycisków bud. A, 3 przyciski bud. B,</li> </ul>	<p>MOPS, Dział Rehabilitacji, Dział świadczeń Rodzinnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kraty w oknach – 26 okien piwnice, 7 okien parter, 1 okno – 1 piętro</li> <li>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz lokalu – monitoring, ochrona</li> <li>Dzienny Dom Pomocy Społecznej:</li> <li>- kraty w oknach – budynek główny – okna parterowe</li> <li>- stały dozór na zewnątrz budynku – budynek główny</li> <li>- czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną</li> </ul>
19	<b>Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień ”</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- urządzenia automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur – alarm II pełny, stopnia, pożarowy sygnalizowany w dyżurce pielęgniarskiej oraz syrena zewnętrzna,</li> </ul>	- całodobowy dyżur – praca 24h /7 dni
20	<b>Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> <li>- urządzenia automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur</li> <li>- 5 hydrantów wewnętrznych</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe,</li> <li>- okratowane okna pomieszczeń kasowych, składnicy akt, pom. w przyziemiu</li> <li>- monitoring wewnątrz i na zewnątrz obiektu</li> <li>- czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną</li> </ul>
21	<b>Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka”</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- urządzenia wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu – alarm dotyczący awarii centralnego ogrzewania</li> <li>- urządzenia ręcznego sygnalizowania powstania pożaru – 1 przycisk w bud. głównym</li> <li>- hydranty zewnętrzne: bud. główny – 1 szt., - hydranty wewnętrzne: budynek główny – 7 szt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- okratowane okna w budynku głównym, większość okien na parterze</li> <li>- wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe,</li> <li>- stały dozór wewnątrz lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie</li> </ul>
22	<b>Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> <li>- 4 gaśnice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną – budynek poradni</li> </ul>
23	<b>Miejskie Przedszkole nr 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> <li>- 2 hydranty wewnętrzne , 6 gaśnic</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- okratowane okna w magazynie i kuchni na parterze</li> <li>stały dozór wewnątrz obiektu</li> </ul>
24	<b>Miejskie Przedszkole nr 4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej</li> <li>- czujnik gazu w kotłowni ; 12 gaśnic</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kraty w oknach – podpiwniczenie</li> <li>- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku w porze nocnej</li> </ul>
25	<b>Miejskie Przedszkole nr 10</b>	- zgodne z przepisami o ochronie	- wszystkie drzwi zaopatrzone są w co

		przeciwpożarowej - urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie + gaśnice ręczne	najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - kraty w oknach na parterze budynku
26	Miejskie Przedszkole nr 11	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej – wyposażenie w gaśnice	- kraty w oknach magazynu żywnościowego oraz księgowości - stały dozór na zewnątrz i wewnątrz budynku
27	Miejskie Przedszkole nr 13	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej ; - obiekt posiada wewnętrzne i zewnętrzne hydranty	- kraty w oknach – magazyn żywności - stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku przedszkola
28	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne – 6 szt.	- kraty w pomieszczeniach na parterze budynku - monitoring wewnątrz i na zewnątrz budynku - stały dozór
29	Miejskie Przedszkole nr 19 Kubusia Puchatka	- 1 hydrant zewnętrzny , 5 wewnętrznych , 10 gaśnic	- okratowane okna gabinetu księgowego i kasy - stały dozór wewnątrz budynku
30	Żłobek Miejski w Jeleniej Górze	- 3 hydranty wewnętrzne , 5 gaśnic - zainstalowane czujki dymu	- wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - monitoring wewnętrzny - stały dozór wewnątrz obiektu
31	Przedszkole Miejskie nr 27	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - 12 gaśnic	- wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - stały dozór wewnątrz obiektu – 3 budynki
32	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	- kraty w oknach częściowo na parterze - stara część szkoły, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny budynku szkoły, - stały dozór wewnątrz szkoły i na zewnątrz, - czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby dozorujące szkołę – dozorczy szkoły, wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu
33	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - dzwonek alarmowy wewnątrz budynku na każdym piętrze - urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru – 1 przycisk na zewnątrz budynku	-kraty w oknach: w starej części szkoły oraz na pionie sportowym – cały parter i piwnice, w części dobudowanej – piwnice oraz 3 okna na parterze i 7 okien na I piętrze - drzwi antywłamaniowe w 3 prac. komputerowych, sekretariacie i księgowości - dozór w budynku szkoły i na terenie posesji – dozorca
34	Szkoła Podstawowa nr 5	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej ; brak hydrantów , są gaśnice	- wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną
35	Szkoła Podstawowa nr 6	- 14 hydrantów wewnętrznych , 23 gaśnice proszkowe	- stały dozór wewnątrz wszystkich lokali - wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarm - czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną
36	Szkoła Podstawowa nr 7	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne oraz 20 szt. gaśnic	- kraty w oknach na kondygnacji parteru - stały dozór wewnątrz całego budynku szkoły oraz na zewnątrz – boiska szkolne - wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego

			adresata alarmu – pracownia komputerowa
37	Szkoła Podstawowa nr 8	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne 6 sztuk (po 3 sztuki w każdym z dwóch pionów) oraz 10 gaśnic	Stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku
38	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie	- 11 hydrantów wewnętrznych , 16 gaśnic	- kraty w oknach na parterze budynku głównego - wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku głównego oraz Sali gimnastycznej
39	Szkoła Podstawowa nr 11	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	- wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - stały dozór wewnątrz budynku dydaktycznego i sportowego - urządzenia wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu – pracownie komputerowe
40	Szkoła Podstawowa nr 13	- 1 hydrant zewnętrzny , 7 wewnętrznych , 24 szt. gaśnic	- okratowane okna w piwnicach budynku i częściowo na parterze - stały dozór wewnątrz budynku szkoły
41	Zespół Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum nr 5	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - 6 hydrantów wewnętrznych , 30 szt. gaśnic	- stały dozór wewnątrz (dozorca) i na zewnątrz budynku (monitoring)
42	Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne – 6 szt. oraz 15 gaśnic	- okratowane okna w przyziemiu budynku , wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku - system sygnalizacyjno – alarmowy w bud. szkoły
43	Gimnazjum nr 4	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	- kraty w oknach: część administracyjna – parter, łącznik – I p., parter – toaleta personelu, wejście tylne k/warsztatu konserwatora - podwójne drzwi, kraty pomiędzy drzwiami, pręty i siatki przyokienne, okratowane nisze przy oknach piwnicznych - stały dozór wewnątrz budynku szkoły - wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu, monitoring wizyjny wewnątrz i na zewnątrz obiektu,
44	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - 10 hydrantów wewnętrznych , 34 gaśnice	- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku – firma ochrony mienia
45	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	- kraty w oknach, - wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe
46	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru	- częściowo kraty w oknach - wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - stały dozór wewnątrz lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie
47	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	- wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - umowa z firmą ochrony mienia
48	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - 1 hydrant zewnętrzny , 10 wewnętrznych	- kraty w oknach częściowo A, B, C, - stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku - folia antywłamaniowa, system alarmowy, budynek A – system alarmowy,
49	Zespół Szkół Ekonomiczno-	- zgodne z przepisami o ochronie	- wszystkie drzwi zaopatrzone są w co

	<b>Turystycznych</b>	przeciwpożarowej - 15 hydrantów wewnętrznych , 19 gaśnic	najmniej 2 zamki wielozastawkowe - okratowane pomieszczenia piwnic oraz w części pomieszczeń parteru - stały dozór wewnątrz i na zewnątrz obiektu - wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu
50	<b>Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3</b>	- 10 hydrantów wewnętrznych , 27 szt. gaśnic	- okratowane wszystkie okna w przyziemiu - wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - stały dozór wewnątrz i na zewnątrz obiektu - system alarmowy w części pomieszczeń
51	<b>Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”</b>	- urządzenia wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu i ręczne sygnalizowanie powstania pożaru - 2 hydranty zewnętrzne , 26 – wewnętrznych ; 51 szt. gaśnic	- okratowane okna w części parterowej budynków oraz w pracowniach komputerowych - wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - w budynku głównym szkoły „AB” kraty na korytarzu I piętra oraz na parterze - stały dozór wewnątrz i na zewnątrz obiektów
52	<b>Zespół Szkół Przyrodniczych-Usługowych i Bursy Szkolnej</b>	- ręcznego sygnalizowania powstania pożaru - ul. Leśna 5 – 1 przycisk - ul. Leśna 5 – 9 gaśnic ; 2 hydranty wewnętrzne - ul. Leśna 5A – 14 gaśnic ; 3 hydranty wewnętrzne	- kraty w pomieszczeniach na parterze - monitoring alarmowy w pomieszczeniach na parterze , sali gimnastycznej , bursy - stały dozór wewnątrz obiektów i dozór nad boiskiem
53	<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>	- tak jak w SP 7 – ten sam budynek i pomieszczenia	- tak jak w SP 7 – ten sam budynek i pomieszczenia
54	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy</b>	- urządzenia wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu – ul. Kruszwicka 3, ul. Wolności 117, ul. Grottgera 1 - 1 hydrant zewnętrzny – ul. Kruszwicka 3 - 8 hydrantów wewnętrznych , 39 gaśnic	- kraty w oknach budynku: ul. Kruszwicka 3 – biblioteka, pracownia komputerowa; ul. Wolności – gabinet wicedyrektora - czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną – ul. Kruszwicka 3, ul. Wolności 117, ul. Grottgera 1
55	<b>Bursa Szkolna nr 1</b>	- 8 hydrantów wewnętrznych - urządzenie wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu – kuchnia - urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru – kasa – 1 przycisk	- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku