

IZP-Z.271.40.7.2017

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Jeleniej Góry wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz jednostkami OSP**”

Nr nadany przez Zamawiającego IZP-Z.271.40.2017.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.1579) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

### PYTANIE NR 1

*Prosimy o wskazanie lokalizacji z największą łączną sumą ubezpieczenia (obejmującą zarówno nieruchomości jak i mienie ruchome w niej zgromadzone) oraz podanie tej wartości.*

### ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający wyjaśnia, że jest to kompleks basenowo – sportowy Termy Cieplickie Jelenia Góra, Park Zdrojowy 5, o łącznej wartości 47 145 870,14 zł.

### PYTANIE NR 2

*W związku z wnioskowaną ochroną dla mienia nieużytkowanego w okresie powyżej 30 dni, wnioskujemy o:*

*1. wyraźne wskazanie tego mienia w wykazach stanowiących załączniki do Tomu III*

*2. dodatkowe informacje:*

- czy wystąpiły szkody w mieniu nieużytkowanym, jeśli tak, prosimy o bliższe informacje*
- w jaki sposób mienie zostaje zabezpieczone na czas wyłączenia z eksploatacji*
- czy na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje*
- czy wszystkie maszyny, urządzenia odłączone są od źródła zasilania*
- jakie są plany Zamawiającego wobec mienia nieużytkowanego.*

*3. ograniczenie zakresu ochrony poprzez:*

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód w tym mieniu*
- wprowadzenie odrębnej franszyzy redukcyjnej - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 10.000,00 PLN*
- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do wskazanych ryzyk nazwanych (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego)*
- ubezpieczenie w/w mienia wg wartości rzeczywistej.*

### ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

Zamawiający informuje, że budynki nieużytkowane, są wyraźnie wymienione w załączniku do Tomu III i występują w mieniu ZGKiM, ODK, SOSz-W.

Zamawiający informuje, że budynki wyłączone z eksploatacji mają:

- odcięte wszelkie media, zamurowane otwory na poziomie parteru lub stały nadzór i ogrodzony teren;
- wszystkie instalacje są odłączone (nie jest przeprowadzana ich konserwacja);
- szkody w tych budynkach nie wystąpiły.

Zamawiający zamierza sprzedać budynki nieużytkowane.

Zamawiający nie wprowadza zmian zakresu ochrony ubezpieczeniowej

### PYTANIE NR 3

*W związku z zapisami Postanowień obligatoryjnych dotyczących realizacji wszystkich części zamówienia (Tom III SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)*

*pkt. 10 - wnioskujemy o doprecyzowanie, że zapisy postanowienia dotyczące naliczania składki pro rata dla ubezpieczeń krótkoterminowych nie mają zastosowania do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.*

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3**

Zamawiający doprecyzowuje, że przedmiotowe zapisy nie mają zastosowania do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z zastrzeżeniem postanowień §4 pkt 1.6 lit c wzoru umowy na część I zamówienia

### **PYTANIE NR 4**

**Ust. 2 - przedmiot i system ubezpieczenia (Tom III SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)**

- a) Wnioskujemy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie (zgodne z aktualnym przeznaczeniem budynków).
- b) Wnioskujemy o informację czy wśród zgłoszonego mienia są budynki przeznaczone do rozbiórki (jeżeli tak to prosimy o wyłączenie tych budynków oraz znajdującego się w nim mienia z ochrony ubezpieczeniowej).
- c) Wnioskujemy o informację czy zabezpieczenia pożarowe w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz czy posiadają aktualne przeglądy.
- d) Wnioskujemy o zmianę wyceny wartości mienia w odniesieniu do budynków w wieku powyżej 50 lat i/lub z zużyciem technicznym powyżej 50% z wartości odtworzeniowej na wartość rzeczywistą.
- e) Wnioskujemy o potwierdzenie że w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie znajduje się mienie na wysypiskach śmieci, spalarniach odpadów, miejscach utylizacji odpadów.
- f) Wnioskujemy o wprowadzenie dla mienia o charakterze zabytkowym zapisu: - z zakresu ochrony wyłączone są szkody związane z utratą wartości historycznej lub zabytkowej obiektu.
- g) Wnioskujemy o potwierdzenie że przedmiotem ubezpieczenia nie jest objęta infrastruktura drogowa i mostowa.
- h) W związku z oczekiwaną ochroną dla obiektów niepołączonych trwale z gruntem, obiektów tymczasowych "kioski, stragany" oraz szklarni, wnioskujemy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla ww. do ryzyk nazwanych (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego).

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4**

Zamawiający wyjaśnia, że:

- a) jednostki samorządu terytorialnego, w tym Miasto Jelenia Góra, co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów, w tym dotyczących posiadania pozwolenia na użytkowanie budynków zgodnie z ich aktualnym przeznaczeniem,
- b) wg jego wiedzy wśród zgłoszonego mienia nie ma budynków przeznaczonych do rozbiórki,
- c) jednostki samorządu terytorialnego, w tym Miasto Jelenia Góra, co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów, w tym dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych i ich przeglądów,
- d) nie zmienia rodzaju wartości określonej w SIWZ budynków o roku budowy powyżej 50 lat i ze zużyciem technicznym przekraczającym 50%,
- e) potwierdza, że zgłoszone do ubezpieczenia mienie nie znajduje się na wysypiskach śmieci, spalarniach odpadów, miejscach utylizacji odpadów,
- f) dla mienia o charakterze zabytkowym wprowadza zapisu, iż z zakresu ochrony wyłączone są szkody związane z utratą wartości historycznej lub zabytkowej obiektu,
- g) przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie jest objęta infrastruktura drogowa i mostowa,
- h) nie zmienia zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ w odniesieniu do obiektów niepołączonych trwale z gruntem, obiektów tymczasowych "kioski, stragany" oraz szklarni.

### **PYTANIE NR 5**

**Ust. 2.3 - pozostały przedmiot ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka (Tom III SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)**

Prosimy potwierdzenie konsumpcji sumy ubezpieczenia (i limitów odpowiedzialności) określonych w systemie pierwszego ryzyka.

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5**

Zamawiający potwierdza konsumpcję sumy ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności określonych w systemie pierwszego ryzyka.

### **PYTANIE NR 6**

**Ust. 4 - Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia (Tom III SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)**

- a) **pkt. 9** - wnioskujemy o wykreślenie zapisu "nie dotyczy zapadania lub osuwania się ziemi na skutek szkód wodociągowych". W przypadku odrzucenia tego postulatu wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla przedmiotowego ryzyka.
- b) **pkt. 26** - wnioskujemy o wykreślenie zapisu "chyba że zostały zadeklarowane do ubezpieczenia". W przypadku odrzucenia tego postulatu wnioskujemy o:
- wyraźne wskazanie zadeklarowanego do ubezpieczenia przedmiotów przeznaczonych do likwidacji albo złomowania,
  - wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód w tych przedmiotach
  - ograniczenie zakresu ochrony do wskazanych ryzyk nazwanych
- c) **pkt. 27** - wnioskujemy o wykreślenie zapisu "chyba że zostały zadeklarowane do ubezpieczenia". W przypadku odrzucenia tego postulatu wnioskujemy o:
- wyraźne wskazanie zadeklarowanych do ubezpieczenia budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki oraz znajdującego się w nich mienia,
  - wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód w ww.
  - ograniczenie zakresu ochrony do wskazanych ryzyk nazwanych
- d) **pkt. 30** - wnioskujemy o wykreślenie zapisu "chyba że zostały zadeklarowane do ubezpieczenia". W przypadku odrzucenia tego postulatu wnioskujemy o:
- wyraźne wskazanie zadeklarowanych do ubezpieczenia budowli hydrotechnicznych,
  - wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód w ww.
  - ograniczenie zakresu ochrony do wskazanych ryzyk nazwanych
- e) **pkt. 33** - wnioskujemy o wykreślenie zapisu "chyba że zostały zadeklarowane do ubezpieczenia". W przypadku odrzucenia tego postulatu wnioskujemy o:
- wyraźne wskazanie zadeklarowanych do ubezpieczenia upraw roślinnych na pniu lub innych upraw, drzew i krzewów (za wyjątkiem limitu określonego w warunkach obligatoryjnych)
  - wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód w ww.
  - ograniczenie zakresu ochrony do wskazanych ryzyk nazwanych
- f) Wnioskujemy o uzupełnienie katalogu akceptowalnych wyłączeń o szkody w mieniu w trakcie budowy, przebudowy, montażu oraz prób i testów, z zastrzeżeniem postanowień kl. robót budowlano-montażowych

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6**

Zamawiający w akceptowalnych wyłączeniach odpowiedzialności określonych w SIWZ w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk:

- a) nie zmienia zapisu pkt 9 ani nie wprowadza limitu odpowiedzialności dla przedmiotowego ryzyka,
- b) w pkt 26 usuwa zapis: „chyba że zostały zadeklarowane do ubezpieczenia”,
- c) w pkt 27 usuwa zapis: „chyba że zostały zadeklarowane do ubezpieczenia”,
- d) nie zmienia zapisów pkt 30,
- e) w pkt 33 usuwa zapis: „chyba że zostały zadeklarowane do ubezpieczenia”,
- f) uzupełnia katalog akceptowalnych wyłączeń odpowiedzialności o szkody w mieniu w trakcie budowy, przebudowy, montażu oraz prób i testów, z zastrzeżeniem postanowień kl. robót budowlano-montażowych.

#### **PYTANIE NR 7**

**Ust. 5 Warunki szczególne obligatoryjne (Tom III SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)**

**pkt. 37** - wnioskujemy o wykreślenie w całości lub zmianę zapisów na odstąpienie od stosowania proporcji dla szkód do 30% sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą oraz w przypadku, gdy wartość poszczególnych składników majątku trwałego w dniu szkody przekraczać będzie 120% sumy ubezpieczenia ustalonej dla tych składników.

**pkt. 46** - wnioskujemy o doprecyzowanie, że ochrona dotyczy wyłącznie kosztów osuszania i renowacji uszkodzonego mienia w następstwie zdarzeń objętych ochroną (tj. z **wyłączeniem** kosztów poniesionych w wyniku szkód powstałych w następstwie stopniowego lub długotrwałego oddziaływania czynników) czynników o działaniu

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7**

W odniesieniu do określonych w SIWZ warunków obligatoryjnych ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Zamawiający:

- a) nie zmienia zapisów pkt 37,
- b) w pkt 46 doprecyzowuje, że ochrona dotyczy wyłącznie kosztów osuszania i renowacji uszkodzonego mienia w następstwie zdarzeń objętych ochroną.

#### **PYTANIE NR 8**

1. **Definicje** - wnioskujemy o wykreślenie ryzyka "utruty" z definicji: "**szkody rzeczowej**"
2. Prosimy o informację, czy w ramach przedmiotowego zamówienia ochroną ma zostać objęta odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania lub prowadzenia składowiska odpadów, punktu selektywnej zbiórki i/lub utylizacji odpadów, czy planowane jest jego uruchomienie w okresie realizacji zamówienia. W przypadku potwierdzenia, prosimy o dodatkowe informacje.
3. Wnioskujemy o wyłączenie z obligatoryjnego zakresu ochrony szkód spowodowanych przez wirus HIV lub priony.
4. Wnioskujemy o dodatkowe informacje dotyczące dróg:
  - czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC)
  - prosimy o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:
    - częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg
    - maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia
    - sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków
5. W związku z wnioskowanym objęciem OC wzajemnej pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie że w przypadku szkód dla których zostały wprowadzone niższe niż określony dla roszczeń wzajemnych (300.000,00 PLN) podlimity odpowiedzialności, podlimity te (niższe) są obowiązujące.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8**

Zamawiający:

- 1) nie zmienia zapisów definicji szkody rzeczowej
- 2) informuje, że w ramach przedmiotowego zamówienia ochrona nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania lub prowadzenia składowiska odpadów, punktu selektywnej zbiórki i/lub utylizacji odpadów i nie planuje jego uruchomienia w okresie realizacji zamówieni
- 3) nie wyłącza z obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych przez wirus HIV lub priony
- 4) wyjaśnia, że objazdy dokonywane są na bieżąco; również w trakcie wykonywania innych obowiązków, które wymagają jazdy po mieście, często ujawnia się różne nieprawidłowości. Zgodnie z przepisami obowiązek wykonania przeglądu drogi występuje jeden raz do roku i tak jest wykonywany. Z przeglądu pojawia się zapis w ewidencji drogi.  
Czas i sposób reakcji opisują punkty zawarte w opisie przedmiotu zamówienia na "Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników ulic miasta Jeleniej Góry":  
*"Wykonawca lub Konsorcjum zobowiązany jest utrzymywać dyżury całodobowe tak, aby w przypadku awarii w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dniach wolnych od pracy naprawić lub zabezpieczyć poprzez oznakowanie miejsce zgłoszonej awarii.*  
*Roboty wykonywane w ramach zamówienia realizowane będą w następujących trybach czasowych:*
  - a) tryb awaryjny - 1 godzina od zgłoszenia - obejmuje wykonanie zabezpieczenia awarii i zagrożeń,
  - b) tryb normalny - do 5 dni od zgłoszenia - obejmuje przystąpienie do likwidacji awarii i szkód."
- 5) potwierdza, że w przypadku szkód, dla których zostały wprowadzone niższe niż określone dla roszczeń wzajemnych (300.000,00 PLN) podlimity odpowiedzialności, podlimity te (niższe) są obowiązujące.

#### **PYTANIE NR 9**

**Obligatoryjne zasady likwidacji szkód (Tom III SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) pkt. 10 - wnioskujemy o doprecyzowanie zapisów, z zastrzeżeniem, że wcześniej wnioskowane przez Wykonawcę dokumenty lub informacje zostały uzupełnione.**

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9**

W obligatoryjnych zasadach likwidacji szkód dotyczących części I zamówienia Zamawiający w pkt 10 wprowadza zastrzeżenie:

*„... z zastrzeżeniem, że wcześniej wnioskowane przez Wykonawcę dokumenty lub informacje zostały uzupełnione.”*

#### **PYTANIE NR 10**

**Załącznik nr 2 - warunki obligatoryjne**

- a) Katastrofa budowlana** - wnioskujemy o wprowadzenie **listy wyłączeń** dla przedmiotowego ryzyka: tj. brak ochrony dla obiektów:
- których wiek przekracza 50 lat ,
  - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
  - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
  - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
  - wyłączonych z eksploatacji;
  - wysokościowych, nieposiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji
  - nieposiadających aktualnej "Książki obiektu budowlanego" z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu.
- b) Klauzula uznania stanu zabezpieczeń** - prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia p.poż. we wszystkich lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia są zgodne z wymaganymi wg obowiązujących przepisów prawa, sprawne i stosowane.
- c) Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji** - wnioskujemy o:
- wyjaśnienie intencji Zamawiającego w zakresie zastosowania przedmiotowej klauzuli w odniesieniu do mienia przeznaczonego do rozbiórki, likwidacji lub złomowania
  - wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyk objętych ochroną na warunkach przedmiotowej klauzuli
  - wyłączenie ryzyka dewastacji.
- d) klauzula 72 godzin** - wnioskujemy o zmianę zapisów na: **".. do upływu 72 godzin od zgłoszenia powstania pierwszej szkody"**
- e) klauzula reprezentantów** - wnioskujemy o uzupełnienie listy wskazanych reprezentantów o **dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra**
- f) klauzula automatycznego pokrycia OC** - wnioskujemy o doprecyzowanie, że **zakres prowadzonej działalności w tych lokalizacjach jest zgodny z zakresem działalności ubezpieczonym na podstawie niniejszej umowy.**
- g) klauzula szkód w przedmiotach szklanych** - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10**

W załączniku nr 2 do Tomu III SIWZ Zamawiający:

- a) w definicji katastrofy budowlanej wprowadza następujące wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej:
- obiektów nieposiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
  - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
  - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
  - wysokościowych, nieposiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji
- b) potwierdza, że wg jego wiedzy zabezpieczenia p.poż. we wszystkich lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia są zgodne z wymaganymi wg obowiązujących przepisów prawa, sprawne i stosowane
- c) wyjaśnia, że klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji ma zastosowanie przede wszystkim do mienia czasowo i przejściowo wyłączonego z użytkowania, nie wprowadza limitu odpowiedzialności dla ryzyk objętych ochroną na warunkach tej klauzuli i nie wyłącza ryzyka dewastacji
- d) nie zmienia podanej w SIWZ treści klauzuli 72 godzin
- e) nie uzupełnia listy wskazanych reprezentantów w klauzuli reprezentantów
- f) nie zmienia treści klauzuli automatycznego pokrycia OC  
 wyjaśnia, że limity odpowiedzialności za szkody w przedmiotach szklanych zostały określone w Tomie III pkt 2.3 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

#### **PYTANIE NR 11**

**Załącznik nr 4 do Tomu III SIWZ - dotychczasowy przebieg ubezpieczeń**

1. Prosimy o informację, czy podana historia szkodowa obejmuje zakres ochrony analogiczny do obecnego opisu przedmiotu zamówienia.
2. Prosimy o informację nt. szkód zaistniałych po dacie zestawienia (wg stanu na dzień 12.07. 2017r.) lub innych znanych już Zamawiającemu, które będą skutkowały zgłoszeniem roszczeń (nie ujętych w zestawieniu).
3. Prosimy o informację nt. szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia (od 1997. włącznie).

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11**

Zamawiający wyjaśnia, że przedstawił wszystkie otrzymane od Ubezpieczycieli informacje dotyczące dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń i ich dodatkowe uszczegółowienie nie jest możliwe.

Zakres poprzedniego ubezpieczenia był zbliżony do obecnego .

Zamawiający informuje, że powódź wystąpiła w :

- 1997 r. – wystąpiła z brzegów rzeka Kamienna i Bóbr . Zalane były Cieplice – dzielnica Jeleniej Góry (brak obecnie ubezpieczanych lokalizacji ) oraz ul. Wiejska – obecnie jest tam ubezpieczanych kilka budynków – w tym strażnica OSP,
- 2012 r. wezbrany po opadach deszczu potok Radomierka uszkodził 3 mosty w dzielnicy Maciejowa. Brak jakichkolwiek lokalizacji budynków lub budowli w tym rejonie.

### **PYTANIE NR 12**

*Dotyczy : strona 33 pytanie 2.4.1 podpunkt 4*

*Proszę o wpisanie limitu km poza granicami RP (Europa) do 200 km – dotyczy holowanie pojazdu*

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12**

Zamawiający w ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych, w pkt 2.4.1 ppkt 4 w zakresie holowania pojazdu poza granicami RP wprowadza limit 200 km.

### **PYTANIE NR 13**

*Dotyczy strona 34 punkt 2.6*

*Proszę o wyłączenie z ubezpieczenia szyb pojazdów zgłoszonych w wykazie pojazdów „SZ” do ubezpieczenia floty.*

*Proszę o wprowadzenie zakresu – tylko RP.*

*Proszę o zmniejszenie SU na 2 000 zł.*

*W umowie auto szyby ma zastosowanie udział własny w wysokości 50% kosztów , w przypadku szkody powstałej wskutek drugiego i każdego następnego wypadku ubezpieczeniowego , który dotyczył wymiany szyby czołowej.*

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13**

Zamawiający nie zmienia określonego w SIWZ zakresu i warunków ubezpieczenia szyb samochodowych.

---

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Mariola Jakubów  
Przewodniczący Komisji Przetargowej