

IZP-Z.271.40.8.2017

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Jeleniej Góry wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz jednostkami OSP**”

Nr nadany przez Zamawiającego IZP-Z.271.40.2017.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.1579) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

PYTANIE NR 14

Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest inaczej udzielenie bliższych informacji.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 14

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie budynki przechodzą niezbędne kontrole. Zalecenia pokontrolne pojawiają się w zapisach, ale są one realizowane na bieżąco.

PYTANIE NR 15

Prosimy o informację, czy występują budynki zakwalifikowane do remontu kapitalnego.

W przypadku odpowiedzi pozytywnej, prosimy o:

- podanie do wiadomości adresów i sum ubezpieczenia tych budynków;
- podanie do wiadomości czy remonty naruszą konstrukcje nośne budynku lub dachu;
- ograniczenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela do szkód powstałych w wyniku pożaru, bezpośredniego uderzenia pioruna, wybuchu, implozji i upadku statku powietrznego,

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 15

Zamawiający informuje, że Urząd Miejski planuje remont ratusza (Pl. Ratuszowy 58) – rewitalizacja i termomodernizacja obiektu. Obecnie żadne inne przedsięwzięcia nie są znane Zamawiającemu.

Zamawiający nie zgadza się na ograniczenie zakresu ubezpieczenia – poza zawartymi w SIWZ.

PYTANIE NR 16

Czy występują budynki przeznaczone do rozbiórki. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, prosimy o wyłączenie tych budynków z ochrony ubezpieczeniowej.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 16

Zamawiający informuje, że w spisie budynków do ubezpieczenia nie figurują budynki przeznaczone do rozbiórki.

PYTANIE NR 17

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie znajduje się mienie na wysypiskach śmieci, spalarniach odpadów, miejscach utylizacji odpadów, biogazowni.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 17

Zamawiający potwierdza, że w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie znajduje się mienie na wysypiskach śmieci, spalarniach odpadów, miejscach utylizacji odpadów, biogazowni.

PYTANIE NR 18

Czy wśród mienia mającego podlegać ubezpieczeniu znajdują się pozycje obecnie nie ubezpieczone – jeśli tak, wskazanie tego mienia oraz podanie wartości szkód (strat materialnych) w tym mieniu w latach 2015-2017.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 18

Zamawiający informuje, że w spisie mienia do ubezpieczenia nie ma pozycji, które nie byłyby wcześniej ubezpieczone.

PYTANIE NR 19

W zakresie budynków wyłączonych z użytkowania prosimy o informację, czy w stosunku do aktualnie ubezpieczanych budynków wyłączonych z użytkowania, w SIWZ na nowy okres uwzględniono kolejne budynki wyłączone z użytkowania.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 19

Zamawiający informuje, że spis budynków wyłączonych z użytkowania zawiera wszystkie pozycje, które są obecnie ubezpieczone. W przyszłości ten wykaz może się zmienić, ale Zamawiający nie ma na to wpływu.

PYTANIE NR 20

W zakresie ubezpieczenia budynków i budowli zabytkowych i historycznych prosimy o potwierdzenie, że wskazana suma ubezpieczenia nie zawiera wartości historycznej.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 20

Zamawiający dla mienia o charakterze zabytkowym wprowadza zapis, iż z zakresu ochrony wyłączone są szkody związane z utratą wartości historycznej lub zabytkowej obiektu.

PYTANIE NR 21

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji inwestycje budowlane w oparciu o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 21

Zamawiający informuje, że obecnie nie są prowadzone przez niego żadne inwestycje budowlane na terenie zgłoszonych lokalizacji.

PYTANIE NR 22

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia lub zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy solary; instalacje i kolektory słoneczne?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o informacje ile sztuk takich solarów ma być objęta ochroną ubezpieczeniową, jaka jest ich wartość, na jakim podłożu są one montowane (czy na dachach), kto jest ich właścicielem, czy są one montowane w lokalizacjach należących do Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 22

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia solarów, instalacji i kolektorów słonecznych.

PYTANIE NR 23

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 23

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia lub zamierza zgłosić w trakcie umowy:

- a) drogi publiczne lub inne rodzaje infrastruktury drogowej;*
- b) mosty lub inne elementy infrastruktury inżynierskiej i hydrotechnicznej, w tym m.in. nabrzeża, mosty, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały powodziowe.*

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie tego mienia wraz z podaniem jego lokalizacji i wartości jednostkowej, a dla dróg i innych obiektów liniowych także ich długości oraz rodzaj nawierzchni/materiału.

PYTANIE NR 24

W stosunku do obecnie obowiązującej umowy, w obecnej SIWZ rozszerzono odpowiedzialność Ubezpieczyciela, w tym m.in. poprzez zmianę zakresu ubezpieczenia z tzw. ryzyk nazwanych na tzw. ryzyka wszystkie, zwiększono zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w niektórych klauzulach, zniesiono/podwyższono odpowiedzialność w niektórych klauzulach.

Prosimy więc o informację, czy i jakie straty materialne powstały w latach 2015-2017, które nie były objęte ochroną ubezpieczeniową, a które – w oparciu o obecną SIWZ – podlegałyby ubezpieczeniu.

Brak takiej informacji utrudni ubezpieczycielowi prawidłowe oszacowanie ryzyka i kalkulację składki.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 24

Zamawiający wyjaśnia, że wprowadzone zmiany nie wynikają z niepokrytych dotychczasową ochroną strat, lecz z możliwości i potrzeby udoskonalenia zakresu i warunków ochrony ubezpieczeniowej.

PYTANIE NR 25

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN, z ewentualnymi wyjątkami, przykładowo w niższej wysokości lub wyzerowanie w zakresie kradzieży z włamaniem i rabunku, jak i stłuczenia przedmiotów szklanych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 25

Zamawiający nie zmienia rodzaju i wysokości franszyz określonych w SIWZ.

PYTANIE NR 26

Klauzula pokrycia kosztów odtworzenia planów i dokumentów, o której mowa na stronie 19 Tomu III SIWZ – prosimy o przesłanie treści Klauzuli.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 26

Zamawiający informuje, że treść przedmiotowej klauzuli zawarta jest w załączniku do Tomu III SIWZ str. 9 (klauzula odnowienia lub odtworzenia dokumentów).

PYTANIE NR 27

Klauzula współwłasności mienia, o której mowa na stronie 19 Tomu III SIWZ – prosimy o przesłanie treści Klauzuli.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 27

Zamawiający podaje obligatoryjną, omyłkowo pominiętą w SIWZ klauzulę współwłasności mienia:

Klauzula współwłasności mienia – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Ustanawia się odpowiedzialność ubezpieczyciela w odniesieniu do budynków i budowli, których ubezpieczający jest współwłaścicielem oraz lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z ułamkową częścią wspólną, stanowiących własność zamawiającego (ubezpieczającego lub ubezpieczonego), w których nie zostały powołane wspólnoty mieszkaniowe

1. W przypadku powstania szkody, jeżeli pozostała część nieruchomości – współwłasności, będzie nieubezpieczona lub umowa ubezpieczenia będzie zawarta przez współwłaściciela/li u innego ubezpieczyciela, ubezpieczyciel nie będzie stosował ograniczenia wypłaty odszkodowania poprzez zastosowania zasady proporcji wynikającej z niedoubezpieczenia.
2. W przypadku powstania szkody w części wspólnej nieruchomości, kiedy przywrócenie do stanu sprzed szkody jest uzasadnione interesem ekonomicznym lub społecznym, a ubezpieczający naprawi lub odbuduje całość uszkodzonego mienia (również w części, w której nie jest właścicielem) ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie do sumy 300 000 zł ponad sumę ubezpieczenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

PYTANIE NR 28

Prosimy o uzupełnienie o jednostkowy wykaz sprzętu elektronicznego z określeniem wartości, daty produkcji, przeznaczenia. W przypadku braku możliwości dostarczenia wykazu jednostkowego, prosimy o % podział sprzętu:

a) *Na grupy mienia opisane w „Przedmiocie ubezpieczenia” – str. 27 Tom III SIWZ*

b) *Uwzględniający wiek sprzętu: do 5 lat , do 7 lat i powyżej*

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 28

Zamawiający nie może przedstawić takiego wykazu ani przedstawić podziału na sugerowane grupy.

PYTANIE NR 29

Prosimy o dostanie jednostkowego wykazu sprzętu sterującego, dla którego określono sumę ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka – 200.000,00 PLN, z określeniem jego wartości i daty produkcji.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 29

Zamawiający nie ma możliwości sporządzenia takiego wykazu.

PYTANIE NR 30

Prosimy o informację jaki % sprzętu elektronicznego stanowi sprzęt inny niż wykorzystywany w działalności biurowej i jakiego rodzaju jest to sprzęt.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 30

Zamawiający informuje, że max. 5% sprzętu elektronicznego stanowi sprzęt inny niż wykorzystywany w działalności biurowej. Jest to sprzęt do łączności, nagłośnieniowy, specjalistyczny.

PYTANIE NR 31

Prosimy o wskazanie pozycji, dla których suma ubezpieczenia została podana w wartości odtworzeniowej nowej, a dla których w wartości księgowej brutto.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 31

Zamawiający informuje, że wszystkie pozycje sprzętu elektronicznego są podane w wartości księgowej brutto – wartość zakupu.

PYTANIE NR 32

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada jednostki sprzętu elektronicznego, które wymagają specjalnych warunków klimatyzacyjnych –

- a) *jeśli tak prosimy o wskazanie jednostek z podaniem ich wartości*
- b) *oraz informację czy system klimatyzacyjny w tych pomieszczeniach jest konserwowany zgodnie z wymaganiami producenta.*

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 32

Zamawiający informuje, posiada sprzęt elektroniczny wymagający specjalnych warunków klimatyzacyjnych. Są to 2 serwerownie Urzędu Miasta – łączna wartość sprzętu 352 494,05 zł. System klimatyzacyjny jest serwisowany zgodnie z wymogami technicznymi.

PYTANIE NR 33

Czy Zamawiający posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i czy pozostają one w mocy w okresie ważności dokumentu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 33

Zamawiający informuje, że jego jednostki organizacyjne prowadzą konserwację sprzętu elektronicznego zgodnie z wymogami producenta.

PYTANIE NR 34

Wnosimy o wykreślenie z wykazu sprzętu elektronicznego, który ma zostać objęty ochroną ubezpieczenia - fortepian Bechstein. I przeniesienie do wykazu mienia ubezpieczonego w zakresie ognia i innych zdarzeń losowych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 34

Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie fortepianu Bechstein z wykazu sprzętu elektronicznego, do wykazu mienia ubezpieczonego systemem ubezpieczenia mienia od zniszczeń.

Skutkiem powyższej odpowiedzi, Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez zmianę w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do Tomu I SIWZ) treści Formularza cenowego dotyczącego Części I zamówienia, polegającej na usunięciu pozycji „Fortepian Bechstein A 190-0801” ze spisu elektroniki i uwzględnienie tego sprzętu w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk (Wyposażenie i urządzenia).

Zamawiający zamieści na stronie bip.jeleniagora.pl Formularz oferty uwzględniający dokonaną zmianę.

PYTANIE NR 35

Wnosimy o wykreślenie w poz. 3. (TOM III SIWZ, Kompleksowe Ubezpieczenie Sprzętu elektronicznego, System Ubezpieczenia) ostatniego zdania:

„Uwaga: ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka odnosi się również do sprzętu elektronicznego deklarowanego do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 35

Zamawiający usuwa z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego uwagę:

„Uwaga: ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka odnosi się również do sprzętu elektronicznego deklarowanego do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk”.

PYTANIE NR 36

Wnosimy o dopisanie w pkt 3(TOM III SIWZ, Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka) po słowach: " Seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia" „w ciągu następujących po sobie 72 godzin"

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 36

Zamawiający nie zmienia dotychczasowych zapisów SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 37

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 37

Zamawiający potwierdza , że w zakres ochrony OC nie będą wchodziły imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów (poza wyścigami rowerów górskich).

PYTANIE NR 38

Prosimy o potwierdzenie , że Ubezpieczony nie posiada, nie użytkuje, nie zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 38

Zamawiający potwierdza , że nie posiada, nie użytkuje, nie zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów.

PYTANIE NR 39

Prosimy o informacje czy Ubezpieczony prowadzi działalność związaną z oczyszczaniem ścieków, sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 39

Zamawiający informuje, że nie prowadzi działalność związaną z oczyszczaniem ścieków, sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Oczyszczanie ścieków prowadzi gminna spółka prawa handlowego – PWiK „Wodnik” sp. z o.o.

PYTANIE NR 40

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres działalności Zamawiającego nie wchodzi działalność związana z transportem publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem transportu miejskiego (autobusy i tramwaje).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 40

Zamawiający potwierdza , że w zakres działalności Zamawiającego nie wchodzi działalność związana z transportem publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem transportu miejskiego (autobusy i tramwaje). Tą działalnością zajmuje się gminna spółka prawa handlowego – MZK sp. z o.o.

PYTANIE NR 41

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:

- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 41

Zamawiający potwierdza, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania - nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanym. Zamawiający informuje, że w zakres ochrony OC wchodzi zarządzanie i posiadanie nieruchomości wyłączonych z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni – są one włączone do ubezpieczenia mienia. Zamawiający nie może wykluczyć , że w przyszłości będzie posiadał i administrował nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki , dlatego też ochrona odpowiedzialności cywilnej musi obejmować to ryzyko.

PYTANIE NR 42

Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres najbliższych 3 lat, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 42

Zamawiający informuje, że :

- stan dróg jest zadawalający

Nakłady finansowe za ostatnie 5 lat na :

- remonty dróg - 3 mln zł

- bieżące utrzymanie – 27,1 mln zł

- inwestycje – 81,2 mln zł

Planowane nakłady na 3 lata

- remonty – 2 mln zł

- bieżące utrzymanie – 15 mln zł

- inwestycje – 60 mln zł

Do połowy 2019 r. Zamawiający wybuduje i odda do użytku obwodnicę Maciejowej (dzielnicy miasta przy wjeździe z kierunku Wrocławia) o łącznej wartości 53 mln zł.

PYTANIE NR 43

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała roszczeń za szkody w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach lub w powierzchni ziemi w rozumieniu przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 43

Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa OC nie będzie obejmowała roszczeń za szkody w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach lub w powierzchni ziemi w rozumieniu przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

PYTANIE NR 44

Prosimy o informację czy w zakres działalności Gminy wchodzi:

-usługi dostarczania wody,

-usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji.

Jeśli tak, to prosimy o podanie długości sieci wodociągowych/kanalizacyjnych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 44

Zamawiający informuje że w zakres działalności Gminy wchodzi:

-usługi dostarczania wody,

-usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji

Zajmuje się tym gminna spółka prawa handlowego – PWiK „Wodnik” sp. z o.o. Spółka zarządza siecią :

- wodociągową o dług. 337 km

- kanalizacyjną o dług. 254 km

PYTANIE NR 45

Prosimy o podanie ilości:

a) pensjonariuszy domów pomocy społecznej,

b) podopiecznych domu dziecka.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 45

Zamawiający informuje, że :

a/ w DPS „Pogodna Jesień” jest 88 pensjonariuszy,

b/ w COnd „Dąbrówka” jest 42 podopiecznych.

PYTANIE NR 46

Prosimy o informacje w jakich okolicznościach dokonywane jest przechowywanie krwi w Domach Pomocy Społecznej i domach dziecka. Czy jest to przechowywanie w celu przetaczania krwi czy też w celu oddania próbek do badań laboratoryjnych? W każdym przypadku prosimy o potwierdzenie, że krew jest przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 46

Zamawiający informuje, że w jego placówkach nie przechowuje się krwi. Jest ona jedynie pobierana od pensjonariuszy DPS i podopiecznych COnd przez wykwalifikowany personel medyczny, w celu oddanie próbek do badań laboratoryjnych.

PYTANIE NR 47

W celu oceny ryzyka dla tego zakresu prosimy o podanie następujących informacji:

- *Ilość osób zatrudnionych przy wykonywaniu czynności zarządcy nieruchomości (innych niż należnych do Miasta i Skarbu Państwa)*
- *Przychód osiągnięty w ciągu ostatnich 12 m-cy z tytułu zarządzania nieruchomościami (innych niż należnych do Miasta i Skarbu Państwa) w podziale na nieruchomości mieszkalne i nieruchomości komercyjne*
- *Przychód planowany na najbliższe 36 m-cy z tytułu zarządzania nieruchomościami (innych niż należnych do Miasta i Skarbu Państwa) w podziale na nieruchomości mieszkalne i nieruchomości komercyjne*

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 47

Zamawiający informuje, że jego jednostka zarządzająca budynkami – ZGKiM:

- zatrudnia 3 osoby do zarządzania budynkami nie będącymi własnością gminy i Skarbu Państwa
- przychód za 12 m-cy (za 2016 r.) wyniósł 11 149,50 zł
- planowany przychód za najbliższe 36 m-cy – 28 000 zł

PYTANIE NR 48

Klauzula katastrofy budowlanej – ZAŁĄCZNIK nr 2 do Tomu III SIWZ i Załącznik nr 3 do Tomu III SIWZ:

1. Prosimy o zgodę na dodanie zastrzeżenia, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- 1) których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
 - a) 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,*
 - b) 90 lat - dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej**
- 2) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,*
- 3) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,*
- 4) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,*
- 5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,*
- 6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,*
- 7) wyłączonych z eksploatacji,*
- 8) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalni ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawatu wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),*
- 9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.*

2. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o zmniejszenie limitu z 5.000.000 PLN do 1.000.000 PLN – warunki obligatoryjne, oraz z 20.000.000 PLN do 2.000.000 PLN – warunki fakultatywne .

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 48

Zamawiający wprowadza w definicji katastrofy budowlanej następujące uzupełnienie:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- 1) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,

- 3) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 4) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- 5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- 6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
- 7) wyłączonych z eksploatacji,
- 8) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),
- 9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach, z zastrzeżeniem klauzuli robót budowlano - montażowych.

PYTANIE NR 49

Klauzula kradzieży stałych elementów budynków i budowli - ZAŁĄCZNIK nr 2 do Tomu III SIWZ, prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do przedmiotu: „Urządzenia i przedmioty zamocowane na dachu budynku lub budowli lub na wysokości nie mniejszej niż 2,5m od poziomu terenu (niniejsze postanowienie nie dotyczy siłowników bram).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 49

Zamawiający nie zmienia podanej w SIWZ treści klauzuli kradzieży stałych elementów budynków i budowli.

PYTANIE NR 50

Klauzula automatycznego pokrycia – ZAŁĄCZNIK nr 2 do Tomu III SIWZ, prosimy o nie stosowanie Klauzuli do:

- a) *mienia na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią;*
- b) *budynków i budowli wyłączonych z użytkowania na okres dłuższy niż 30 dni (nie dotyczy obiektów edukacji szkolnej i innych podobnych w okresie wakacji letnich);*
- c) *budynków i budowli o stopniu zużycia technicznego przekraczającym 60%;*
- d) *budynków i budowli, w których elementy konstrukcyjne ścian zewnętrznych lub fundamenty/trwałe połączenia z gruntem zostały w całości lub w części wykonane z drewna lub innego materiału palnego.*

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 50

Zamawiający nie wprowadza przedmiotowego ograniczenia w klauzuli automatycznego pokrycia.

PYTANIE NR 51

Klauzula rozmrożenia – ZAŁĄCZNIK nr 2 do Tomu III SIWZ, prosimy o dodanie zastrzeżenia, że Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek:

- a. *niewłaściwego przechowywania środków obrotowych,*
- b. *uszkodzenia mechanicznego opakowań,*
- c. *planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,*
- d. *przerw w dostawie energii elektrycznej ze względu na nie wywiązywanie się z płatności wobec dostawców energii elektrycznej.*

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 51

Zamawiający w klauzuli rozmrożenia wprowadza następujące wyłączenia:

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek:

- 1) niewłaściwego przechowywania środków obrotowych,
- 2) uszkodzenia mechanicznego opakowań,
- 3) planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,
- 4) przerw w dostawie energii elektrycznej ze względu na nie wywiązywanie się z płatności wobec dostawców energii elektrycznej.

PYTANIE NR 52

Klauzula usunięcia przyczyn awarii – ZAŁĄCZNIK nr 2 do Tomu III SIWZ, prosimy o wprowadzenie dla „koszty poszukiwania i usunięcia awarii (w tym jej przyczyn) w instalacjach lub urządzeniach wodno-

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych oraz innych instalacjach i urządzeniach technologicznych, w tym przeciwpożarowych, znajdujących się w miejscu ubezpieczenia” limitu odpowiedzialności 50.000,00 zł lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 52

Zamawiający wprowadza w klauzuli usunięcia przyczyn awarii limitu odszkodowawczego w wysokości 70 000,00 zł w odniesieniu do instalacji lub urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych oraz innych instalacji i urządzeń technologicznych, w tym przeciwpożarowych, znajdujących się w miejscu ubezpieczenia.

PYTANIE NR 53

Klauzula zbycia przedmiotu ubezpieczenia – ZAŁĄCZNIK nr 2 do Tomu III SIWZ, prosimy o dodanie zastrzeżenia „pod warunkiem, że nowy podmiot będzie posiadał analogiczny profil działalności, jak przed zmianą i nie ulegną zmianie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 53

Zamawiający nie rozumie proponowanego zastrzeżenia w odniesieniu do klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia.

PYTANIE NR 54

Klauzula miejsc ubezpieczenia – ZAŁĄCZNIK nr 2 do Tomu III SIWZ, prosimy o:

- a) dopisanie, że nowe lokalizacje będą spełniały wymogi w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych będą spełniać minimalne wymogi w zakresie OWU Wykonawcy,
- b) wprowadzenie limitu na nowe lokalizacje w wysokości 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie jednostki łącznie).
- c) dopisanie że klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych oraz, że nowe lokalizacje nie obejmują składowiska odpadów, jakiegokolwiek sortowni śmieci, zakładu recyklingu, spalarni, sortowni śmieci itp.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 54

Zamawiający nie zmienia treści podanej w SIWZ klauzuli miejsc ubezpieczenia.

PYTANIE NR 55

Klauzul uznania stanu zabezpieczeń – ZAŁĄCZNIK nr 2 do Tomu III SIWZ, prosimy o dodanie w ostatnim zdaniu zapisu „o ile w momencie szkody zabezpieczenia były sprawne i zgodne z przepisami prawa”.

W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wyjaśnienie, czy Ubezpieczyciel prawidłowo interpretuje, iż wolą Zamawiającego jest to, aby Ubezpieczyciel odpowiadał za szkodę (np. pożar) również wtedy, gdy istnieje związek przyczynowy między naruszeniem przepisów prawa a powstaniem szkody lub jej rozmiarem. Jeśli nie, to przedstawienie uzasadnienia dla ewentualnego nie uwzględnienia powyższego wniosku Ubezpieczyciela o uzupełnienie treści Klauzuli.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 55

Zamawiający wprowadza następujące uzupełnienie treści klauzuli uznania stanu zabezpieczeń: „, o ile w momencie szkody zabezpieczenia były sprawne i zgodne z przepisami prawa”.

PYTANIE NR 56

Klauzula 72 – ZAŁĄCZNIK nr 2 do Tomu III SIWZ godzin, prosimy o dodanie w ostatnim zdaniu „o ile powstały w wyniku jednego kataklizmu - huraganu, deszczu nawalnego, powodzi”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 56

Zamawiający wyjaśnia, że klauzula 72 godzin dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, więc przedmiotowe zastrzeżenie nie może być wprowadzone.

PYTANIE NR 57

Klauzula szkód elektrycznych – ZAŁĄCZNIK nr 2 do Tomu III SIWZ, prosimy o:

- a) wyłączenie : szkód, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.), a ponadto szkód powstałych w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne,

- b) wprowadzenie zastrzeżenia odpowiedzialności pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 57

Zamawiający uzupełnia treść podanej w SIWZ klauzuli szkód elektrycznych:

„Klauzula nie obejmuje szkód, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.), a ponadto szkód powstałych w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.

Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest odpowiednie do zagrożenia zabezpieczenie mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).

PYTANIE NR 58

Klauzula reprezentantów – ZAŁĄCZNIK nr 2 do Tomu III SIWZ, prosimy o:

- a) *wyłączenie rażącego niedbalstwa reprezentantów ubezpieczającego/ubezpieczonego,*
b) *dopisanie do reprezentantów również prokurentów i dyrektorów.*

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 58

Zamawiający w klauzuli reprezentantów wprowadza wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela również za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa reprezentantów ubezpieczającego / ubezpieczonego. Natomiast z uwagi na specyfikę funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego pozostawia otwartą kwestię, kto w danej sytuacji i zdarzeniu był reprezentantem ubezpieczającego/ubezpieczonego.

PYTANIE NR 59

Klauzula zmian w odbudowie – ZAŁĄCZNIK nr 2 do Tomu III SIWZ, wnosimy o wprowadzenie limitu kwotowego 500.000,00 PLN.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 59

Zamawiający nie wprowadza limitu kwotowego w klauzuli zmian w odbudowie.

PYTANIE NR 60

Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie – ZAŁĄCZNIK nr 2 do Tomu III SIWZ, prosimy o:

- a) *Dodanie zastrzeżenia, że ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych;*
- b) *Wyłączenie z zakresu ochrony szkód:*
- *Polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym magnetycznych i optycznych,*
 - *powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź jego właściwości,*
 - *spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,*
 - *powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i wyładunkowych,*
 - *powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,*
 - *powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia.*

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 60

Zamawiający wprowadza w klauzuli ubezpieczenia mienia w transporcie następujących zastrzeżeń:

„Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- *polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym magnetycznych i optycznych,*
- *powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź jego właściwości,*

- spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
- powstałe w wyniku niewłaściwego załadunku, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i wyładunkowych,
- powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,
- powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia.

PYTANIE NR 61

Klauzula ubezpieczenia przepięć – ZAŁĄCZNIK nr 2 do Tomu III SIWZ, prosimy o dodanie zapisu: „ Ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.), a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 61

Zamawiający nie zmienia treści podanej w SIWZ klauzuli przepięć.

PYTANIE NR 62

Klauzula ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji – ZAŁĄCZNIK nr 2 do Tomu III SIWZ, – prosimy o dodanie zapisu:

„Ochroną na podstawie niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie szkody, za które Ubezpieczający jest odpowiedzialny. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach, które powstały podczas transportu, montażu, a także za szkody za które odpowiedzialni są z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady: sprzedawcy, producenci, dostawcy lub wykonujący naprawy.

Postanowienia niniejszej klauzuli tracą moc z chwilą zakończenia uruchomienia próbnego, gdy sprzęt zostanie przekazany do eksploatacji. Od tego momentu obowiązują postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 62

Zamawiający wprowadza w klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji następujące zastrzeżenia:

„Ochroną na podstawie niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie szkody, za które Ubezpieczający jest odpowiedzialny. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach, które powstały podczas transportu, montażu, a także za szkody za które odpowiedzialni są z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady: sprzedawcy, producenci, dostawcy lub wykonujący naprawy.

Postanowienia niniejszej klauzuli tracą moc z chwilą zakończenia uruchomienia próbnego, gdy sprzęt zostanie przekazany do eksploatacji. Od tego momentu obowiązują postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.”

PYTANIE NR 63

Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji – ZAŁĄCZNIK nr 2 do Tomu III SIWZ, – prosimy o dodanie zapisu:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych, najmu lub leasingu.”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 63

Zamawiający w klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji wprowadza następujące zastrzeżenie:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych, najmu lub leasingu.”

PYTANIE NR 64

Wnosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla ryzyka dewastacji wskazanego w w pkt 5 (Warunki szczególne obligatoryjne) ppkt 41 - str. 20 TOM III SIWZ, na: „ 100.00,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

w okresie ubezpieczenia, z włączeniem szkód powstałych wskutek pomalowania, w tym graffiti 10.000,00 PLN.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 64

Zamawiający obniża limit odszkodowawczy na ryzyko dewastacji określony w pkt 41 z 200 000,- zł do 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

PYTANIE NR 65

Klauzula aktów terroryzmu – ZAŁĄCZNIK nr 3 do Tomu III SIWZ, prosimy o dodanie zapisy:

„ Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody powstałe w skutek:

- a) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz
- 3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego.”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 65

Zamawiający nie zmienia podanej w SIWZ klauzuli aktów terroryzmu.

PYTANIE NR 66

Klauzula szybkiej likwidacji szkód – ZAŁĄCZNIK nr 3 do Tomu III SIWZ, prosimy o

a) zmianę na:

W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla normalnego funkcjonowania firmy, Ubezpieczający/Ubezpieczony powiadamiają o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody, sporządzając stosowny protokół opisujący rozmiar, przyczynę zdarzenia dokumentację fotograficzną. Równocześnie Ubezpieczający/Ubezpieczony przedstawi wyliczone wartości szkody i fakturę za naprawę oraz inne dokumenty, jakich może żądać TUIR WARTA SA, które będą podstawą obliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest natychmiast konieczne, Ubezpieczający/Ubezpieczony po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu dotkniętego szkodą w ciągu 3 dni robocze od daty otrzymania zgłoszenia.

b) Podanie ilości punktów jaki zostaną przyznane po akceptacji klauzuli przez Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 66

Zamawiający nie zmienia treści podanej w SIWZ klauzuli szybkiej likwidacji szkód.

PYTANIE NR 67

Klauzula wypłaty bezspornej części odszkodowania – ZAŁĄCZNIK nr 3 do Tomu III SIWZ, – prosimy o zmianę treści Klauzuli, na: „W przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, Ubezpieczyciel wypłaca bezsporną część szacunkowej wysokości należnego odszkodowania w formie zaliczki w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku o wypłatę wraz z kosztorysami”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 67

Zamawiający nie zmienia podanej w SIWZ fakultatywnej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania.

PYTANIE NR 68

Klauzula pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym – prosimy o wyjaśnienie, o jakim konkretnie mieniu jest mowa w Klauzuli jako „mieniu otaczającym”, które jako przedmiot ubezpieczenia nie występuje w SIWZ, a za szkody w którym - poprzez włączenie przedmiotowej Klauzuli – będzie odpowiadał Ubezpieczyciel.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 68

Zamawiający wyjaśnia, że mogą takim mieniem być nieujęte w deklarowanym do ubezpieczenia majątku ogrodzenia, obiekty małej architektury, oświetlenia itp.

PYTANIE NR 69

Klauzula zmiany lokalizacji odbudowy- ZAŁĄCZNIK nr 3 do Tomu III SIWZ, prosimy o dopisanie : „Górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela jest kwota, jaka zostałaby wypłacona Ubezpieczającemu, gdyby odbudowa mienia nastąpiła w pierwotnej lokalizacji.”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 69

Zamawiający nie zmienia ani nie uzupełnia fakultatywnej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy.

PYTANIE NR 70

Prosimy o informację czy w informacjach dotyczących Dotychczasowego przebieg ubezpieczeń (wyplacone odszkodowania, ustanowione rezerwy) – Załącznik nr 4 do Tomu III SIWZ, uwzględniona została szkodowość wszystkich jednostek organizacyjnych, których dotyczy przedmiotowe postępowanie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 70

Zamawiający informuje, że przedstawił wszystkie informacje o szkodach we wszystkich swoich jednostkach organizacyjnych, jakie dostał od dotychczasowych ubezpieczycieli.

PYTANIE NR 71

Prosimy o zastosowanie zapisów dających możliwość renegotjacji w zakresie stawek i składek lub innych warunków ochrony jeżeli szkodowość według stanu na 30 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego przekroczy 50%, przy czym przez szkodowość rozumie się stosunek wartości wypłaconych odszkodowań i zawiązaných rezerw do składki zarobionej w danym okresie polisowym.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 71

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takich zapisów.

PYTANIE NR 72

Wnosimy o wykreślenie w Tom III SIWZ w pkt Obligatoryjne zasady likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia, punktu 10 tj. „W razie konieczności uzupełnienia niezbędnych dokumentów i informacji Wykonawca może tylko dwukrotnie zwrócić się do Zamawiającego bądź innych osób zainteresowanych (Ubezpieczający, Ubezpieczony).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 72

Zamawiający nie usuwa przedmiotowego zapisu w pkt 10 obligatoryjnych zasad likwidacji szkód.

PYTANIE NR 73

W związku ze znaczną zmianą w zakresie dotychczasowego przebiegu ubezpieczającego Zamawiającego w latach 2015-2017 (Załącznik nr 4 do Tomu III SIWZ) , prosimy o uaktualnienie danych zgodnie z poniższym:

Przedmiot ubezpieczenia	rok 2015		rok 2016		rok 2017 (do 18.10.2017r.)	
	wypłaty w zł	rezerwy w zł	wypłaty w zł	rezerwy w zł	wypłaty w zł	rezerwy w zł
Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych	64 884,28	0,00	78 579,80	0,00	42 616,35	106 300,00
Mienie od kradzieży z włam. i rabunku	4 249,28	0,00	9 439,53	0,00	0,00	0,00
przedmioty szklane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzęt elektroniczny	3 755,10	0,00	10 332,27	0,00	9 907,00	0,00
OC dobrowolna	63 097,00	0,00	62 971,00	13 689,00	77 204,36	4 981,97
obowiązkowe OC zarządcy nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 73

Zamawiający uaktualnia dane dotyczące szkodowości na dzień 18.10.2017 – tabela poniżej .

Przedmiot ubezpieczenia	rok 2015		rok 2016		rok 2017 (do 18.10.2017r.)	
	wypłaty w zł	rezerwy w zł	wypłaty w zł	rezerwy w zł	wypłaty w zł	rezerwy w zł
Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych	64 884,28	0,00	78 579,80	0,00	42 616,35	106 300,00
Mienie od kradzieży z włam. i rabunku	4 249,28	0,00	9 439,53	0,00	0,00	0,00
przedmioty szklane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzęt elektroniczny	3 755,10	0,00	10 332,27	0,00	9 907,00	0,00
OC dobrowolna	63 097,00	0,00	62 971,00	13 689,00	77 204,36	4 981,97
obowiązkowe OC zarządcy nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PYTANIE NR 74

Prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego w latach 1997 -2017. Prosimy o podanie miejsca szkody, rodzaju i wartości mienia dotkniętego w/w zdarzeniami. Jakie działania prewencyjne, naprawcze podjął Zamawiający w celu ochrony mienia Zamawiającego przed skutkami powodzi, podtopień w w/w latach?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 74

Zamawiający informuje, że powódź wystąpiła w :

- 1997r. – wystąpiła z brzegów rzeka Kamienna i Bóbr . Zalane były Cieplice – dzielnica Jeleniej Góry (brak obecnie ubezpieczanych lokalizacji) oraz ul. Wiejska – obecnie jest tam ubezpieczanych kilka budynków – w tym strażnica OSP.
- 2012 r. wezbrany po opadach deszczu potok Radomierka uszkodził 3 mosty w dzielnicy Maciejowa . Brak jakichkolwiek lokalizacji budynków lub budowli w tym rejonie.

Działania jakie podjęto, to:

- wykonanie usprawnień ułatwiających spływ wody w korytach rzek i potoków. Zamulone i zarośnięte roślinnością koryta potoków i rzek to była główna przyczyna powodzi . Dzięki ukształtowaniu terenu w Jeleniej Górze następuje szybki wzrost poziomu wody w rzekach , ale też bardzo szybko woda spływa - do odbioru nadmiaru wody na terenie miasta są zlokalizowane 2 suche zbiorniki zalewowe . Powyżej Jeleniej Góry zlokalizowany jest – uruchomiony ok. 8 lat temu, duży zbiornik wody pitnej – Sosnówka.

W dużej mierze wpływa on na poziom bezpieczeństwa powodziowego w Kotlinie Jeleniogórskiej.

PYTANIE NR 75

Prosimy o podanie czy w zgłoszonym mieniu do ubezpieczenia znajdują się mosty, wiadukty? Jeżeli tak, prosimy o podanie ich wartości oraz lokalizację.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 75

Zamawiający informuje, że w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia nie ma mostów i wiaduktów.

PYTANIE NR 76

Prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia ryzyka powodzi w wysokości 50.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny wg propozycji Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 76

Zamawiający w odniesieniu do ryzyka powodzi ustala limit odszkodowawczy w wysokości 50.000.000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

PYTANIE NR 77

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 77

Zamawiający wyjaśnia, że jednostki samorządu terytorialnego, w tym Miasto Jelenia Góra, co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów, w tym dotyczących posiadania pozwolenia na użytkowanie budynków zgodnie z ich aktualnym przeznaczeniem.

PYTANIE NR 78

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami.

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 78

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z wymogami wszystkie budynki (poza wyłączonymi z użytkowania) przechodzą wymagane prawem kontrole – także kontrole instalacji. Pisemne protokoły są przechowywane w dokumentacji budynku.

PYTANIE NR 79

Prosimy o podanie czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym*
- b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki?*

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia?

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 79

Zamawiający wyjaśnia, że w spisie budynków do ubezpieczenia :

- a/ nie ma obiektów w awaryjnym stanie tech. – poza budynkami wyłączonymi z użytkowania
- b/ wg posiadanych informacji nie ma budynków przeznaczonych do rozbiórki

Zamawiający nie zgadza się na ograniczenie zakresu ochrony.

PYTANIE NR 80

Prosimy o podanie czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 80

Zamawiający nie planuje wyłączenia obiektów z eksploatacji. Mogą się zdarzyć takie sytuacje, ale wynikają one z czynników niezależnych od woli Zamawiającego.

PYTANIE NR 81

Prosimy o dodanie do treści klauzuli Katastrofy budowlanej następującego zapisu:

„Z odpowiedzialności wyłączone są szkody:

- 1. wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,*
- 2. w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.”*

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 81

Poza wyłączeniami ochrony ubezpieczeniowej wprowadzonymi odpowiedzią na Pytanie nr 10 – „Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 24.10.2017 r.” (IZP-Z.271.40.7.2017) oraz wprowadzonymi

odpowiedzią na Pytanie nr 48, Zamawiający wprowadza następujące dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela:

- „wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.”

PYTANIE NR 82

Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie następującej treści klauzuli likwidacyjnej:

Klauzula likwidacyjna – dla środków trwałych ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej – bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na jego wartość, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wartości, do wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia utraconego/uszkodzonego środka trwałego, bez potrącania umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania.

W przypadku budynków i lokali mieszkalnych, których wiek przekracza 50 lat odszkodowanie wypłacane będzie do wartości rzeczywistej.”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 82

Zamawiający nie zmienia treści podanej w SIWZ klauzuli likwidacyjnej.

PYTANIE NR 83

Prosimy o podanie informacji odnośnie remontów dla budynków, których wiek przekracza 50 lat wraz z określeniem daty przeprowadzenia remontu oraz jego zakresu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 83

Zamawiający nie może podać takiej informacji, ponieważ 95% budynków jest starszych niż 50 lat. Remonty przeprowadzane są zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, planowaną modernizacją i stosownie do posiadanych środków finansowych.

PYTANIE NR 84

Prosimy o podanie informacji odnośnie wypłaconych szkód i rezerw po dniu 12.07.2017 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 84

Zamawiający wyjaśnia, że podał te informacje w drugiej części odpowiedzi na Pytanie nr 73.

PYTANIE NR 85

Prosimy o podanie jakiego rodzaju mienie znajduje się na zewnątrz oraz wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 85

Zamawiający informuje, że w pkt 2.3 ppkt 9 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wskazał, jakie wyposażenie i urządzenia zewnętrzne mają być objęte ochroną ubezpieczeniową systemem pierwszego ryzyka i ustanowił dla nich limit odszkodowawczy w wysokości 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia

PYTANIE NR 86

Prosimy o dodanie do klauzuli ubezpieczenia mienia w transporcie słów „na terenie RP” „ Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony na wszelkie mienie przewożone lub transportowane wszelki środkami transportu lądowego na terenie RP....”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 86

Zamawiający dookreśla, że zakres terytorialny klauzuli ubezpieczenia mienia w transporcie dotyczy terenu RP.

PYTANIE NR 87

Prosimy o dodanie do treści Klauzuli aktów terroru następujących wyłączeń:

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- 1.1.1. powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
- 1.1.2. wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego

1.1.3. spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 87

Zamawiający wprowadza w klauzuli aktów terroryzmu następujące wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody:

- 1) „powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
- 2) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
- 3) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych.”

PYTANIE NR 88

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 88

Zamawiający wyjaśnia , że w ramach przedmiotowego zamówienia zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

PYTANIE NR 89

Prosimy o potwierdzenie, że dodatkowe koszty wskazane w pkt. 47 Warunków szczególnych obligatoryjnych mieszczą się w ramach SU a jeżeli nie to prosimy o wprowadzenie limitu na ws. koszty w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 89

Zamawiający potwierdza, że dodatkowe koszty, o których mowa w pkt 47 warunków obligatoryjnych ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk mieszczą się w sumie ubezpieczenia budynków.

PYTANIE NR 90

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 90

Zamawiający wyjaśnia , że w ramach przedmiotowego zamówienia zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

PYTANIE NR 91

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motorowodne, lotnicze ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 91

Zamawiający wyjaśnia , że w ramach przedmiotowego zamówienia że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motorowodne, lotnicze ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

PYTANIE NR 92

Odnosnie zapisu SIWZ: „szkody powstałe w związku z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości, o ile nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, z podlimitem 400 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki

ubezpieczeniowe” prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie jest udzielana w formie ubezpieczenia nadwyżkowego ponad sumę określoną w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zarządcy nieruchomości.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 92

Zamawiający potwierdza, że zakres określony jako:

„szkody powstałe w związku z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości, o ile nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, z podlimitem 400 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe” nie jest ubezpieczeniem nadwyżkowym ponad sumę określoną w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zarządcy nieruchomości.

PYTANIE NR 93

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 93

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach przedmiotowego zamówienia ze zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne - o ile za takie nie uznajemy wyścigów na rowerach górskich i biegów długodystansowych. Tego typu imprezy są wpisane w kalendarz imprez organizowanych corocznie przez Miasto Jelenia Góra.

PYTANIE NR 94

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączone bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. Prosimy szczególnie o potwierdzenie możliwości stosowania przez Wykonawcę wyłączeń OWU dotyczących czystych strat finansowych oraz OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 94

Zamawiający informuje, że wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udzielił we wcześniejszych odpowiedziach, przy czym dodatkowo potwierdza, że wobec niezdefiniowania w SIWZ szkód w postaci czystych strat finansowych zastosowanie będą miały ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wybranego Ubezpieczyciela, a w kwestii odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania władzy publicznej – o ile nie będą ograniczały odpowiedzialności za wykonywanie wszystkich zadań gminy.

PYTANIE NR 95

Prosimy o wykreślenie w pkt 16 Obligatoryjnych zasad likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia słów „jeżeli Zamawiający udzieli mu stosownych uprawnień”. W przypadku ubezpieczenia OC wypłata odszkodowania na rzecz poszkodowanego nie może zależeć od udzielenia mu jakichkolwiek uprawnień przez ubezpieczonego sprawcę szkody.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 95

Zamawiający wprowadza w obligatoryjnych zasadach likwidacji szkód w pkt 16 następujące dookreślenie: „Powyższe nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej”.

PYTANIE NR 96

Prosimy o wykreślenie pkt 10 Obligatoryjnych zasad likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 96

Zamawiający nie zmienia treści pkt 10 obligatoryjnych zasad likwidacji szkód.

PYTANIE NR 97

Prosimy o podanie przychodu z zarządzania ZGKiM za rok poprzedni oraz informację ile z osób zatrudnionych w ZGKiM posiada licencję zawodową lub świadectwo kompetencyjne wydane przez federację/stowarzyszenie zawodowe zarządców nieruchomości.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 97

Zamawiający informuje, że ZGKiM:

- zatrudnia 3 osoby z licencją zarządcy nieruchomości
- dochód za 2016 r. z zarządzania budynkami wspólnot mieszkaniowych wyniósł 11 149,50 zł

PYTANIE NR 98

Pytania dot. ubezpieczenia NNW grupa 15 osób prosimy o:

- określenie wieku osób ubezpieczonych,
- określenie grupy wolontariuszy i ochotników. Czy są to osoby zawodowo pracujące w branży podwyższonego ryzyka czy całkowicie nie związane z sytuacjami wzmożonego wysiłku fizycznego, stresu, paniki etc,
- określić rodzaj wykonywanych prac przez docelowych ubezpieczonych,
- podanie czy świadczone usługi osób ubezpieczonych będą w bezpośrednim miejscu danego zdarzenia ? Być może zdalnie, być może na tzw. "drugiej linii" - prosimy doprecyzować.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 98

Zamawiający wyjaśnia, że nie może określić kto zgłosi się do pomocy w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej. W pierwszej kolejności do akcji przystąpią służby mundurowe i specjaliści. Wolontariusze zatrudniani są na „drugiej linii” np. napełnianie worków z piaskiem przy powodzi. Wolontariusze działają pod nadzorem osoby kierującej pracami w danym miejscu.

PYTANIE NR 99

Prosimy o podanie szkodowości za lata 2015-2017 oraz doprecyzowanie obecnych szkód NNW - czego dotyczyły i której grupy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 99

Zamawiający przedstawił uaktualnioną szkodowość w odpowiedzi na Pytanie nr 73. Szkody z NNW dotyczyły tylko wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka”.

PYTANIE NR 100

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 100

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

PYTANIE NR 101

Czy od 1997r. włącznie na terenie ubezpieczonych lokalizacji wystąpiło ryzyko powodzi? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie roku, lokalizacji oraz wysokości szkód.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 101

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 74.

PYTANIE NR 102

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej umowie lub w klauzulach dodatkowych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 102

Zamawiający informuje, że wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udzielił we wcześniejszych odpowiedziach.

PYTANIE NR 103

Prosimy o podanie sum ubezpieczenia na poszczególne lokalizacje, a w szczególności wskazanie lokalizacji z największą sumą ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 103

Zamawiający wyjaśnia, że sumy ubezpieczenia są podane w wykazie (zał.1 zakładka 1).

Lokalizacja z największą sumą ubezpieczenia to kompleks basenowo – sportowy Termy Cieplickie Jelenia Góra Park Zdrojowy 5 o łącznej wartości 47 145 870,14 zł.

PYTANIE NR 104

Prosimy o zmianę franszyzy integralnej

Z:

franszyza integralna: 200 zł, za wyjątkiem ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, gdzie franszyza ta wynosi 100 zł oraz ubezpieczenia przedmiotów szklanych, gdzie franszyza integralna wynosi 50 zł

Na:

franszyza redukcyjna: 1.000,00 zł, za wyjątkiem ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, gdzie franszyza ta wynosi 500,00 zł oraz ubezpieczenia przedmiotów szklanych, gdzie franszyza redukcyjna wynosi 100,00 zł

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 104

Zamawiający nie zmienia rodzaju i wysokości franszyz określonych w SIWZ w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.

PYTANIE NR 105

Prosimy o przesłanie szczegółowego wykazu szkód z podziałem na ryzyka i przyczynę szkody.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 105

Zamawiający wyjaśnia, że przedstawił wszystkie otrzymane od Ubezpieczycieli informacje dotyczące dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń i ich dodatkowe uszczegółowienie nie jest możliwe.

PYTANIE NR 106

Proszę o podanie łącznej ilości drużyn w 3 jednostkach OSP i 1 MDP.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 106

Zamawiający wyjaśnia, że schemat organizacyjny OSP przewiduje jedynie jednostki OSP i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Nie ma drużyn w jednostkach OSP.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Mariola Jakubów
Przewodniczący Komisji Przetargowej