

Opis warst docieplenia ścian:

SZ1
- –tynk strukturalny barwiony w masie (ziarno 1,5 mm)
- –preparat gruntujący
- –zaprawa klejowa z zatopiona siatką z włókna szklanego
- –izolacja płytą z wełny mineralnej gr 14cm przyklejona dodatkowo kołkowana
- –ściana konstrukcyjna murowana
- –tynk cementowo–wapienny

SZ2
- –okładzina z paneli drewnianych gr 2cm w kolorze RAL 1024
- –drewniany ruszt wsporczy 4x5cm
- –warstwa izolacyjna z wełny mineralnej gr 14cm
- –stolowy ruszt z profili "Z" wys. 150mm mocowany do ściany konstrukcyjnej, blacha stalowa ocynkowana gr. 2,5mm
- –istn. ściana murowana
- –istn. tynk cementowo–wapienny

SZ3
- –okładzina z paneli drewnianych gr 2cm w kolorze RAL 1024
- –istn. ściana murowana
- –istn. tynk cementowo–wapienny
- –ruszt CD z profili stalowych ocynkowanych pomiedzy warstwa izolacyjna z wełny mineralnej gr 14cm
- –folia paroizolacyjna
- –wykończenie płytami gipsowo–włóknowe gr 12mm do suchej zabudowy

Uwaga:

1) zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
ściany ponad poziomem gruntu wykończone elementami drewnianymi należy powtórzyć zgodnie z pierwowzorem uwzględniając grubość warstwy docieplenia.
2) ściany otynkowane ponad poziomem gruntu:
– uzupełnić fugi w murze ceglanym
– należy sprawdzić stan tynków, uszkodzenia odtworzyć, całość przygotować pod proj. docieplenie zgodnie z technologią wybranego producenta systemu docieplenia.
– ściany wykończyć tynkiem strukturalnym barwionym w masie (ziarno gr 1,5mm)
3) po wykonaniu docieplenia ponownie zamontować elemeny inst. deszczowej, podłączenia dostosować poprzez odpowiednie kształtki inst.
4) zamontować zwody pionowe inst. odgromowej wraz puszkami pomiarowymi, uszkodzone elemnty wymienić na nowe, wykonać pomiary skuteczności,

Inwestor:
MIASTO JELENIA GÓRA
PL. RATUSZOWY 58
58-500 JELENIA GÓRA

Temat projektu:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 11
PRZY UL. CHOPINA 4 W JELENIEJ GÓRZE.

Nazwa rysunku:
RZUT PARTERU

Jednostka projektowa:
PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI
44-100 Gliwice
ul. Lipowa 12

Projektował: mgr Inż. arch. Jolanta Nowak UPR. BUD 176/SWOKK/2013	Specjalność: Architektoniczna	Podpis:	Data: 02.2016
Sprawdził: mgr Inż. arch. BARBARA KAŹMIERCZAK-PIKOŃ UPR. BUD 114/02	Specjalność: Architektoniczna	Podpis:	
stadium: PB	nr rys.: A-11	Skala: 1:100	Rew.: 0