Zabudowa pionu k.s. wykonana na całej wysokości prowadzenia do klasy odporności ogniowej REI60. Wykonać otwory rewizyjne p.poż. REI60 umożliwiające dostęp do rewizji k.s.

K7 DN110 PVC-U

1.19 pom. biurowe 62,7

1.14 pom. biurowe 20,4

Odprowadzenie skroplin z wentylacji PCV ø32,prowadzenie w stropie podwieszanym

1.13 pom. biurowe 36,3

Odprowadzenie skroplin z wentylacji PCV ø32,,prowadzenie w stropie podwieszanym

1.18 pom. biurowe 16,2

Odprowadzenie skroplin z wentylacji PCV ø32

1.15 pom. biurowe 47,9

Zabudowa pionu k.s. wykonana na całej wysokości prowadzenia do klasy odporności ogniowej REI60. Wykonać otwory rewizyjne p.poż. REI60 umożliwiające dostęp do rewizji k.s.

1.11 WC męskie 9,3

DN50

K3 DN110 PVC-U

Kan.sanit z WC z 2 piętra,leżak k.s. Prowadzenie w stropie podwieszanym

DN110 PVC-U i=2%

DN50

DN110 PVC-U K5

DN50

DN110 PVC-U i=2%

Kan.sanit z WC z 2 piętra,leżak k.s. Prowadzenie w stropie podwieszanym

DN50

1.10 przedsionek WC 4,6

1.9 pom. biurowe 20,0

1.12 WC damskie 7,4

DN110 PVC-UK4

DN110

DN110

DN110 PVC-U i=2%

Kan.sanit z WC z 2 piętra,leżak k.s. Prowadzenie pod stropem pomieszczenia

Zabudowa pionu k.s. wykonana na całej wysokości prowadzenia do klasy odporności ogniowej REI60. Wykonać otwory rewizyjne p.poż. REI60 umożliwiające dostęp do rewizji k.s.

13x16,5 30

13x16,5 30

1.16 klatka schodowa 30,6

K6 DN50

DN50

1.17 pom. gosp. 7,0

Zabudowa pionu k.s. wykonana na całej wysokości prowadzenia do klasy odporności ogniowej REI60. Wykonać otwory rewizyjne p.poż. REI60 umożliwiające dostęp do rewizji k.s.

K2 DN110 PVC-U

Odprowadzenie skroplin z wentylacji PCV ø32,prowadzenie w stropie podwieszanym

1.8 pom. biurowe 36,3

Zabudowa pionu k.s. wykonana na całej wysokości prowadzenia do klasy odporności ogniowej REI60. Wykonać otwory rewizyjne p.poż. REI60 umożliwiające dostęp do rewizji k.s.

K1 DN110 PVC-U

1.7 komunikacja 62,0

1.6 komunikacja 4,5

1.5 pom. biurowe 42,5

Odprowadzenie skroplin z wentylacji PCV ø32,,prowadzenie w stropie podwieszanym

1.4 pom. biurowe 15,9

1.2 pom. biurowe 15,7

1.3 komunikacja 4,3

istniejący szyb windowy

1.1 pom. biurowe 43,5

Legenda:
K1-K7- piony kanalziacji sanitarnej wyprowadzone ponad dach
T- trójniki
R- rewizje na przewodach

Kanalizację sanitarną leżaki prowadzić pod stropem piwnicy oraz w posadzce piwnicy.

LUK MEDIA PROJEKT
mgr inż. Joanna Szpinek
ul. Kasztelańska 60, 58-316 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Łukasz Szpinek	82/DOŚ/08	
Sprawdzający:	mgr inż. Jerzy Kaszubski	UAN.VI-f/3/5/89	

Temat:	Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej dla potrzeb Urzędu Miasta Jelenia Góra położonego przy ulicy Okrzei 10 w Jeleniej Górze (działka nr 19/6 obręb nr 0028, 28NE)
Inwestor:	Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
Tytuł rys.:	RZUT I PIĘTRA – INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Data:	17.09.2017r.
Stadium:	PB
Skala:	1:100
Nr rys.:	17

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej