

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		schody			
1	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 240	m ² m ²		
				240.000	
				RAZEM	240.000
2	KNNR 2 d.1 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 240	m ² m ²		
				240.000	
				RAZEM	240.000
3	KNNR 2 d.1 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm 240	m ² m ²		
				240.000	
				RAZEM	240.000
4	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 250	m ² m ²		
				250.000	
				RAZEM	250.000
5	KNR 2-02 d.1 1119-01 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża 18	m m		
				18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR-W 2-02 d.1 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 250	m ² m ²		
				250.000	
				RAZEM	250.000
7	KNR 2-02 d.1 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 385	m m		
				385.000	
				RAZEM	385.000
8	KNR 2-02 d.1 0617-06 analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - silikonowanie na styku cokół ściana 385	m m		
				385.000	
				RAZEM	385.000
9	KNR-W 4-01 d.1 0109-14 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiórkanych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych - na odległość 16 km - na wysypisko Kostrzyca 3	m ³ m ³		
				3.000	
				RAZEM	3.000
2		półpiętra			
10	NNRNKB d.2 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 145	m ² m ²		
				145.000	
				RAZEM	145.000
11	KNNR 2 d.2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 145	m ² m ²		
				145.000	
				RAZEM	145.000
12	KNNR 2 d.2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm 145	m ² m ²		
				145.000	
				RAZEM	145.000
13	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 145	m ² m ²		
				145.000	
				RAZEM	145.000
14	KNR 2-02 d.2 1119-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża 15	m m		
				15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNR 2-02 d.2 1119-02 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą 15	m m		
				15.000	
				RAZEM	15.000
16	KNR-W 2-02 d.2 1123-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 147	m ² m ²		
				147.000	
				RAZEM	147.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.2 0617-06 analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - silikonowa- nie połączeń 150	m m		
				150.000	
				RAZEM	150.000
18	KNR-W 4-01 d.2 0109-14 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru- zo- i żużłobetonowych na odległość 16 km - wysypisko Kostrzyca 3	m ³ m ³		
				3.000	
				RAZEM	3.000
3		korytarze			
19	NNRNKB d.3 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 800	m ² m ²		
				800.000	
				RAZEM	800.000
20	KNNR 2 d.3 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 800	m ² m ²		
				800.000	
				RAZEM	800.000
21	KNNR 2 d.3 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm 800	m ² m ²		
				800.000	
				RAZEM	800.000
22	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 300	m ² m ²		
				300.000	
				RAZEM	300.000
23	KNR 2-02 d.3 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 800	m ² m ²		
				800.000	
				RAZEM	800.000
24	KNR 2-02 d.3 1119-01 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża 50	m m		
				50.000	
				RAZEM	50.000
25	KNR 2-02 d.3 1119-02 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą 50	m m		
				50.000	
				RAZEM	50.000
26	KNR-W 2-02 d.3 1123-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 850	m ² m ²		
				850.000	
				RAZEM	850.000
27	KNR 2-02 d.3 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichloru winylu klejone 90	m m		
				90.000	
				RAZEM	90.000
28	KNR 2-02 d.3 0617-06 analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - silikonowa- nie krawędzi 500	m m		
				500.000	
				RAZEM	500.000
29	KNR-W 4-01 d.3 0109-15 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi- robotonowych i żelbetonowych na odległość 16 km - wysypisko Kostrzyca 5	m ³ m ³		
				5.000	
				RAZEM	5.000
4		remont klasy 301			
30	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 56	m ² m ²		
				56.000	
				RAZEM	56.000
31	KNR 4-01 d.4 0426-03 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotylnkowanych na wpust lub półwpust - boazerii drewnianej 8.2*1.3	m ² m ²		
				10.660	
				RAZEM	10.660
32	KNNR 2 d.4 0802-06 analogia	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach - naprawa ścian po demontażu boazerii przyjęto 60% powierzchni	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.2*1.3*0.6	m ²	6.396	
				RAZEM	6.396
33	KNR-W 4-01 d.4 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - malowanie lamperii 30*1.3	m ²		
			m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
34	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 30*2.0	m ²		
			m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
35	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 56.1	m ²		
			m ²	56.100	
				RAZEM	56.100
36	KNR-W 4-01 d.4 1209-07 z.sz.2.3. z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - klatki schodowe - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2.1*1.1	m ²		
			m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
37	KNR 4-01 d.4 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 3*0.7*1.5	m ²		
			m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
5		klasa 302			
38	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6.6*8.5	m ²		
			m ²	56.100	
				RAZEM	56.100
39	KNR 4-01 d.5 0426-03 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - rozebranie boazerii 8.2*1.3	m ²		
			m ²	10.660	
				RAZEM	10.660
40	KNNR 2 d.5 0802-06 analogia	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach naprawa ścian po rozbiorce boazerii przyjęto 60% powierzchni boazerii 8.2*1.3*0.6	m ²		
			m ²	6.396	
				RAZEM	6.396
41	KNR 4-01 d.5 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 30*1.3	m ²		
			m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
42	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 30*2.0	m ²		
			m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
43	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.6*8.5	m ²		
			m ²	56.100	
				RAZEM	56.100
44	KNR-W 4-01 d.5 1209-08 z.sz.2.3. z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm 1.1*2.1	m ²		
			m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
45	KNR 4-01 d.5 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.7*1.5*3	m ²		
			m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
6		remont auli szkolnej			
46	KNR-W 4-01 d.6 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - zabezpieczenie okien	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5*1.5*2.5	m ²	18.750	
				RAZEM	18.750
47	KNNR-W 3 d.6 0607-03 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach	m ²		
		12.0	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
48	KNNR-W 3 d.6 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²		
		100.0	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
49	KNNR 2 d.6 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		100.0	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
50	KNNR 2 d.6 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²		
		100.0	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
51	KNR-W 4-01 d.6 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		65.0	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
52	KNR-W 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		250.0	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
53	KNR-W 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		100.0	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
54	KNR 2-02 d.6 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		110.0	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
55	KNR 2-02 d.6 1119-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża	m		
		60.0	m	60.000	
				RAZEM	60.000
56	KNR 2-02 d.6 1119-02 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m		
		60.0	m	60.000	
				RAZEM	60.000
57	KNR-W 2-02 d.6 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		110.0	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
58	KNR-W 4-01 d.6 1209-08 z.sz.2.3. z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - klatki schodowe - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		1.1*2.1	m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
59	KNR-W 4-01 d.6 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0.8*1.5*5	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
60	KNR 2-02 d.6 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
7		remont sali 209			
61	KNNR-W 3 d.7 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - zabezpieczenie okien	m ²		
		3*2.1*1.5	m ²	9.450	
				RAZEM	9.450

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
62	KNNR 2 d.7 0802-06 analogia	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach - miejscowa naprawa ścian 8.5	m ² m ²	 8.500	 8.500
				RAZEM	8.500
63	KNR 4-01 d.7 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 31.0*1.5	m ² m ²	 46.500	 46.500
				RAZEM	46.500
64	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 31.0*2.45	m ² m ²	 75.950	 75.950
				RAZEM	75.950
65	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.6*8.95	m ² m ²	 59.070	 59.070
				RAZEM	59.070
66	KNR 4-01 d.7 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm 2.2*2.4	m ² m ²	 5.280	 5.280
				RAZEM	5.280
67	KNR 4-01 d.7 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.8*1.5*3	m ² m ²	 3.600	 3.600
				RAZEM	3.600
8		remont sali 201			
68	KNR-W 4-01 d.8 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - zabezpieczenie okien folią 1.8*1.5*3	m ² m ²	 8.100	 8.100
				RAZEM	8.100
69	KNR-W 4-01 d.8 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 8.0	m ² m ²	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
70	KNR-W 4-01 d.8 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem malowanie lamperii 42.0*1.5	m ² m ²	 63.000	 63.000
				RAZEM	63.000
71	KNR-W 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 42.0*2.45	m ² m ²	 102.900	 102.900
				RAZEM	102.900
72	KNR-W 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10.0*5.98	m ² m ²	 59.800	 59.800
				RAZEM	59.800
73	KNR-W 4-01 d.8 1209-08 z.sz.2.3. z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - klatki schodowe - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1.1*2.15	m ² m ²	 2.365	 2.365
				RAZEM	2.365
74	KNR 4-01 d.8 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.8*1.5*3	m ² m ²	 3.600	 3.600
				RAZEM	3.600
75	KNNR-W 3 d.8 0805-02	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów 59.8	m ² m ²	 59.800	 59.800
				RAZEM	59.800
76	KNR 0-21 d.8 4007-03 analogia	Ślepa podłoga z płyt wiórowych - montaż płyt OSB 59.8	m ² m ²	 59.800	 59.800
				RAZEM	59.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
77	KNR 2-02 d.8 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 59.8	m ² m ²		
				59.800	
				RAZEM	59.800
78	KNR 2-02 d.8 1119-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża 64.0	m m		
				64.000	
				RAZEM	64.000
79	KNR 2-02 d.8 1119-02 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą 64.0	m m		
				64.000	
				RAZEM	64.000
80	KNR 2-02 d.8 0617-06 analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - silikonowanie krawędzi 32.0	m m		
				32.000	
				RAZEM	32.000
81	KNR-W 4-01 d.8 0109-15 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiórkowych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 16 km - wysypisko Kostrzyca 3.5	m ³ m ³		
				3.500	
				RAZEM	3.500
9		remont sali 215			
82	KNNR 2 d.9 0802-06 analogia	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach - naprawa uszkodzonej powierzchni ścian i sufitu 12.5	m ² m ²		
				12.500	
				RAZEM	12.500
83	KNR-W 4-01 d.9 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 57.73	m ² m ²		
				57.730	
				RAZEM	57.730
84	KNNR 2 d.9 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 57.73	m ² m ²		
				57.730	
				RAZEM	57.730
85	KNNR 2 d.9 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 2 57.73	m ² m ²		
				57.730	
				RAZEM	57.730
86	KNR 4-01 d.9 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - malowanie lamperii 31.0*1.5	m ² m ²		
				46.500	
				RAZEM	46.500
87	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 31.0*2.45	m ² m ²		
				75.950	
				RAZEM	75.950
88	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 57.73	m ² m ²		
				57.730	
				RAZEM	57.730
89	KNR 2-02 d.9 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 61.0	m ² m ²		
				61.000	
				RAZEM	61.000
90	KNR-W 2-02 d.9 1123-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 61.0	m ² m ²		
				61.000	
				RAZEM	61.000
91	KNR-W 4-01 d.9 1209-08 z.sz.2.3. z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - klatki schodowe - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1.1*2.15	m ² m ²		
				2.365	
				RAZEM	2.365
92	KNR-W 4-01 d.9 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.8*1.5*3	m ² m ²		
				3.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.600
93 d.9	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 30.0	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
94 d.9	KNR 4-01 0108-15 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi- robetonowych i żelbetowych na odległość 16 km - wywóz na wysypisko do Kos- trzycy 3.0	m ³ m ³	3.000	
				RAZEM	3.000