

IZP-Z.271.56.2018  
L.dz. 1545/2018

### WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Dostawa dwóch samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej 3 w Jeleniej Górze**”

Nr nadany przez Zamawiającego: IZP-Z.271.56.2018

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

#### **PYTANIE NR 1**

Czy Zamawiający dopuści busika posiadającego homologację pojazdu bazowego 9 osobowego oraz zaświadczenie (badanie techniczne) z uprawnionej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów dopuszczającej pojazd do przewozu osoby na wózku inwalidzkim zgodnie z SIWZ. Uwzględniono w pkt I.5 TOM III SIWZ OPZ

#### **PYTANIE NR 2**

Proszę jednoznacznie określić co Zamawiający miał na myśli pisząc w Rozdziale VII Zawieszenie - punkt 1 „Zawieszenie posiadające fabrycznie (tj. przez producenta pojazdu bazowego) zainstalowane stabilizatory osi przedniej lub tylnej lub zawieszenie niezależne.

Czy Zamawiający wymaga, żeby pojazd posiadał fabryczne zawieszenie przednie i tylne niezależne ze stabilizatorem osi przedniej i tylnej? Ponieważ osobno nie stosuje się takich pojedynczych rozwiązań jak jest w Państwa SIWZ. Uwzględniono w pkt. VII.1 TOMU III SIWZ OPZ

#### **PYTANIE NR 3**

Czy Zamawiający dopuści pojazdy z lusterkami w kolorze zderzaków, ale nie w kolorze nadwozia? Uwzględniono w pkt XII.3 TOMU III SIWZ OPZ

#### **PYTANIE NR 4**

Czy Zamawiający dopuści pojazdy z fabrycznym czujnikiem parkowania z tyłu? (odstępiono od wymogu)

#### **PYTANIE NR 5**

Czy Zamawiający dopuści pojazdy z tapicerką przedziału pasażerskiego i sufitu odporną na zabrudzenia łatwo zmywalną? Uwzględniono w pkt II.3 TOM III SIWZ OPZ

#### **PYTANIE NR 6**

Proszę jednoznacznie określić – „Klimatyzacja wnętrza – Czy może to być pojazd z klimatyzacją i nawiewami klimatyzacji w suficie w przedziale pasażerskim? Czy powinien to być pojazd z klimatyzacją dwu strefową z nawiewami w kabinie kierowcy i nawiewami klimatyzacji w suficie w przedziale pasażerskim. Ponieważ jest to bardzo duża różnica. Uwzględniono w pkt IV.2 TOM III SIWZ OPZ

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1-6**

W odpowiedzi na pytania, Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez zmianę:

- Tomu III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (otrzymujący sygnaturę BIS)
- załącznika nr 1a do Tomu I SIWZ (otrzymujący sygnaturę BIS);
- załącznika nr 1 do Umowy (otrzymujący sygnaturę BIS).

W zmianie treści załączników uwzględniono odpowiedzi na powyższe pytania

Zmienione załączniki Zamawiający umieścił na stronie internetowej pod linkiem: <http://bip.jeleniagora.pl/przetarg/10208/izp-z-271-56-2018>.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający uwzględniając wprowadzone zmiany przedłuża termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób:

**Termin składania ofert: 07.11.2018 r. godz.10:00**  
**Termin otwarcia ofert: 07.11.2018 r. godz.11:00**

Zamawiający informuje, że analogicznie zmienia termin składania ofert określony w ogłoszeniu o zamówieniu nr 640449-N-2018 opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.10.2018 roku.

---

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz dokonane zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

**Prezydent Miasta**  
**Jeleniej Góry**  
**Marcin Zawila**