

Nr nadany przez Zamawiającego: IZP-Z.271.58.2018

**"Aranżacja dekoracji świąteczno-noworocznej w Jeleniej Górze w sezonie 2018/2019"****I. Przedmiotem zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aranżacji i montażu dekoracji świąteczno-noworocznej w mieście Jelenia Góra w okresie od 05.12.2018 r. do 04.02.2019 r. w tym:

- montaż elementów dekoracji,
- podłączenie do systemu zasilania energetycznego,
- zapewnienie sprawnego działania zamontowanych dekoracji,
- demontaż zamontowanych elementów dekoracji,
- uporządkowanie terenu po montażu dekoracji i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu po demontażu dekoracji

**II. Lokalizacjach i zakres dekoracji świąteczno-noworocznej:****1. Plac Ratuszowy**

Dekoracja składająca się z:

- **4 szt.** elementów świetlnych o wymiarach konstrukcji około 1,10 m x 4,00 m, montowanych jako element przewieszony pomiędzy budynkami nad ul. Drucianą, Jasną, Konopnickiej, Szkolną - przy wejściach tych ulic na Plac Ratuszowy.  
Elementy świetlne LED w formie: 4 gwiazdki białe ciepłe podwieszane na elemencie każda na sznurze lampek, dodatkowo nad nimi 3 gwiazdki (środkowa większa) rozmieszczone symetrycznie na tle ze sznurów lampek. Wypełnienie ze światełek w kolorze białym zimnym pomiędzy gwiazdkami, które są w kolorze ciepłym białym.
- **1 szt.** element świetlny o wymiarach około: wys. 1,00 m szer. min. 5,00 m, montowany jako przewieszka – napis *Wesołych Świąt* pomiędzy budynkami nad ul. Długą przy wejściu na Plac Ratuszowy. Napis ciepły biały, druk lekko pochylony.
- **65 szt.** elementów iluminacji świątecznej w kształcie półksiężyca składających się z 5 gwiazdek. Wymiar konstrukcji około 1,60 m wysokości i szerokości 1,40 m. Kolorystyka gwiazdek: biały zimny flash i ciepły biały (żółty) naprzemiennie występujący, zaczynając od zimnych flash. Montaż na słupach oświetleniowych – nad kloszem lampy, na ul. Długiej, 1-go Maja, Konopnickiej, Krótkiej oraz na Placu Ratuszowym. Elementy będą podłączone do istniejącego oświetlenia ulicznego.
- **1 szt. choinka** – wysokości 10 m, przybranie choinki to: gwiazdki pięcioramienne w kolorze białym ciepłym rozłożone symetrycznie w pięciu rzędach, dodatkowo czerwone bombki z maty oraz złote bombki z tworzywa. Dodatkowo dwa sznury w kolorze czerwonym, oplatające choinkę w dwóch rzędach oraz sznur węży w kolorze białym ciepłym z żarówkami błyskawicznymi typu STARFLASH choinki (ozdoby w ilości pozwalającej na symetryczną bogatą dekorację choinki).  
Przed choinką zamontowany powinien zostać czerwony fotel będący częścią wystroju choinki, przy którym po obu stronach będą stały dwa renifery. Konstrukcja reniferów aluminiowa przykryta matą w dwóch kolorach, która będzie zawierała elementy świetlne.
- **1 kartka świąteczna** rozmiar wys. 3,50 m szer. 6,00 m. Ramka kartki w kolorze białym ciepłym, w górnej części kartki powinien być umieszczony napis w kolorze czerwonym *Wesołych Świąt*, symetrycznie rozłożone 3 śnieżki w kolorze białym zimnym oraz na jednym z boków kartki umieszczona powinna być postać Mikołaja z workiem prezentów.

**2. Pl. Piastowski**

Dekoracja składająca się z:

- **1 szt.** choinka - wysokość około 8 m. Dekoracja choinki w kolorze czerwonym, z kokardą imitującą obwiązanie choinki. W jej dolnej części, poniżej kokardy napis „*Wesołych Świąt*”. Bombki w kolorach odpowiadających kolorem kokardzie oraz złote umieszczone w gwiazdkach w ilości gwarantującej symetryczną dekorację. Gwiazdki białe ciepłe/złote, sznur LED biały ciepły – około 240 mb, stanowiący dekorację/tło choinki (ozdoby w ilości pozwalającej na symetryczną bogatą dekorację choinki).
- **24 szt.** elementów iluminacji świątecznej o średnicy około 0,90 m, wysokości 1,20 m w formie korony w kolorze białym "ciepłym" oraz sznury lampek białe zimne niesymetrycznie opadające w dół. Montaż na słupach oświetleniowych na Placu Piastowskim **na lampach**. Wskazane do dekoracji słupy oświetleniowe są niskie dwuramienne z ozdobnymi kloszami.
- **1 kartka świąteczna** rozmiar wys. 3,50 m szer. 6,00 m. Ramka kartki w kolorze białym ciepłym, w górnej części kartki powinien być umieszczony napis w kolorze czerwonym *Wesołych Świąt*, symetrycznie rozłożone 3 śnieżki w kolorze białym zimnym oraz na jednym z boków kartki umieszczona powinna być postać Mikołaja z workiem prezentów

### 3. Jagniątków, ul. Karkonoska naprzeciwko nr 119

Dekoracja składająca się z:

- **1 szt. choinka** – ok. 8 m

Dekoracja choinki w kolorze czerwonym, z kokardą imitującą obwiązanie choinki. W jej dolnej części, poniżej kokardy napis „*Wesołych Świąt*”. Bombki w kolorach odpowiadających kolorem kokardzie oraz złote umieszczone w gwiazdkach w ilości gwarantującej symetryczną dekorację. Gwiazdki białe ciepłe/złote, sznur LED biały ciepły – około 240 mb, stanowiący dekorację/tło choinki (ozdoby w ilości pozwalającej na symetryczną bogatą dekorację choinki).

### 4. Sobieszów, skrzyżowanie ul. Cieplickiej z ul. Domeyki

Dekoracja składająca się z:

- **1 szt. choinka** – ok. 8 m

Dekoracja choinki w kolorze czerwonym, z kokardą imitującą obwiązanie choinki. W jej dolnej części, poniżej kokardy napis „*Wesołych Świąt*”. Bombki w kolorach odpowiadających kolorem kokardzie oraz złote umieszczone w gwiazdkach w ilości gwarantującej symetryczną dekorację. Gwiazdki białe ciepłe/złote, sznur LED biały ciepły – około 240 mb, stanowiący dekorację/tło choinki (ozdoby w ilości pozwalającej na symetryczną bogatą dekorację choinki).

### 5. Dekoracja ulicznych słupów oświetleniowych w obrębie 10 skrzyżowań ulic elementami dekoracyjnymi

Wskazane do dekoracji skrzyżowania to:

- Al. Wojska Polskiego/1 Maja - 5 szt. elementów B
- Al. Wojska Polskiego/ Sudecka – 4 szt. elementów A
- Al. Wojska Polskiego/Wolności -5 szt. elementów C
- Al. Jana Pawła/ Grunwaldzka ( DK 3) - 4 szt. elementów B
- Al. Jana Pawła/ Różyckiego ( DK 3) - 4 szt. elementów A
- Al. Jana Pawła/Sobieskiego - 3 szt. elementów D
- ul. Ogińskiego/ Różyckiego - 4 szt. elementów C
- ul. Marcinkowskiego/Wolności - 4 szt. elementów D
- ul. Wolności / Podgórzeńska - 4 szt. elementów C
- ul. Rataja/ Cieplicka - 3 szt. elementów D

#### Uszczegółowienie zakresu:

##### **Elementy A**

**8 szt.** wysokości 2,00 m i szerokości 0,9 m. Na tej powierzchni powinny być umieszczone dwa elementy w kształcie prezentów w kolorze pomarańczowym z czerwonymi wstążkami, nad nimi dwie gwiazdki w kolorze białym ciepłym na tle ze sznurów z lampek w kolorze biały zimny. Konstrukcja od góry zakończona ozdobnym elementem w kolorach: zewnętrzny biały ciepły, wewnętrzny biały zimny – tak jak wypełnienie.

Wszystko montowane jako boczny element na słupowy nad ciągami jezdny, z zachowaniem wymaganej przepisami skrajni.

##### **Elementy B**

**9 szt.** wysokości 2,00 m i szerokości 0,9 m. Na tej powierzchni powinny być umieszczone dwa elementy w kształcie dwóch dzwonek w kolorze pomarańczowym z czerwoną kokardką, nad nimi trzy gwiazdki w kolorze białym ciepłym na tle ze sznurów z lampek w kolorze biały zimny. Konstrukcja od góry zakończona ozdobnym elementem w kolorach: zewnętrzny biały ciepły, wewnętrzny biały zimny – tak jak wypełnienie.

Wszystko montowane jako boczny element na słupowy nad ciągami jezdny, z zachowaniem wymaganej przepisami skrajni.

##### **Elementy C**

**13 szt.** wysokości 2,00 m i szerokości 0,9 m. Na tej powierzchni w dolnej części powinny być umieszczone dwa elementy w kształcie choinki w kolorze zielonym (świecące podwójne kontury LED), dwie śnieżynki w kolorze białym ciepłym nad choinkami, na tle ze sznurów z lampek w kolorze biały zimny. Konstrukcja od góry zakończona ozdobnym elementem w kolorach: zewnętrzny biały ciepły, wewnętrzny biały zimny – tak jak wypełnienie.

Wszystko montowane jako boczny element na słupowy nad ciągami jezdny, z zachowaniem wymaganej przepisami skrajni.

##### **Elementy D**

**10 szt.** wysokości 2,00 m i szerokości 0,9 m. Na tej powierzchni powinny być umieszczone dwa elementy w kształcie dwóch bombek w kolorze białym z czerwonym paskiem oraz czerwoną kokardką nad każdą bombką, nad nimi dwie gwiazdki w kolorze białym ciepłym na tle ze sznurów z lampek w kolorze biały zimny. Konstrukcja od góry zakończona ozdobnym elementem w kolorach: zewnętrzny biały ciepły, wewnętrzny biały zimny – tak jak wypełnienie.

Wszystko montowane jako boczny element na słupowy nad ciągami jezdny, z zachowaniem wymaganej przepisami skrajni.

Zamawiający zastrzega jednocześnie, że w trakcie mocowania oraz funkcjonowania dekoracji stanowiącej przedmiot zamówienia (awaria zasilania, uszkodzenia przez wiatr, dewastacje) może zaistnieć potrzeba poprawienia mocowania elementów wystroju z udziałem podnośnika. Kwestie tę należy uwzględnić w cenie oferty.

### **III. Informacje ogólne**

1. Wykonawca we własnym zakresie organizuje potrzebny sprzęt i ponosi pełne koszty wynikające z realizacji zamówienia (np. koszty: przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, dopuszczenia do prac na sieciach oświetleniowych, itp.).

2. Zapewnienie we własnym zakresie (Wykonawcy) obciążenia, mocowania choinek i kartek świątecznych.

3. Informacje dodatkowe:

- Mocowanie za pomocą stalowych opasek (2 szt. na 1 element) z gumową podkładką pod każdą z nich w celu zabezpieczenia powłoki lakierniczej słupów;
- Podłączenie przewodem YDY 3 x 2,5 mm.;
- Wykonanie we własnym zakresie odpowiednich połączeń zasilających do istniejącego oświetlenia ulicznego. Koszt energii elektrycznej zużytej przez aranżacje bożonarodzeniową - świąteczno-noworoczną pokrywa Zamawiający.

#### **4. Wymagania oraz dokumenty jakimi Wykonawca musi dysponować przed przystąpieniem do prac:**

- dokumentu **potwierdzającego opłacenie polisy** lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł na własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji zamówienia osobom trzecim, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kserokopii ważnego
- w odniesieniu do osób wykonujących prace montażowe i eksploatacyjne - posiadać ważny dokument uprawniający do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie montażu instalacji o napięciu do 1kV (uprawnienia SEP).
- w odniesieniu do osób wykonujących prace na wysokościach - ważne (aktualne na dzień wykonywania czynności) badania lekarskie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) dopuszczające do pracy na wysokości.

### **IV. Dodatkowe wymagania Zamawiający**

1. Zamawiający wymaga aby Wykonawcę zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące w ramach niniejszego zamówienia czynności, których wykonanie polega wykonywaniu pracy na zasadach art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz.917 z późn. zm), spełniających łącznie poniższe przesłanki:
  - czynności dotyczące montażu elementów dekoracji, praca na wysokości,
  - czynności związane z montażem instalacji o napięciu do 1 kV, jeżeli czynności te wykonywane są pod kierownictwem pracodawcy tj. Wykonawcy lub podwykonawcy, w czasie przez niego wyznaczonym,
  - za wykonywane czynności wypłacane jest wynagrodzenie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, w terminie 10 dni licząc od podpisania umowy, oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osób wykonujących ww. czynności, zawierającego w szczególności wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przy realizacji niniejszego zamówienia.

### **UWAGA**

1. **Przed przystąpieniem do montażu aranżacji świątecznej należy na 7 dni przed poinformować Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a 58-500 Jelenia Góra (Pan Paweł Rzeczycki, tel. (75) 64-20-035)**
2. **W przypadku konieczności naprawy zasilania elementów aranżacji lub poprawy mocowania elementów w okresie ich pracy tj. od 05.12.2018 r. do 01.02.2019 r. oraz w czasie demontażu tj. od 02.02.2019 r. do 04.02.2019 r. Wykonawca dokona wszelkich napraw własnym staraniem i na własny koszt.**