



URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA			
PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 30 000 EUR	EDYCJA: B/5	INDEX: 3/Po-6	STRONA: 1

Jelenia Góra ..15.05.2015r.

Znak sprawy: MZDiM/10/ZPP/2015

Znak korespondencyjny: MZDiM/ZP-1/3158/2015

## ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

**Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra** zaprasza do złożenia ofert na zadanie: „Doświetlenie przejść dla pieszych w Jeleniej Górze”.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie doświetlenia następujących przejść dla pieszych przy następujących ulicach:

a. **Przeście nr 1 – Al. Wojska Polskiego 6 – 10:**

- montaż słupa oświetleniowego stalowego o przekroju okrągłym (z oznakowaniem) o wys. 7m osadzonego na fundamencie betonowym prefabrykowanym z wysięgnikiem długości 1,5m – 2 kpl;
- montaż specjalnej oprawy oświetleniowej LED 90W zapewniającej prawidłowe asymetryczne doświetlenie przejścia wg obliczeń fotometrycznych zgodnie z załącznikiem do zapytania ofertowego O1– 2 kpl;
- montaż 35m okablowania elektrycznego z osprzętem z doprowadzeniem przewodu zasilającego YAKY 4x16mm wykopem od najbliższego słupa oświetleniowego z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej 15 m<sup>2</sup> i z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 20 m<sup>2</sup>;
- wykonanie dokumentacji pomiarowej rezystancji uziemienia słupów i izolacji kabli, certyfikaty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów oraz wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej – 1 kpl.

b. **Przeście nr 2 – ulica Wolności skrzyżowanie z ulicą Struga:**

- montaż słupa oświetleniowego stalowego o przekroju okrągłym z nasadą umożliwiającą montaż przewieszki z przewodem samonośnym typu ASX (z oznakowaniem) o wysokości 6+0,5m osadzonego na fundamencie betonowym prefabrykowanym – 1 kpl.;
- montaż słupa oświetleniowego stalowego o przekroju okrągłym z nasadą umożliwiającą montaż przewieszki z przewodem samonośnym typu ASX (z oznakowaniem) o wysokości 6+0,5m+1,5m osadzonego na specjalnie wykonanym na budowie fundamencie zatopionym w gruncie – 1 kpl.;
- montaż specjalnej oprawy oświetleniowej LED 90W zapewniającej prawidłowe asymetryczne doświetlenie przejścia – wg obliczeń fotometrycznych zgodnie z załącznikiem do zapytania ofertowego O2 – 2 kpl;
- wymiana uszkodzonych odcinków linii napowietrznej do słupów oświetleniowych na linii typu ASXSn 4x16mm<sup>2</sup> (z elementami montażowymi zawiesi i elektrycznych zabezpieczeń) – 40 m;
- wymiana słupa betonowego z oprawa z lampą ręciovą na słup stalowy ocynkowany o przekroju okrągłym, na fundamencie prefabrykowanym, o wysokości 9m z wysięgnikami 1,0m, z oprawami ledowymi o mocy 90W (z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej 1,5m<sup>2</sup> przy słupie) – 1 kpl;



URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA

PROCEDURA O UDZIELENIE  
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,  
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE  
PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W  
ZŁOTYCH KWOTY 30 000 EUR

EDYCJA:  
B/5

INDEX:  
3/Po-6

STRONA:  
2

- montaż 10mb okablowania elektrycznego z osprzętem z doprowadzeniem przewodu zasilającego YAKY 4x16mm<sup>2</sup> wykopem od najbliższego słupa oświetleniowego z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej 4m<sup>2</sup> i ziemnej 6m<sup>2</sup>;
- wykonanie dokumentacji pomiarowej rezystancji uziemienia słupów i izolacji kabli, certyfikaty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów oraz wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej – 1 kpl.

Warunki techniczne:

1. **Zasilanie lamp doświetlających** przejścia wykonać z istniejących słupów oświetlenia ulicznego, po wymianie tabliczek słupowych,
2. **Kable układać w rurach ochronnych zgodnie ze STWIORB,**
3. Stosować urządzenia zgodnie ze specyfikacją techniczną,
4. **Słupy oświetleniowej** należy ustawiać w odległości min. 0,5 m od krawędzi jezdni
5. **Oznakowanie słupów:** zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach: do wysokości 1,8m folia odblaskowa wg oznakowania U-96 dla słupów w skrajni jezdni, dla słupów poza skrajną wg oznakowania U-12c na każdym słupie znak D-6.
6. **Oprawy należy montować** na wysokości min. 5m, licząc od najniższego punktu do niwelety jezdni
7. **Po zakończeniu prac** teren starannie uporządkować, oczyścić i doprowadzić do stanu pierwotnego.
8. **MZDiM nie ponosi odpowiedzialności** za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizacje tych urządzeń ustalić z ich użytkownikami.
9. **Prace wykonać** bez wstrzymywania ruchu na drodze
10. **Po wykonaniu doświetlenia Wykonawca zadania ma obowiązek** sporządzenia pomiarów elektroenergetycznych oraz inwentaryzacji geodezyjnej. Przy wykonywaniu prac należy uzgadniać włączenia do sieci oświetlenia z MZDiM w Jeleniej Górze oraz przedsiębiorstwem energetycznym tj. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. /oddział w Jeleniej Górze/ Rejon Wykonawstwa Sieci SN i nN.
11. Doświetlenie przejść dla pieszych ma być wykonane z zasadami technicznymi przedstawionymi w załącznikach:
  - a. nr 1 - Prezentacja techniczna zasady doświetlania przejść dla pieszych
  - b. nr 2 - lokalizacja - zdjęcia
  - c. O1 – obliczenia fotometryczne dla przejścia nr 1
  - d. O2 – obliczenia fotometryczne dla przejścia nr 2
12. STWIORB (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych)

**INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia ryczałtowego jest cena ryczałtowa ustalona w oparciu o dokumentację techniczną, dla której nie jest wymagane pozwolenie na budowę, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych.  
Cena ryczałtowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w



## URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA

PROCEDURA O UDZIELENIE  
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,  
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE  
PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W  
ZŁOTYCH KWOTY 30 000 EUR

EDYCJA:  
B/5

INDEX:  
3/Po-6

STRONA:  
3

szczegółności obejmuje koszt:

- wykonania zamówienia,
- czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym staraniem,
- urządzenia placu budowy,
- uporządkowania terenu po wykonaniu robót,
- właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013.21 z późn. zm.)

**Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do starannego zapoznania się z zakresem robót.**

2. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.907 z późn. zm.) jeżeli opis przedmiotu zamówienia zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub wyrobów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". **Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych** których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu.
3. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej dokumentacji przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia - Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym.  
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.
4. **Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji inwestycji, odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2013.21 z późn. zm.).**

**3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 lipca 2015 r.**

**4. Miejsce i termin złożenia oferty:** Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2A, 58-500 Jelenia Góra – w terminie: do dnia 25.05.2015 r. do godziny 09:00.

**5. Termin otwarcia ofert:** w dniu 25.05.2015 r. w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2A, 58-500 Jelenia Góra

**6. Kryterium oceny ofert:** najniższa cena – 100% ceny

**7. Wzór oferty** - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

**8. Warunki płatności** - określone w projekcie umowy - załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.

**9. Sposób przygotowania oferty:**

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
- Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem: Oferta w postępowaniu: „Doświetlenie przejść dla pieszych w Jeleniej Górze”.
- Nazwa i adres Wykonawcy.



URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA

PROCEDURA O UDZIELENIE  
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,  
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE  
PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W  
ZŁOTYCH KWOTY 30 000 EUR

EDYCJA:  
B/5

INDEX:  
3/Po-6

STRONA:  
4

- do ofert należy dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:

- w zakresie formalno prawnym – **Zbigniew Kaczor**, tel. 75 6420038, fax 075 6420034  
e-mail: [sekretariat.mzdim@jeleniagora.pl](mailto:sekretariat.mzdim@jeleniagora.pl)
- w zakresie merytorycznym – **Stanisław Czyżewski**, tel. 75 6420030, e-mail:  
[sekretariat.mzdim@jeleniagora.pl](mailto:sekretariat.mzdim@jeleniagora.pl)

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
JELENIA GÓRY

Jerzy Liżniński  
Zastępca Prezydenta Miasta

.....  
data i podpis osoby upoważnionej\*\*

DYREKTOR

mgr inż. Czesław Wandzel

NACZELNIK  
Wydziału Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska

Ewa Grześkowiak