







OZNACZENIE		D1	D2	D3		D4		D5		D6	
SCHEMAT		DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE GŁÓWNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE GŁÓWNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE BOCZNE		DRZWI ZEWNĘTRZNE TECHNICZNE DO MAGAZYNU		DRZWI ZEWNĘTRZNE TECHNICZNE DO KOTŁOWNI			
											
WYMIARY W ŚWIECIE		206	210	118		96		104		117	
OŚCIEŻY ZEWNĘTRZNYCH		291	304	262		264		230		193	
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ		P+L	P+L	P	L	P	L	P	L	P	L
ILOŚĆ SZTUK	PIWNICA	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
	PARTER	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	1 PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PODDASZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UWAGI		DRZWI ALUMINIOWE WZMOCNIONE Z PRZESZKLENIEM P4	DRZWI ALUMINIOWE WZMOCNIONE Z PRZESZKLENIEM P4	DRZWI ALUMINIOWE WZMOCNIONE Z PRZESZKLENIEM P4		DRZWI ALUMINIOWE WZMOCNIONE Z PRZESZKLENIEM P4		DRZWI ALUMINIOWE WZMOCNIONE Z KRATKĄ WENT.		DRZWI ALUMINIOWE, WZMOCNIONE	

- UWAGI :
- PRZED WYKONANIEM DRZWI SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW OTWORÓW NA MIEJSCU BUDOWY
 - DRZWI POKAZANO W WIDOKU OD STRONY ELEWACJI
 - DRZWI WYKONAĆ JAKO ALUMINIOWE, WZMOCNIONE, Z WKŁADKĄ TERMICZNĄ, TZW. PROFIL "CIEPŁY", KOLOR ALUMINIUM "ZŁOTY DĄB"
 - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI ZEWN. NIE WYŻSZY NIŻ U=1,5 W/m2K
 - W DRZWIACH Z PRZESZKLENIEM ZASTOSOWAĆ SZKLENIE ANTYWŁAMANIOWE P4
 - SZPROSY WYKONAĆ JAKO KONSTRUKCYJNE LUB NAKLEJANE OD STRONY ZEWN. I WEWN.

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWN.

BIURO PROJEKTOWE IRENEUSZ PIECHOCKI 58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 25B tel. (075) 64 17 955, fax (075) 64 17 954											
Forum-Projekt											
Obiekt	BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH NR 2 W JELENIEJ GÓRZE – TERMOMODERNIZACJA ETAP II										
Adres	58-500 JELENIA GÓRA, ul. 1-go Maja 39/41 dz.nr 25/2, AM-36, obr. 28										
Tytuł rysunku	ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH										
Inwestor	MIASTO JELENIA GÓRA 58-500 JELENIA GÓRA, Plac Ratuszowy 58										
Projektant	mgr inż. arch. Ireneusz Piechocki								2280/91 Upr. w spec. arch.	Podpis	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Katarzyna Miśkiewicz								68/08/DOIA Upr. w spec. arch.	Podpis	
Stadium	PB	Branża	ARCH.	Skala	1:50	Data	01.08.2018	Nr rej.	PB/2110/2018	Nr rys.	1/A