



### Opis Przedmiotu Zamówienia

**Dostawa specjalistycznego samochodu do wsparcia logistycznego działań ratowniczych podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych, będących następstwem zmian klimatycznych w ramach projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” dofinansowanie dla projektu realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, specjalistycznego samochodu do wsparcia logistycznego działań ratowniczych podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych, będących następstwem zmian klimatycznych według niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”.
2. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami określonymi w szczególności w:
  - 2.1 polskich przepisach o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1260 z późn.zm.),
  - 2.2 Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002), zmienionym Rozporządzeniem z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 1002, poz 143) - na podstawie którego musi być wydane świadectwo dopuszczenia do użytkowania.
3. Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym.
4. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy u.p.z.p ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia - przedmiot zamówienia opisany został przez odniesienie do norm europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazu „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.
5. Po zrealizowaniu zamówienia Wykonawca, przekaże zestawienie wartości elementów zamówienia, według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym. Dane zawarte w zestawieniu niezbędne są do celów ewidencyjnych.
6. Samochód specjalistyczny w chwili przekazania- wydania rzeczy Zamawiającemu będzie posiadał pełny zbiornik paliwa oraz uzupełnione inne płyny eksploatacyjne.
7. Wszystkie protokoły, raporty, dokumenty wymagające potwierdzenia podpisem przez przedstawicieli stron umowy zostaną sporządzone w 3 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.
8. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia objęty był minimum 24 miesięczną gwarancją,



Lp.	Minimalne wymagania Zamawiającego
I	<b>Podwozie z kabiną</b>
1.	samochód osobowy, fabrycznie nowy, rok produkcji : 2017 lub 2018
2.	dopuszczalna masa całkowita samochodu nie może przekroczyć 3 500 kg, ładowność min. 1000 kg
	<b>silnik:</b>
3.	zapłon iskrowy lub samoczynny;
4.	zasilany benzyną bezołowiową o liczbie oktanowej max. 95 (zapłon iskrowy) lub olejem napędowym (zapłon samoczynny);
5.	pojemność skokowa silnika: 1400 – 2000 cm <sup>3</sup> ,
6.	moc silnika - nie mniejsza niż 60 kW
	<b>napęd i skrzynia biegów:</b>
7.	napęd na koła osi przedniej
8.	skrzynia biegów manualna o minimalnie 5 biegach do jazdy do przodu + bieg wsteczny
	<b>nadwozie:</b>
9.	typ: combivan, van lub bus
10.	minimalna liczba drzwi: 4
11.	kabina min. 3-osobowa
12.	pojazd winien posiadać wydzieloną przestrzeń bagażową min. 5m <sup>3</sup> z możliwością sprawnego i szybkiego jej powiększenia – np. poprzez złożenie lub demontaż ostatniego rzędu siedzeń pasażerów
	<b>wymagania dot. minimum bezpieczeństwa i komfortu</b>
13.	hamulce tarczowe osi przedniej
14.	trzecie światło STOP
15.	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
16.	wspomaganie układu kierowniczego
17.	zagiętki siedzeń z regulowaną wysokością
18.	ABS
19.	pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe z napinaczami pirotechnicznymi
20.	klimatyzacja
21.	szyby drzwi przednich sterowane elektrycznie
	<b>minimalne zabezpieczenia</b>
22.	centralny zamek,
23.	immobiliser;
II	<b>minimalne wyposażenie pojazdu:</b>
24.	apteczka pierwszej pomocy,
25.	trójkąt ostrzegawczy,

26.	gaśnica 1 kg
27.	koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe
28.	klucz do kół
29.	podnośnik
30.	dywaniki gumowe
III	<b>dodatkowe wyposażenie pojazdu:</b>
31.	radiotelefon przewoźny wraz z anteną z możliwością pracy w trybie analogowym i cyfrowym, z możliwością nadawania i odbierania sygnału o zakresie częstotliwości 146-150MHz
32.	hak przystosowany do ciągnięcia przyczepy lekkiej (do 750 kg)