






ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ

| SYMBOL | D1 | D2 | D3 | □1 |
|--|--|--|--|--|
| SCHEMAT: |  |  |  |  |
| | DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE DO MIESZKAŃ | DRZWI WEWNĘTRZNE DO POKOJU, WIATROŁAPU | DRZWI WEWNĘTRZNE DO ŁAZIENKI | OKNO |
| WYMIARY W ŚWIETLE DŚCIEŹNICY SoXHo | 1100 X 2055 | 1100 X 2055 | 1000 X 2055 | 2480 X 1750 |
| WYMIARY ZEWNĘTRZNE DŚCIEŹNICY SzXHz | 1000 X 2000 | 1000 X 2000 | 900 X 2000 | 2380 X 1650 |
| OKRESLENIE SKRZYDEŁ: | P | L | P | L |
| ILDOŚĆ ELEMENTÓW: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RAZEM SZTUK: | 2 | 4 | 2 | 4 |
| UWAGI: | DRZWI DREWNIANE PEŁNE ZEWNĘTRZNE WYPOSAŻENIE: 2 ZAMKI KLASY C WIZJER DRZWIOWY WSP. U NIE WIĘKSZY NIŻ 1,5W/m2K | DRZWI DREWNIANE PEŁNE WEWNĘTRZNE WYPOSAŻENIE <DRZWI DO POKOJU> 1 ZAMEK DŚCIEŹNICA REGULOWANA | DRZWI DREWNIANE Z CZĘŚCIOWYM MATEWYM PRZESZKLENIEM, WEWNĘTRZNE WYPOSAŻENIE: 1 ZAMEK NAWIEWNIK PROSTOKĄTNY, SYSTEMOWY, W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI O POWIERZCHNI CZYNNEJ 220cm2 DŚCIEŹNICA REGULOWANA | OKNO PVC, PIĘCIOKOMBOWE WYPOSAŻENIE: 2 x NAWIEWNIK OKIENNY, CIŚNIENIOWY 20-30m3/h KAŻDE OKNO WSP. U NIE WIĘKSZY NIŻ 0,9W/m2K |

UWAGI:

- Przed produkcją nowej stolarki drzwiowej/okiennej, sprawdzić bezwzględnie wymiary otworów z natury



LUK MEDIA PROJEKT
mgr inż. Joanna Szpinek
ul. Kasztelańska 60, 58-316 Wałbrzych

| | | | |
|--|--|--------------------------|-----------------------|
| Projektant: br. architektoniczna: | mgr inż. arch. Magdalena Głocka | 10/DSOKK/2016 DS-1792 | Data: 01.03.2019r. |
| Projektant br. konstrukcyjna: | mgr inż. Jacek Stasiak | UAN.V 7342/3/233/94 | |
| Zadanie: | Przebudowa istniejących lokali mieszkalnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów zewnętrznych, wykonaniem platform schodowych oraz wykonaniem chodnika w budynku przy ulicy Leśnej 5 w Jeleniej Górze. | | |
| Inwestor: | Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra | | |
| Tytuł rys.: | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ | | |
| Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Ryzykuję niniejszym nie może być w całości lub w części przysługujący uzupełniony lub ostateczny komunikat, bez pisemnej zgody firmy projektowej | | | |
| Nr rys.: | | | 6/BA |