


**UWAGA:**

1. Wymiary na rysunku podano w cm.
2. Zasykę wykopu zagęszczać warstwami co 20 cm.
3. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni wykonać zgodnie z projektem branży drogowej.
4. Nie zagęszczać mechanicznie obsypki bezpośrednio nad rurą.
5. W miejscu występowania w poziomie posadowienia rurociągów gruntów słabonośnych należy wzmocnić (uplastycznione gliny, namuły) lub wymienić (torfy) grunt rodzimy.
6. W przypadku obniżenia wód gruntowych, pompowanie wód z wykopu można przerwać dopiero po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów do poziomu występowania wód gruntowych.
7. Zabrania się przegłębiania wykopu poniżej rzędnej spodu podsypki, aby nie rozluźnić gruntu istniejącego - w razie przegłębienia należy wzmocnić grunt 15 cm warstwą tłuczni wciśniętego w podłoże.

<b>Inwestor / Zamawiający</b>	<b>Miasto Jelenia Góra</b> Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra		<b>Miejski Zarząd Dróg i Mostów</b> Ul. Ptasia 2a 58-500 Jelenia Góra		
<b>Wykonawca</b>	<b>Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o.o.</b> Ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor				
	<b>Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.</b> Ul. Dworcowa 26 58-560 Jelenia Góra				
<b>Jednostka projektowa</b>	<b>Biuro Inżynierskie TRAKT</b> <b>Grzegorz Lewowski</b> Sędziszów 50 58-410 Marciszów				
<b>Stadium Projekt Budowlano-wykonawczy</b>	<b>Zadanie</b>  <b>Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Jeleniej Górze na ciąg pieszo-rowerowo-jezdny</b>				
<b>Nr tomu</b> <b>PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I WOD</b>	<b>Lokalizacja inwestycji</b> ul. Nadbrzeżna, JELENIA GÓRA				
<b>Branża Sanitarna</b>	<b>Tytuł rysunku</b> <b>SCHEMAT POSADOWIENIA KANAŁU W WYKOPIE NIENAWODNIONYM</b>				
<b>Stanowisko</b>	<b>Imię i nazwisko</b>		<b>Nr uprawnień specjalność</b>	<b>Podpis</b>	
<b>Projektant br. sanitarna</b>	inż. Grzegorz Sułkowski		591/01/DUW/sanitarna		
<b>Sprawdzający br. sanitarna</b>	mgr inż. Dariusz Sikorski		306/DOŚ/13/sanitarna		
<b>Opracował br. sanitarna</b>	mgr inż. Urszula Wrzód		-		
<b>Nr projektu</b> <b>19-04</b>	<b>Skala</b> <b>BRAK</b>	<b>Data</b> <b>07.2019</b>	<b>Nr egz.</b>	<b>Nr rys.</b> <b>07</b>	
<b>Stadium</b> <b>PB- PW</b>	<b>Branża</b> <b>SAN</b>	<b>Km</b>	<b>Nr obiektu</b>	<b>Nr tomu</b> <b>I</b>	<b>Nr str.</b> <b>Rewizja</b>