



- UWAGA:**
1. Zwieńczenie studni musi spełniać wymagania normy PN-EN 124-1
  2. Elementy betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45, o nasiąkliwości nie większej niż 5% i wodoszczelności min. W8.
  3. Elementy studni łączone na uszczelki gumowe systemowe.
  4. Włączenia rur do studni wykonać poprzez przejścia szczelne montowane fabrycznie, odpowiednie do zastosowanego typu rurociągów.
  5. Elementy studni powinny posiadać fabrycznie montowane stopnie żłazowe typu ciężkiego (klamry stalowe o pełnym profilu w otulinie PE) spełniające wymagania normy PN-EN 13101.
  6. Właz kanałowy DN600 kl. D400
  7. Właz zabezpieczony przed przesuwaniem się, bez części ruchomych.

<b>Inwestor / Zamawiający</b>	<b>Miasto Jelenia Góra</b> Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra		<b>Miejski Zarząd Dróg i Mostów</b> Ul. Ptasia 2a 58-500 Jelenia Góra			
<b>Wykonawca</b>	<b>Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o.o.</b> Ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor					
	<b>Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.</b> Ul. Dworcowa 26 58-560 Jelenia Góra					
<b>Jednostka projektowa</b>	<b>Biuro Inżynierskie TRAKT</b> <b>Grzegorz Lewowski</b> Sędziszów 50 58-410 Marciszów					
<b>Stadium Projekt Budowlany</b>	<b>Zadanie</b> <b>Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Jeleniej Górze na ciąg pieszo-rowerowo-jezdny</b>					
<b>Nr tomu I KANALIZACJA DESZCZOWA</b>	<b>Lokalizacja inwestycji</b> ul. Nadbrzeżna, JELENIA GÓRA					
<b>Branża Sanitarna</b>	<b>Tytuł rysunku</b> <b>SCHEMAT STUDNI DN1500</b>					
<b>Stanowisko</b>	<b>Imię i nazwisko</b>		<b>Nr uprawnień specjalność</b>	<b>Podpis</b>		
<b>Projektant br. sanitarna</b>	inż. Grzegorz Sułkowski		591/01/DUW sanitarna			
<b>Sprawdzający br. sanitarna</b>	mgr inż. Dariusz Sikorski		306/DOŚ/13 sanitarna			
<b>Opracował br. sanitarna</b>	mgr inż. Urszula Wrzód		-			
<b>Nr projektu 19-04</b>	<b>Skala BRAK</b>	<b>Data 07.2019</b>	<b>Nr egz.</b>	<b>Nr rys. KD-04.3</b>		
<b>Stadium PB</b>	<b>Branża SAN</b>	<b>Km</b>	<b>Nr obiektu</b>	<b>Nr tomu I</b>	<b>Nr str.</b>	<b>Rewizja</b>