



Jelenia Góra, 20.09.2019 r.

RZ.271.16.2019

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **"Cyfrowa Jelenia Góra-zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych" - Część I – Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu dla Miasta Jelenia Góra.**
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.16.2019.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

PYTANIE NR 1

„W załączniku – Tom III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia na str. 105, Wymagania technologiczne pkt. 1, Zamawiający wyspecyfikował:

Wymagania technologiczne.

1. Moduł musi być zbudowany w architekturze trójwarstwowej, złożonej z:
 - a. programu klienckiego (kod generowany dla przeglądarki internetowej);
 - b. serwera aplikacji (kod zarządzający aplikacją, wykonujący funkcje z zakresu logiki biznesowej, pośredniczący między żądaniami programu klienckiego a funkcjami udostępnianymi przez motor bazy danych);
 - c. motoru bazy danych, zarządzającego bazą danych.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby dostarczone rozwiązanie w zakresie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (System EOD) było rozwiązaniem funkcjonującym w oparciu o przeglądarkę internetową? Jeśli nie to czy Zamawiający dopuści rozwiązanie desktopowe pracujące na lokalnej bazie danych?"

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający oczekuje, aby dostarczone rozwiązanie w zakresie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów było rozwiązaniem funkcjonującym w oparciu o przeglądarkę internetową. Jednak Zamawiający dopuści rozwiązanie desktopowe jako równoważne pod warunkiem spełnienia przez oferowane rozwiązanie warunków równoważności określonych w załączniku - Tom III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, część pn. Ogólne zasady równoważności rozwiązań, tj. Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób.

Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

Zasady równoważności rozwiązań zostały szczegółowo opisane w Tomie III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 2

„Proszę o uzasadnienie wymogu „2. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat (...) wykonał (...) co najmniej jedno zamówienie (jedno zamówienie rozumiane jako jedna umowa) polegające na dostawie i wdrożeniu zintegrowanego systemu dziedzinowego obsługującego podatki, zawierającego portal udostępniony w sieci Internet prezentujący stan zobowiązań wraz z mechanizmem płatności elektronicznych dla jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 30 tysięcy według danych statystycznych za okres nie wcześniej niż 2017 r.” Jedną z ogólnych zasad zamówień jest zwiększenie konkurencji, a wymóg ten jest bardzo ograniczający – obsługa podatków wraz ze stanem zobowiązań wyłącznie dla jednostek samorządu terytorialnego utrudnia udział wielu potencjalnym Wykonawcom.

Wnioskujemy o usunięcie wymogu, a jeśli istnieje potrzeba zdefiniowania minimalnej liczby użytkowników/ odbiorców systemu, prosimy o wprowadzenie odpowiednich zmian w dokumentacji przetargowej”.

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 2

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE NR 3

„Dotyczy rozdział pkt 11 rozdział 14. Wyposażenie serwerowni – urządzenie backup Tom III Opis przedmiotu zamówienia. W chwili obecnej po przeprowadzeniu aktualizacji systemu operacyjnego w NAS jeden z czołowych producentów zmniejszył liczbę wolumenów z 512 na 64. Tym samym prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie urządzenia backup posiadającego liczbę wolumenów min. 64 przy spełnieniu pozostałych wymagań opisanych w SIWZ. Powyższa zmiana pozwoli na zaoferowanie Zamawiającemu urządzenia jednego z czołowych producentów urządzeń backup”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3

Zamawiający zmienia treść pkt 11 rozdział 14. Wyposażenie serwerowni – urządzenie backup Tom III Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Było:

11. Liczba wolumenów: min. 512.

Powinno być:

11. Liczba wolumenów: min. 64.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz dokonane zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak