

Nr nadany przez Zamawiającego:

RZ.271.26.2019

**„Aranżacja dekoracji świąteczno-noworocznej Jeleniej Góry
w sezonie 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022”**

- I. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aranżacji dekoracji świąteczno-noworocznej miasta Jelenia Góra w sezonie 2019/2020; 2020-2021; 2021/2022, w tym:
1. montaż elementów dekoracji,
 2. podłączenie do systemu zasilania energetycznego,
 3. zapewnienie sprawnego działania zamontowanych dekoracji,
 4. demontaż zamontowanych elementów dekoracji,
 5. uporządkowanie terenu po montażu dekoracji i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu po demontażu dekoracji.
- II. Termin wykonania zamówienia w danym sezonie:
1. zakończenie montażu aranżacji dekoracji świąteczno-noworocznych objętych przedmiotem zamówienia wraz z podłączeniem do sieci energetycznej **do dnia 10 grudnia**, z tym, że montaż choinki zlokalizowanej w obrębie Placu Ratuszowego wraz z dekoracją i podłączeniem do energii **do dnia 5 grudnia w roku odpowiednio dla sezonu**,
 2. utrzymanie poprawnego działania wszystkich elementów dekoracji – **w okresie od 5 grudnia do 31 stycznia następnego roku odpowiednio dla sezonu**,
 3. demontaż dekoracji świąteczno-noworocznych – **w okresie od 1 lutego do 7 lutego w roku odpowiednio dla sezonu** (w przypadku, gdy wskazana data wypada w dniu wolnym od pracy należy przyjąć kolejny dzień roboczy).
- III. W sezonie 2019/2020 przedmiot zamówienia obejmuje:
- 1. Plac Ratuszowy**
- Dekoracja składająca się z:
- 1) **4 szt.** elementów świetlnych o wymiarach konstrukcji około 1,60 m x 6,00 m, montowanych jako element przewieszony pomiędzy budynkami nad ul. Drucianą, Jasną, Konopnickiej, Szkolną - przy wejściach tych ulic na Plac Ratuszowy.
Elementy świetlne LED w formie: 4 choinek: 3 większych i jednej mniejszej, w barwie białej ciepłej z wypełnieniem matą srebrną. Dodatkowo na choinkach i na łuku umieszczone są czteroramienne gwiazdki podwieszane na elemencie w kształcie łuku wypełnionego złotą matą.
 - 2) **1 szt.** elementu świetlnego o wymiarach około: wys. 1,00 m szer. min. 5,00 m, montowany jako przewieszka – napis *Wesołych Świąt* pomiędzy budynkami nad ul. Długą przy wejściu na Plac Ratuszowy. Napis ciepły biały, druk lekko pochylony z liter pisanych w barwie białej ciepłej.
 - 3) **10 szt.** elementów montowanych wokół słupów oświetleniowych na Placu Ratuszowym. Elementy będą podłączone do istniejącego oświetlenia ulicznego. Element dekoracyjny montowany od podłoża, składający się z 6 paneli symetrycznie rozmieszczonych w kształcie odwróconego stożka, kształtem w górnej części przypominające koronę, wypełnionych matą ciepłą z elementami flash.
 - 4) **1 szt. choinka** – wysokości 10 m, przybranie choinki to: gwiazdki pięcioramienne w kolorze białym ciepłym rozłożone symetrycznie w pięciu rzędach, dodatkowo czerwone bombki oraz złote bombki z tworzywa. Dodatkowo dwa sznury w kolorze czerwonym, oplatające choinkę w dwóch rzędach oraz sznur węży w kolorze białym ciepłym z żarówkami błyskowymi typu STARFLASH (ozdoby w ilości pozwalającej na symetryczną bogatą dekorację choinki).
Przed choinką zamontowany powinien zostać czerwony fotel będący częścią wystroju choinki, przy którym po obu stronach będą stały dwa renifery. Konstrukcja reniferów aluminiowa przykryta matą w dwóch kolorach, która będzie zawierała elementy świetlne.
 - 5) **1 kartka świąteczna** w kształcie otwartej pod kątem ponad 90 stopni kartki pocztowej. Z prawej strony w dolnej części kartki fragment choinki i cała choinka w kolorze zielonym wypełnione matą w tym samym kolorze, w górnej części napis *Wesołych Świąt* w kolorze złotym, po lewej stronie drzewka mały jelonek w kolorze złotym wypełniony matą w takim samym kolorze. Z lewej dolnej strony lewej części kartki fragment domu (ok. 50%) z częścią drzwi wejściowych, całym oknem po prawej stronie i częścią spadzistego dachu z kominem w kolorze złotym z matą wypełniającą w tym samym kolorze. Z komina domu wydobywa się dym w kolorze fioletowym (wypełnienie matą w tym samym kolorze). Z prawej strony domu znajdują się dwie choinki w kolorze zielonym wypełnione matą w tym samym kolorze - zbliżone wyglądem do tych z prawej części kartki). Z lewej strony nad domem znajduje się księżyc (ok. 25% okręgu) i dwie gwiazdy w kolorze złotym. W dolnej części całej kartki podłoże imitujące śnieg w kolorze srebrnym wypełnione matą w tym samym kolorze. Całość kartki wypełniona tłem ze sznurów lampek w kolorze niebieskim a w centralnej części, pomiędzy lewą i prawą stroną kartki owalny podest.

2. Pl. Piastowski

Dekoracja składająca się z:

- 1) **1 szt. choinka** - wysokość około 8 m. Dekoracja choinki w kolorze białym ciepłym, przybrana w 8 ramienne gwiazdki białe ciepłe/złote, w ilości nie mniej niż 20 szt. rozmieszczonych symetrycznie na całej powierzchni choinki, sznur LED biały ciepły – około 240 mb, stanowiący dekorację/tło choinki (ozdoby w ilości pozwalającej na symetryczną bogatą dekorację choinki).
Przed choinką zamontowany powinien zostać duży czerwono/żółty fotel będący częścią wystroju choinki, przy którym po obu stronach będą stały dwa prezenty w kolorach zielonych z czerwonymi kokardami. Konstrukcja aluminiowa przykryta matą w dwóch kolorach, która będzie zawierała elementy świetlne
- 2) **tunel zbudowany z 4 przęseł o długość 10 m/ szerokość 4 m/ wysoki na 4 m.** Sklepienie tunelu zbudowane z symetrycznie rozmieszczonych sznurów lampek flash, z umieszczonymi na całej powierzchni, symetrycznie: pięcioramiennymi gwiazdami oraz mniejszymi ośmioramiennymi gwiazdami.

3. Jagniątek ul. Karkonoska naprzeciwko nr 119

Dekoracja składająca się z:

1 szt. choinka – ok. 8 m

Dekoracja choinki w kolorze czerwonym, z kokardą imitującą obwiązanie choinki. W jej dolnej części, poniżej kokardy napis „*Wesołych Świąt*”. Bombki w kolorach odpowiadających kolorem kokardzie oraz złote umieszczone w gwiazdkach w ilości gwarantującej symetryczną dekorację. Gwiazdki białe ciepłe/złote, sznur LED biały ciepły – około 240 mb, stanowiący dekorację/tło choinki (ozdoby w ilości pozwalającej na symetryczną bogatą dekorację choinki).

4. Sobieszów skrzyżowanie ul. Cieplickiej z ul. Domeyki

Dekoracja składająca się z:

1 szt. choinka – ok. 8 m

Dekoracja choinki w kolorze czerwonym, z kokardą imitującą obwiązanie choinki. W jej dolnej części, poniżej kokardy napis „*Wesołych Świąt*”. Bombki w kolorach odpowiadających kolorem kokardzie oraz złote umieszczone w gwiazdkach w ilości gwarantującej symetryczną dekorację. Gwiazdki białe ciepłe/złote, sznur LED biały ciepły – około 240 mb, stanowiący dekorację/tło choinki (ozdoby w ilości pozwalającej na symetryczną bogatą dekorację choinki).

5. Komplet 3 prezentów (wjazd do Jeleniej Góry – od strony Wrocławia - przed herbem Miasta z wizerunkiem Jelenia) **zestaw** składa się z 3 prezentów o wymiarach 1,5x1,5; 1,0x1,0; 0,5x0,5.

Kolorystyka prezentów: fioletowe, wstążka o innym odcieniu fioletu, czerwony ze srebrną wstążką

6. ul. M. Konopnickiej tunel – zbudowany z 3 przęseł o długość 10 m/ szerokość 4 m/ wysoki na 4 m. Sklepienie tunelu zbudowane z symetrycznie rozmieszczonych sznurów lampek flash, z umieszczonymi na całej powierzchni, symetrycznie: pięcioramiennymi gwiazdami oraz mniejszymi ośmioramiennymi gwiazdami.

7. Dekoracja ulicznych słupów oświetleniowych w obrębie 8 skrzyżowań ulic elementami dekoracyjnymi

Wskazane do dekoracji skrzyżowania to:

- 1) Al. Wojska Polskiego/1 Maja
- 2) Al. Wojska Polskiego/Wolności
- 3) Al. Jana Pawła/ Grunwaldzka (DK 3)
- 4) Al. Jana Pawła/ Różyckiego (DK 3)
- 5) Al. Jana Pawła/Sobieskiego
- 6) ul. Marcinkowskiego/Wolności
- 7) ul. Rataja/ Cieplicka
- 8) ul. Wolności/PCK

32 szt. elementów dekoracji słupów oświetleniowych o wysokości 1,2 m i szerokości 1,2 m. Na tej powierzchni powinny być umieszczone dwa elementy w kształcie choinek różnej wielkości wypełnionych srebrną matą, nad nimi dwie czteroramienne gwiazdki w kolorze białym ciepłym.

Wszystko montowane jako boczny element na słupowy nad ciągami jezdnyymi, z zachowaniem wymaganej przepisami skrajni.

8. Dekoracja na skrzyżowaniu ul. Wolności / Podgórzeńska – Bombka o średnicy 3 m, której aluminiowa konstrukcja opleciona jest sznurami w kolorze lampek biały zimny oraz w górnej części bombki umieszczona kokarda w kolorze żółta/biały ciepły.

9. Kartka świąteczna zlokalizowana na ul. 1 Maja 12 przed „Małym Jelonkiem” rozmiar wys. 3,50 m szer. 6,00 m. Ramka kartki w kolorze białym ciepłym, w górnej części kartki powinien być umieszczony napis w kolorze czerwonym Wesołych Świąt, symetrycznie rozłożone 3 śnieżki w kolorze białym zimnym oraz na jednym z boków kartki umieszczona powinna być postać Mikołaja z workiem prezentów.

UWAGA:

W kolejnych dwóch sezonach tj.: 2020/2021 i 2021/2022 - Wykonawca zapewni ta samą ilość dekoracji w nowej aranżacji (w tym tunele oraz komplet 3 prezentów) w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.

Nowe aranżacje i lokalizacje Wykonawca uzgodni z Zamawiającym odpowiedni do 31.10.2020 r. i 31.10.2021 r.

IV. Informacje ogólne:

1. Zasilanie odbywać powinno się ze złączy kablowych mieszczących się we wskazanych do aranżacji słupach oświetleniowych oraz w obudowie klombu na Placu Ratuszowym.
Zakres montażu i demontażu iluminacji obejmuje wykonanie odpowiednich połączeń zasilających, Zamawiający nie zapewnia gotowych rozwiązań.
Materiały pomocnicze jak: puszki, plastikowe opaski samozaciskowe, odcinki przewodów, linki do mocowania ozdób i sznurów świetlnych, taśmę izolacyjną, zabezpieczenia kabli leżących na ziemi dostarcza Wykonawca.
Należy przewidzieć ewentualne dodatkowe przedłużenie istniejących przewodów oponowych.
Zamawiający zastrzega jednocześnie, że w trakcie funkcjonowania aranżacji bożonarodzeniowej może zaistnieć potrzeba poprawienia mocowania elementów wystroju z udziałem podnośnika w ramach zaproponowanej ceny ofertowej (awaria zasilania, uszkodzenia przez wiatr, dewastacje).
2. Mocowanie ma odbywać się za pomocą stalowych opasek (2 szt. na 1 element) z gumową podkładką pod każdą z nich w celu zabezpieczenia powłoki lakierniczej słupów. Podłączenie przewodem YDY 3 x 2,5 mm. Wykonanie we własnym zakresie odpowiednich połączeń zasilających do istniejącego oświetlenia ulicznego.
3. Wykonawca we własnym zakresie organizuje potrzebny sprzęt i ponosi pełne koszty wynikające z realizacji zamówienia (np. koszty: przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, dopuszczenia do prac na sieciach oświetleniowych, itp.).
4. Wymagania oraz dokumenty jakimi Wykonawca musi dysponować przed przystąpieniem do prac:
 - 1) dokument potwierdzający opłacenie polisy lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł na własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji zamówienia osobom trzecim, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kserokopii ważnego .
 - 2) W odniesieniu do osób wykonujących prace montażowe i eksploatacyjne - posiadać ważny dokument uprawniający do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie montażu instalacji o napięciu do 1kV (uprawnienia SEP).
 - 3) W odniesieniu do osób wykonujących prace na wysokościach - ważne (aktualne na dzień wykonywania czynności) badania lekarskie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 104 z późn. zm.) dopuszczające do pracy na wysokości.
6. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób:
 - 1) Zamawiający wymaga, by czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności związane z:
 - a) montażem elementów dekoracji - praca na wysokości,
 - b) montażem instalacji o napięciu do 1 kVbyły wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę (Podwykonawcę i dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 104 z późn. zm.), o ile nie są wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących usługi geodezyjne, usługi transportowe i sprzętowe.
 - 2) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, w terminie 5 dni licząc od daty podpisania umowy, oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osób wykonujących ww. czynności, zawierającego w szczególności wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przy realizacji niniejszego zamówienia.

- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do stosownie zanonimizowanej dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie wykazanych osób (zanonimizowanych np.: umowy o pracę, dowodów odprowadzenia składek ZUS itp.). Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu wgląd do wspomnianej dokumentacji w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego wniosku.

UWAGA:

1. **Przed przystąpieniem do montażu aranżacji świątecznej należy na 5 dni przed poinformować Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a 58-500 Jelenia Góra (Pan Jacek Piech), tel. (75) 64-20-035)**
2. **W przypadku konieczności naprawy zasilania elementów aranżacji lub poprawy mocowania elementów w okresie ich pracy tj. od 05.12.2019 r. do 31.01.2020 r. oraz w czasie demontażu tj. od 01.02.2020 r. do 07.02.2020 r. Wykonawca dokona wszelkich napraw własnym staraniem i na własny koszt.**

W sezonie 2020/2021 i 2021/2022 – terminy wykonania zamówienia należy zastosować analogicznie – odpowiednio do dat danego sezonu.