

# URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU  
tel. 75-75-46-340, fax: 75-75-46-169  
Pl. Ratuszowy 58, 58-500 JELENIA GÓRA

Załącznik Nr 1 do zamówienia nr E.271.13.2015.r.

## Specyfikacja Techniczna

**Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. " wymiana dźwigu towarowo – kuchennego w Miejskim Przedszkolu Nr 2 " w Jeleniej Górze.**

1. Wymiana istniejącego dźwigu towarowo – kuchennego;
2. montaż tablicy zasilającej w zabezpieczeniach typu S (np. s303 10A);
3. montaż wyłącznika zabezpieczającego instalację dźwigu typu S (np. s303 16A)
4. dostawa drabinki do maszynowni – 1 szt.;
5. minimalne wymagania specjalne dotyczące zamówienia – Zamawiający wszystkie poniższe wymagania traktuje jako minimalne wymagania dotyczące parametrów zamawianego sprzętu i zaakceptuje urządzenia o parametrach jak poniżej lub lepszych:  
dźwig towarowo – kuchenny

| Lp. | Nazwa komponentu      | Wymagane minimalne parametry techniczne  |
|-----|-----------------------|--|
| 1.  | 2.                    | 3.   |
| 1.  | Typ                   | Dźwig towarowy mały. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| 2.  | Udźwig                | 100 kg   |
| 3.  | Ilość przystanków     | 3  |
| 4.  | Przelot               | Tak – na jednym przystanku   |
| 5.  | Ilość drzwi szybowych | 4  |
| 6.  | Wykonanie kabiny      | Stal nierdzewna KORN 240   |
| 7.  | Wymiary kabiny        | Szer. 600 mm, głębokość 650 mm, wysokość 800 mm                                      |
| 8.  | Wykonanie drzwi       | Stal nierdzewna KORN 240   |
| 9.  | Próg drzwi            | Na wysokości 600 mm od podłogi   |
| 10. | Sterowanie            | Przyciskowe zewnętrzne   |
| 11. | Gwarancja             | Producenta, lecz nie mniej jak 48 m-cy   |
| 12. | Termin realizacji     | Do 28.08.2015 r.   |

NACZELNIK  
WYDZIAŁU EDUKACJI I SPORTU  
  
Paweł Domagała