



UWAGI:

1. KONSTRUKCJA STALOWA SPAWANA KLASY II wg PN-B: 06200:2002
   Poziom jakosci C niezgodnosci spawalniczych wg PN-EN 25817:1997
2. STAL KONSTRUKCYJNA S235JR
3. ELEKTRODY EA 1.46
4. Zabezpieczenie antykorozyjne – powłoki malarskie
5. Spoinę dobrać zgodnie z zasadami łączenia rożnych grubości blach (maks ->0,2g1<a<0,7g2)
6. Rozpatrywać z pozostałymi rysunkami.

7. WYKAZ STALI NA OSOBNEJ FORMATCE.



UWAGI do rysunku

1. BETON: C25/30
2. STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN wg podziału
   pręty/kręgi #6-8 gat.St500-b
   pręty #10-32 gat.BSt500S/RB500W
   kręgi #10-12 gat.RB500W/BSt500WR
   A-0 gat. St0S-b
3. OTULINY ZBROJENIA: min.25mm

4. POZIOM ODNIESIENIA ±0,00=wg rys. PZT

5. Wieńce stropowe wykonać w grubości stropu jako ukryte.
6. Zakład prętów zbrojeniowych wg szczegółu.
7. Rozkład zbrojenia wg projektu wykonawczego
8. Wszystkie wymiary i poziomy sprawdzić na budowie, w razie rozbieżności wprowadzić odpowiednie korekty.
9. Rozpatrywać z pozostałymi rysunkami architektury, konstrukcji i instalacji.



inwestor: Miasto Jelenia Góra 58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58		Pracownia **JASIOWA DOLINA** mgr inż. arch. Mirosław Jaskólski 58-508 WOJANÓW 63 tel. 075 769 24 15, 792 069 245 e-mail: mirosław.jaskolski@gmail.com	
obiekt: Wieża widokowa Jelenia Góra, Góra Sołtysia jedn. ew.026101_1, obręb 0011, działka nr 23/1			
temat: Remont budowli	proj. nr. 0120	konstrukcja — projektant: mgr inż. Przemysław Greniuch nr upr. 207/DOS/08	podpis:
stadium: Projekt budowlany		sprawdzający: mgr inż. Andrzej Frank nr upr. 117/78/Wwm i 179/01/DUW	podpis:
tytuł rysunku: **Przekroje poziome**			podpis:
skala: 1:75 — nr rysunku: K/02 — zmiana: 0.00	data: 03.2020	branża:	podpis:

CANON iR2018- A3 poziomo_297x420mm