

## WYJASNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Jeleniej Góry wraz z Urzędem Miasta, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych”**.  
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.30.2020.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2,4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania o następującej treści:

### **PYTANIE NR 1**

*Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.*

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1**

Zamawiający potwierdza, jeśli pozwolenie było wymagane.

### **PYTANIE NR 2**

*Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.*

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2**

Zamawiający potwierdza. Zgodnie z wymogami wszystkie budynki (poza wyłączonymi z użytkowania) przechodzą wymagane prawem kontrole – także kontrole instalacji. Pisemne protokoły są przechowywane w dokumentacji budynku .

### **PYTANIE NR 3**

*Prosimy o podanie czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:*

- obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki/wyburzenia?
- budynki i budowle wyłączone z eksploatacji/pustostany.

*W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia?*

*Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA?*

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3**

Zamawiający nie jest profesjonalnym rzeczoznawcą majątkowym, jednak w jego opinii do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Jednocześnie z pewnością nie zostały zgłoszone budynki przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia.

Obiekty budowlane nieużytkowane wyraźnie zostały zaznaczone w załączniku nr 7 do tomu III SIWZ. Dotyczący ich zakres ubezpieczenia de facto jest niewiele szerszy od ubezpieczenia typu FLEXA – zgodnie z klauzulą wyłączenia ryzyka z eksploatacji:

**Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji (zakres obligatoryjny)** – bez względu na postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

*Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje budynki, urządzenia i instalacje (występujące w wykazie mienia i przyszłe) wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 90 dni - w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych (wyłącznie pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny), a także od ryzyka powodzi. Limit odpowiedzialności wynosi 5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.*

#### **PYTANIE NR 4**

*Prosimy o wskazanie czy pustostany i budynki nieużytkowane posiadają odcięte media oraz czy budynki te są dozorowane i w jaki sposób? Prosimy również o informację czy na teren pustostanu możliwe jest przedostanie się osoby trzeciej oraz jakie są plany Zamawiającego dla tego rodzaju budynków?*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4**

Wszystkie posiadane informacje zawarte zostały w załączniku nr 7 do Tomu III SIWZ. Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki mają odcięte media. Okna i drzwi na parterze budynków są zamurwane.

#### **PYTANIE NR 5**

*Prosimy o wartościowy wykaz budynków i budowli wyłączonych z eksploatacji na okres dłuższy niż 60 dni.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5**

Wszystkie posiadane informacje zawarte zostały w załączniku nr 7 do Tomu III SIWZ.

#### **PYTANIE NR 6**

*Prosimy o podanie czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6**

W chwili obecnej zamawiający nie ma takich planów.

#### **PYTANIE NR 7**

*Prosimy o podanie informacji odnośnie remontów dla budynków, których wiek przekracza 50 lat wraz z określeniem daty przeprowadzenia remontu oraz jego zakresu.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7**

Wszystkie posiadane informacje zawarte zostały w załączniku nr 7 do Tomu III SIWZ. Remonty przeprowadzane są zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, planowaną modernizacją i stosownie do posiadanych środków finansowych.

#### **PYTANIE NR 8**

*Prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego w latach 1997 -2020. Prosimy o podanie miejsca szkody, rodzaju i wartości mienia dotkniętego w/w zdarzeniami. Jakie działania prewencyjne, naprawcze podjął Zamawiający w celu ochrony mienia Zamawiającego przed skutkami powodzi, podtopień w w/w latach?*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8**

Zamawiający informuje, że powódź wystąpiła w:

- 1997 r. – wystąpiła z brzegów rzeka Kamienna i Bóbr. Zalane były Cieplice – dzielnica Jeleniej Góry (brak obecnie ubezpieczonych lokalizacji) oraz ul. Wiejska – obecnie jest tam ubezpieczonych kilka budynków – w tym strażnica OSP.
- 2012 r. wezbrany po opadach deszczu potok Radomierka uszkodził 3 mosty w dzielnicy Maciejowa. Brak jakichkolwiek lokalizacji budynków lub budowli w tym rejonie.

Działania jakie podjęto , to :

- wykonanie usprawnień ułatwiających spływ wody w korytach rzek i potoków. Zamulone i zarośnięte roślinnością koryta potoków i rzek to była główna przyczyna powodzi. Dzięki ukształtowaniu terenu w Jeleniej Górze następuje szybki wzrost poziomu wody w rzekach, ale też bardzo szybko woda spływa -do odbioru nadmiaru wody na terenie miasta są zlokalizowane 2 suche zbiorniki zalewowe. Powyżej Jeleniej Góry zlokalizowany jest – uruchomiony w 2001 r., duży zbiornik wody pitnej – Sosnówka. W dużej mierze wpływa on na poziom bezpieczeństwa powodziowego w Kotlinie Jeleniogórskiej.

#### **PYTANIE NR 9**

*Prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia ryzyka powodzi w wysokości 50 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny wg propozycji Zamawiającego.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9**

Zamawiający w odniesieniu do ryzyka powodzi ustala limit odszkodowawczy tj. w wysokości 50 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

#### **PYTANIE NR 10**

Prosimy o podanie czy w zgłoszonym do ubezpieczenia mieniu znajdują się

- drogi, mosty, tunele, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy itp.

- budowle hydrotechniczne (w tym wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki, tamy itp.)

Jeżeli tak, zwracamy się z prośbą o przedstawienie wykazu tych obiektów z podziałem SU, opisem konstrukcji, parametrów technicznych konstrukcyjnych i wymiarowych, lokalizacji oraz podaniem szkodowości dotyczącej tych obiektów. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia mosty, wiadukty, kładki, estakady itp. nie są wyłączone z eksploatacji.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10**

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia w systemie sum stałych wskazanych obiektów budowlanych.

#### **PYTANIE NR 11**

Prosimy o podanie czy w zgłoszonym do ubezpieczenia mieniu znajdują się:

- przedmioty przeznaczone do likwidacji lub złomowania,

- tabor kolejowy, statki powietrzne i pojazdy lądowe podlegających obowiązkowi rejestracji,

Jeżeli tak, zwracamy się z prośbą o przedstawienie wykazu tych obiektów.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11**

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia wskazanych przedmiotów.

#### **PYTANIE NR 12**

Prosimy o informacje jakiego rodzaju mienie przechowywane jest w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12**

Zamawiający nie potrafi w chwili obecnej szczegółowo wskazać rodzaju mienia przechowywanego poniżej poziomu gruntu. Rozszerzenie ma jednak przede wszystkim charakter potencjalny, zabezpieczający zamawiającego na przyszłość.

#### **PYTANIE NR 13**

Prosimy o informację w jakie zostały zastosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe w przypadku zbiorów i ekspozycji muzealnych.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13**

Zgodnie z opisem zabezpieczeń w lokalizacjach, w których zbiory te się znajdują – por. załącznik nr 7 do Tomu III SIWZ.

Przeciwkradzieżowe: kraty w oknach, system monitoringu, automatyczne zgłoszenie do grupy interwencyjnej, czujki ruchu.

Przeciwpożarowe: systemy przeciwpożarowe z czujkami dymu na terenie całego obiektu.

#### **PYTANIE NR 14**

Prosimy o informację jaką wartość ma najdroższy eksponat muzealny, dzieło sztuki zgłoszone do ubezpieczenia oraz co to jest i w jakiej lokalizacji się znajduje.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 14**

Najdroższym eksponatem jest spreparowany egzemplarz tygrysa syberyjskiego w Muzeum Przyrodniczym o wartości 500 000,00 zł.

#### **PYTANIE NR 15**

Dla księgozbiorów, zbiorów katalogowych bibliotek i muzeów wnioskujemy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są starodruki, czy tzw. „białe kruki” – w przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wykaz z uwzględnieniem indywidualnej wartości przedmiotu ubezpieczenia oraz podstawy deklarowania wartości.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 15**

Zamawiający potwierdza – starodruki i „białe kruki” nie są przedmiotem ubezpieczenia.

#### **PYTANIE NR 16**

Dla dzieł sztuki, antyków, przedmiotów kolekcjonerskich prosimy o określenie sposobu określenia wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 16**

Z reguły jest to wartość księgową brutto.

#### **PYTANIE NR 17**

Wnioskujemy o rozszerzenie katalogu wyłączeń o następujące zapisy:

- polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączzonego z zakresu ubezpieczenia;
- wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczający/Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
- powstałe wskutek działania prądu elektrycznego, chyba że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia,
- polegające na pękaniu, osiadaniu lub innych deformacjach budynków lub budowli, chyba, że nastąpiły one w konsekwencji zaistniałego wcześniej innego zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową
- w środkach obrotowych powstałe wskutek niezachowania odpowiedniej temperatury przechowywania,

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 17**

Zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy za wyjątkiem wyłączenia szkód wskutek działania prądu elektrycznego.

#### **PYTANIE NR 18**

Prosimy o podanie jakiego rodzaju mienie znajduje się na zewnątrz oraz wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 18**

Jest to mienie w naturalny sposób znajdujące się na zewnątrz, a zapis ma przeciwdziałać ewentualnym wyłączeniom odpowiedzialności, co jest zjawiskiem rzadkim, ale możliwym. Będą to więc: rzeźby, wyposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i podobnych obiektów, infrastruktura sportowa i rekreacyjna, ale także system monitoringu czy sygnalizacji alarmowej. Poza tym są też inne kategorie mienia, wymienione dodatkowo w ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka, co podlega już zlimitowaniu.

#### **PYTANIE NR 19**

Prosimy o zmianę w klauzuli ubezpieczenia mienia w transporcie zakresu terytorialnego z „*Europy*” na „*RP*”

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 19**

Zamawiający pozostawia Europe (dotyczy głównie państw przyległych do Polski – Czech i Niemiec).

#### **PYTANIE NR 20**

Wnioskujemy o zmiany w Warunkach Obligatoryjnych.

- pkt 5.54 wykreślić w całości
- pkt. 5,55 wprowadzić limit 100 000,00 PLN

Nie wprowadzenie wnioskowanych zmian może być blokujące w złożeniu oferty.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 20**

Zamawiający informuje, że pkt 5.54 dotyczy szkód powstałych wskutek nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora, błędu w obsłudze itp. i jest to przecież standardowy zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zatem zamawiający nie może go wykreślić.

W odniesieniu do pkt. 5.55 zamawiający przychylił się częściowo do wniosku wykonawcy, ustalając limit w wysokości 150 000,00 zł.

#### **PYTANIE NR 21**

Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb oraz ryzyka dewastacji/wandalizmu zastosowanie mają limity odpowiedzialności określone w SIWZ, chociażby OWU Ubezpieczyciela, nie przewidywały limitów dla tych ryzyk.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 21**

Zamawiający potwierdza, w związku z czym wykreśleniu podlega zapis z pkt. 2.5.1.

#### **PYTANIE NR 22**

Prosimy o dodanie do treści klauzuli Katastrofy budowlanej następujących wyłączeń:

- wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.”

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 22**

Zamawiający dodaje do treści klauzuli Katastrofy budowlanej następujące wyłączenia:

- *wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,*
- *w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.”*

---

## **Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:**

### **PYTANIE NR 23**

*Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.*

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 23**

Zamawiający potwierdza.

### **PYTANIE NR 24**

*Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.*

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 24**

Zamawiający potwierdza.

### **PYTANIE NR 25**

*Prosimy o potwierdzenie, że dodatkowe koszty wskazane w pkt. 1.3 mieszczą się w ramach SU a jeżeli nie to prosimy o wprowadzenie limitu na ws. koszty w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.*

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 25**

Zamawiający potwierdza, że dodatkowe koszty wskazane w pkt. 1.3 mieszczą się w ramach SU.

### **PYTANIE NR 26**

*Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.*

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 26**

Zamawiający potwierdza.

### **PYTANIE NR 27**

*Odnosnie punktu 4.4 odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie będą pokrywane szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż zdrowie lub życie.*

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 27**

Zamawiający potwierdza.

### **PYTANIE NR 28**

*Odnosnie punktu 4.4 odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.*

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 28**

Z uwagi na odpowiedź na pytanie poprzedzające zamawiający nie wprowadza wskazanego limitu. Życie lub zdrowie podlega ochronie do wysokości sumy gwarancyjnej lub podlimitów wskazanych w rozszerzeniach, w zależności od tego co będzie przyczyną naruszenia tych dóbr.

### **PYTANIE NR 29**

*Odnosnie pkt 4.29 „szkody powstałe w związku z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości, o ile nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC,” prosimy o ustalenie podlimitu - 400 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, oraz prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie jest udzielana w formie ubezpieczenia nadwyżkowego ponad sumę określoną w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zarządcy nieruchomości.*

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 29**

Zamawiający potwierdza, że rozszerzenie nie jest formą ubezpieczenia nadwyżkowego ponad sumę określoną w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zarządcy nieruchomości. Jednocześnie



zamawiający wprowadza podlimit w wysokości 1 000 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym okresie ubezpieczenia.

#### **PYTANIE NR 30**

*Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 30**

Zamawiający potwierdza.

#### **PYTANIE NR 31**

*Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 31**

Zamawiający potwierdza.

#### **PYTANIE NR 32**

*Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 32**

Zamawiający potwierdza.

#### **PYTANIE NR 33**

Prosimy o potwierdzenie, że pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzone przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 33**

Zamawiający potwierdza.

#### **PYTANIE NR 34**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęte przeniesienie choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 34**

Zamawiający potwierdza.

#### **PYTANIE NR 35**

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 35**

Zamawiający potwierdza.

#### **PYTANIE NR 36**

*Prosimy o podanie przychodu z zarządzania ZGKiM za rok poprzedni oraz informację ile z osób zatrudnionych w ZGKiM posiada licencję zawodową lub świadectwo kompetencyjne wydane przez federację/stowarzyszenie zawodowe zarządców nieruchomości. Wielkość zarządzanych zasobów (w tym liczba budynków wielomieszkaniowych - liczba lokali mieszkalnych i/lub użytkowych);*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 36**

Zamawiający informuje, że MZGK nie zarządza wspólnotami i nie ma dochodów z tego. Obecnie MZGK zatrudnia 2 zarządców nieruchomości

### **PYTANIE NR 37**

Pytania dot. ubezpieczenia NNW grupa 15 osób prosimy o:

- określenie wieku osób ubezpieczonych,
- określenie grupy wolontariuszy i ochotników. Czy są to osoby zawodowo pracujące w branży podwyższonego ryzyka czy całkowicie nie związane z sytuacjami wzmożonego wysiłku fizycznego, stresu, paniki etc.
- określić rodzaj wykonywanych prac przez docelowych ubezpieczonych,
- podanie czy świadczone usługi osób ubezpieczonych będą w bezpośrednim miejscu danego zdarzenia?
- prosimy o włączenie leczenia stomatologicznego ogólnie do kosztów leczenia bez oddzielnego limitu lub jako opcja z limitem 1.000 PLN na wszystkie zdarzenia.
- prosimy o zmianę diety szpitalnej na 100 PLN za każdy dzień, nie więcej niż 90 dni.

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 37**

Zamawiający wyjaśnia, że nie może określić, kto zgłosi się do pomocy w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej. Z zasady są to osoby pełnoletnie. W pierwszej kolejności do akcji przystąpią służby mundurowe i specjaliści. Wolontariusze pracują na tzw. „drugiej linii” np. napełnianie worków z piaskiem przy powodzi, pomagają służbom mundurowym przy kierowaniu ruchem, wykonują prace porządkowe po zakończeniu akcji ratowniczych. Wolontariusze działają pod nadzorem osoby kierującej pracami w danym miejscu. **Zamawiający zmienia stawkę diety szpitalnej na 100 PLN za każdy dzień, nie więcej niż 90 dni oraz włącza leczenie stomatologiczne ogólnie do kosztów leczenia z limitem 1.000,00 zł na wszystkie zdarzenia.**

---

### **Obligatoryjne zasady likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia:**

#### **PYTANIE NR 38**

Prosimy o wykreślenie w pkt 16 Obligatoryjnych zasad likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia słów „jeżeli Zamawiający udzieli mu stosownych uprawnień”. W przypadku ubezpieczenia OC wypłata odszkodowania na rzecz poszkodowanego nie może zależeć od udzielenia mu jakichkolwiek uprawnień przez ubezpieczonego sprawcę szkody.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 38**

Zamawiający wyjaśnia, że opinia zamawiającego nie jest dla wykonawcy wiążąca. Jednak zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy.

#### **PYTANIE NR 39**

Prosimy o wykreślenie pkt 10 Obligatoryjnych zasad likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 39**

Zamawiający wykreślił pkt 10 Obligatoryjnych zasad likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia.

#### **PYTANIE NR 40**

W ubezpieczeniu NNW imiennym Członków Ochotniczej Straży Pożarnej proszę o potwierdzenie iż:

– rodzaje ubezpieczenia **obejmuje wyłącznie następujące świadczenia:**

- a) jednorazowe odszkodowanie w razie doznania trwałego (stałego) lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
- b) jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego
- 3) wysokość jednorazowych odszkodowań została określona jako zgodna z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 40**

Zakres ubezpieczenia wyraźnie został określony w pkt. 2. Obejmuje on: jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, rekompensatę, o której mowa w art. 26a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Z kolei zasady ustalania wysokości świadczeń określone zostały w pkt. 3.

#### **PYTANIE NR 41**

Wnioskuję o zmianę zapisu punktu 1 strony 41:

Z:

*Przedmiot ubezpieczenia.*

*Przedmiotem ubezpieczenia jest imienne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Jeleniej Góry, obejmujące śmierć ubezpieczonego bądź stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego. Ubezpieczenie winno spełniać postanowienia **art. 26 i 26a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.***

Na:

**Przedmiot ubezpieczenia.**

*Przedmiotem ubezpieczenia jest imienne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Jeleniej Góry, obejmujące śmierć ubezpieczonego bądź stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 41**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

#### **PYTANIE NR 42**

*Wnioskuję o doprecyzowanie aby ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego wysokość świadczeń ustalone było według OWU ubezpieczyciela.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 42**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. Zastosowanie mają postanowienia SIWZ i przepisy prawa – szczególnie w wariantcie imiennym, a w sprawach nieuregulowanych – o.w.u. Zasadniczo zatem w zakresie bezimiennym ubezpieczenia będą to o.w.u.

#### **PYTANIE NR 43**

*Proszę o podanie ilości osób w 3 jednostkach OSP i 1 MDP.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 43**

W 3 jednostkach OSP jest 79 członków OSP; w MDP – 18 osób.

#### **PYTANIE NR 44**

*Proszę o podanie przedziału wiekowego 3 jednostkach OSP i 1 MDP.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 44**

Przedział wiekowy w jednostkach OSP (wg roku urodzin) – od 1967 do 2001 r.

Przedział wiekowy w MDP – od 2002 do 2012 r.

#### **PYTANIE NR 45**

*Wnioskuję o zmianę :*

*Koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku - do 30% sumy ubezpieczenia.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 45**

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w następujący sposób, iż koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku - do 30% sumy ubezpieczenia

#### **PYTANIE NR 46**

*Wnioskuję o doprecyzowanie, iż opcję dodatkowe takie jak: zwrot kosztów leczenia, zwrot kosztu leczenia stomatologicznego, świadczenia dodatkowe za pobyt w szpitalu udzielna są 24 godziny na dobę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 46**

Zamawiający potwierdza i tym samym usuwa w pkt. 3 ppkt 8 słowa „i za granicą”.

Przy tym punkt 8 otrzymuje brzmienie:

8) zwrot kosztów leczenia na terenie RP – ubezpieczyciel refunduje koszty poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, które nie zostały pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego, innego ubezpieczenia lub z innego tytułu; refundacji podlegają udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały poniesione w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia – limit do 50% sumy ubezpieczenia, w tym odbudowa stomatologiczna zębów z limitem 1 000,00 zł; zwrot kosztów leczenia obejmuje również zwrot kosztów poniesionych na rehabilitację, przez którą należy rozumieć zalecone przez lekarza, udokumentowane



i związane z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną, wydatki poniesione przez ubezpieczonego na terytorium RP z tytułu konsultacji rehabilitantów oraz zabiegów rehabilitacyjnych, w związku z rehabilitacją mającą na celu uzyskanie przez ubezpieczonego optymalnego poziomu funkcjonowania utraconych w wyniku nieszczęśliwego wypadku czynności uszkodzonego narządu lub narządów

#### **PYTANIE NR 47**

*Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 47**

Zamawiający nie potwierdza - w załączniku nr 7 do Tomu III SIWZ wyraźnie wymienione zostały budynki nieużytkowane.

#### **PYTANIE NR 48**

*W odniesieniu do budynków wyłączonych z użytkowania prosimy o ograniczenie do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 48**

Odpowiedź jak na pytanie nr 3.

#### **PYTANIE NR 49**

*Dla budynków starszych niż 50 lat dla których nie wykonano remontów i modernizacji prosimy o wprowadzenie wartości rzeczywistej.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 49**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

#### **PYTANIE NR 50**

*Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 50**

Zamawiający potwierdza. Zgodnie z wymogami wszystkie budynki (poza wyłączonymi z użytkowania) przechodzą wymagane prawem kontrole – także kontrole instalacji. Pisemne protokoły są przechowywane w dokumentacji budynku.

#### **PYTANIE NR 51**

*Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 51**

Zamawiający potwierdza, jeśli pozwolenie było wymagane.

#### **PYTANIE NR 52**

*Prosimy o informację czy Zamawiający planuje w okresie ochrony wyłączyć z eksploatacji jakieś budynki i budowle, jeżeli tak to które.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 52**

Odpowiedź jak na pytanie nr 6

#### **PYTANIE NR 53**

*Prosimy o informację, czy w okresie ostatnich 20 lat lokalizacje Zamawiającego zostały dotknięte ryzykiem powodzi/podtopień? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości strat, nawet jeśli Zamawiający nie posiadał w tym zakresie pokrycia ubezpieczeniowego.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 53**

Odpowiedź jak na pytanie nr 8.

#### **PYTANIE NR 54**

*Prosimy o informację, czy lokalizacje Zamawiającego zgłoszone do ubezpieczenia znajdują się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią (w rozumieniu ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z późn. zmianami)? Jeśli tak, prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 54**

Zamawiający informuje, że mienie zgłaszane do ubezpieczenia nie znajduje się na terenie bezpośredniego zagrożenia powodzią.

#### **PYTANIE NR 55**

*Prosimy o wprowadzenie limitu na powódź w wysokości 1 mln lub innego akceptowalnego.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 55**

Odpowiedź jak na pytanie nr 9.

#### **PYTANIE NR 56**

*W odniesieniu do OC za szkody wyrządzone przez organizatora imprez, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku organizacji pokazu sztucznych ogni/fajerwerków, zostaną do tego zatrudnione podmioty profesjonalnie trudniące się pokazami sztucznych ogni.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 56**

Zamawiający potwierdza.

#### **PYTANIE NR 57**

*Prosimy o określenie wartości PML.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 57**

60 096 500zł – budynek SP 11 z basenem

#### **PYTANIE NR 58**

*Jaki jest stan sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 58**

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w ostatnich 5 latach przechodzi gruntowne remonty – zwłaszcza w centrum miasta. Cała infrastruktura wodociągowa jest zarządzana przez spółkę gminną PWiK Wodnik sp. z o.o. i nie jest przedmiotem ubezpieczenia w systemie sum stałych, za wyjątkiem sieci wprost związanych z ubezpieczonymi lokalizacjami (np. „Zewnętrzna sieć wodociągowa - odwodnienie terenu” w SP nr 13).

#### **PYTANIE NR 59**

*Co jaki czas przeprowadza się przeglądy i konserwacje.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 59**

Zamawiający nie posiada takich informacji, ponieważ jest to domena PWiK Wodnik sp. z o.o.

#### **PYTANIE NR 60**

*Czy szkoły i placówki gminy nabywają wyposażenie, które posiada odpowiednie atesty lub certyfikaty (zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 31.12.2002 r.)*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 60**

Szkoły – zgodnie z rozporządzeniem - nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.

#### **PYTANIE NR 61**

Prosimy o potwierdzenie, że:

- Ubezpieczający chroni wszystkich swoich pracowników i wszystkie osoby wymagające opieki, a przebywające pod opieką Ubezpieczającego (podmiotów związanych organizacyjnie z gminą) w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej,
- w obiektach Ubezpieczającego są ściśle przestrzegane zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego,
- Ubezpieczający posiada procedury planowania działania w sytuacjach pandemii/epidemii,
- ochrona obejmuje OC Ubezpieczającego za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa,
- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100.000 zł.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 61**

- Ad. Ubezpieczający chroni wszystkich swoich pracowników i wszystkie osoby wymagające opieki, a przebywające pod opieką Ubezpieczającego (podmiotów związanych organizacyjnie z gminą) w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej

**Odpowiedź:** Zamawiający podejmuje starania w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających pod jego opieką.

- Ad. w obiektach Ubezpieczającego są ściśle przestrzegane zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w zakresie tym prowadzone są działania do ścisłego przestrzegania zaleceń GIS.

- Ad. Ubezpieczający posiada procedury planowania działania w sytuacjach pandemii/epidemii,  
**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.
- Ad. ochrona obejmuje OC Ubezpieczającego za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa,  
**Odpowiedź:** Ochrona obejmuje OC Ubezpieczającego za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej.
- Ad. prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100.000 zł.  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie rozumie, w którym miejscu ma być wprowadzony taki limit odpowiedzialności i dlatego nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

#### **PYTANIE NR 62**

*Prosimy o obniżenie sumy ubezpieczenia w kl. terroryzmu do 500 000,00*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 62**

Klauzula ma charakter fakultatywny, jednakże Zamawiający obniża sumy ubezpieczenia w kl. terroryzmu do 500 000,00 zł.

#### **PYTANIE NR 63**

*Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli reprezentantów do wysokości 200 000,00*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 63**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

#### **PYTANIE NR 64**

*Prosimy o wprowadzenie zapisów w kl. automatycznego pokrycia: bezskładkowy limit ograniczony do 20% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 300 000,00. Zgłoszenie mienia do Towarzystwa powinno nastąpić w ciągu 90 dni od daty przyjęcia mienia do ewidencji. Powyżej limitu składka płatna pro rata w ciągu 90 dni od daty przyjęcia mienia do ewidencji.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 64**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

#### **PYTANIE NR 65**

Prosimy o dodanie zapisu do kl. miejsc ubezpieczenia. Konieczność powiadomienia T.U o powstaniu lokalizacji, miejsce spełnia wszystkie wymagania ppoż i zabezpieczeń pkradzieżowych. Ochrona nie obejmuje sprzętu EEI wykorzystywanego w ramach zdalnej szkoły.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 65**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

#### **PYTANIE NR 66**

*W kl. ochrony mienia wyłączzonego z eksploatacji prosimy o wprowadzenie limitu 500 tys.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 66**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

#### **PYTANIE NR 67**

*Prosimy o wprowadzenie limitu za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta do limitu 50 000,00*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 67**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

#### **PYTANIE NR 68**

Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 19.11.2020 r.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 68**

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej BIP urzędu Miasta Jelenia Góra pod linkiem: <http://bip.jeleniagora.pl/przetarg/13781/rz-271-30-2020> - zamieścił dokumenty w zakresie terminu składania i otwarcia ofert tj. "Zmiana treści SIWZ\_2020.11.05" i "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia\_2020.11.05".

**PYTANIE NR 69**

*Prosimy o wprowadzenie limitu za szkody w mieniu pracowników do wysokości 100 000 lub innego akceptowalnego.*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 69**

Zamawiający wprowadza limit za szkody w mieniu pracowników do wysokości 100 000 zł.

**PYTANIE NR 70**

*Czy Zamawiający posiada wysypisko, śmieci, zakłady recyklingu i czy oczekuje ochrony ubezpieczeniowej z racji posiadania w/w obiektów.*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 70**

Niniejsze postępowanie nie obejmuje wskazanych obiektów i działalności.

**PYTANIE NR 71**

*Prosimy o podanie wartości mienia zabytkowego.*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 71**

Wartość mienia zabytkowego to 1 632 367,32 zł. Oprócz tego są to także obiekty budowlane pod nadzorem konserwatorskim i wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków.

**PYTANIE NR 72**

*Prosimy o wprowadzenie limitu w kl. katastrofy budowlanej do wysokości 1 mln.*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 72**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

**PYTANIE NR 73**

*Prosimy o wprowadzenie limitu w kl. prac rem-bud w wysokości 1 mln.*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 73**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

**PYTANIE NR 74**

*Jakiej ochrony oczekuje zamawiający w związku z prowadzeniem noclegowni, pogotowia opiekuńczego i Izby Wytrzeźwień.*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 74**

Zamawiający oczekuje ochrony w zakresie OC, gdyby została mu dowiedziona wina i przyczynienie się do szkody osobowej lub rzeczowej.

**PYTANIE NR 75**

*W ubezpieczeniu OC jaka jest intencja dot. pkt 4.56*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 75**

Pytanie dotyczy następującego rozszerzenia:

*4.56. odpowiedzialność cywilną wobec roszczeń zgłaszanych przez członków ochotniczych straży pożarnych wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i aktów wykonawczych do ustawy, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, życiu lub mieniu, z podlimitem 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe*

Członkowie OSP, jak każdy, mogą zgłaszać do zamawiającego roszczenia, gdyby doznali odpowiedniego uszczerbku. Gdyby faktycznie zamawiającemu została udowodniona tutaj wina, np. zła organizacja ochrony przeciwpożarowej, polisa ma w zakresie tym zapewniać ochronę. Jednocześnie zamawiający modyfikuje zapis pkt. 4.56 na następujący:

*4.56. odpowiedzialność cywilną wobec roszczeń zgłaszanych przez członków ochotniczych straży pożarnych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, życiu lub mieniu, z podlimitem 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.*

**PYTANIE NR 76**

*Prosimy o wykreślenie zapisu dot. wglądu Zamawiającego do dokumentów złożonych przez poszkodowanego.*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 76**

Zamawiający wykreśla zapis dotyczący wglądu Zamawiającego do dokumentów złożonych przez poszkodowanego.

**PYTANIE NR 77**

*W kl. odstąpienia od odtwarzania mienia prosimy o dodanie zapisu - za zgodą TU.*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 77**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

**PYTANIE NR 78**

*W kl. automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie limitu na ubezpieczenie bezskładkowe w mieniu 3 mln w sprzęcie EEI 500 tys.*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 78**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

**PYTANIE NR 79**

*W kl. mienia przechowywanego na podłodze prosimy o wprowadzenie zapisu - o ile producent dopuszcza takie składowanie.*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 79**

Zamawiający wprowadza w kl. mienia przechowywanego na podłodze, zapis „o ile producent dopuszcza takie składowanie”.

**PYTANIE NR 80**

W kl. wymiany wody w basenie prosimy o wprowadzenie limitu 15 tys.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 80**

Zamawiający wprowadza limit wysokości 15 000 zł w zakresie kl. wymiany wody w basenie.

**PYTANIE NR 81**

W kl. koszty dodatkowe prosimy o wprowadzenie limitu 200 tys

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 81**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

-----  
**UWAGA:**

W tabeli zawierającej Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części I zamówienia, w miejscu obejmującym pozostałe klauzule dodatkowe, omyłkowo dwukrotnie została wymieniona klauzula funduszu prewencyjnego.

**W związku z powyższym, Zamawiający zamieszcza AKTUALNY zał. nr 1 do Tomu I SIWZ – „Formularz oferty”**

-----  
Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

**Anna Tokarczyk**

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej