

RZ.271.44.2020

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Jeleniej Góry wraz z Urzędem Miasta, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych”**.
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.44.2020.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania o następującej treści:

PYTANIE NR 9

Wnioskujemy o przesunięcie terminu otwarcia przetargu na 15.12.2020

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9

Zamawiający informuje, że pismem „Zmiany treści SIWZ” z dnia 04.12.2020 r. zmienił termin składania i otwarcia ofert na dzień 14.12.2020 r.

PYTANIE NR 10

Termin wykonania zamówienia:

Wnioskujemy o przyjęcie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia lub w przypadku pozostawienia 24 miesięcznego, wprowadzenie do specyfikacji SIWZ proponowanej klauzuli wypowiedzenia:

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY

1) Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 50%

2) Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

– na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

3) Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

– przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

– przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 50% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca rocznego okresu ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE NR 11

Wnioskujemy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego klauzuli w treści:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez

wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

lub potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie było objęcie ochroną wyżej wymienionych ryzyk

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11

Zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy. Jednocześnie zamawiający potwierdza, że jego intencją nie było objęcie ochroną wyżej wymienionych ryzyk cybernetycznych.

PYTANIE NR 12

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12

Zamawiający potwierdza. W kwestiach nieuregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

W tej sytuacji niezbędne jest jednak podanie w ubezpieczeniu mienia minimalnego, obowiązującego katalogu ryzyk, objętych ubezpieczeniem, zgodnie z poniższym (zmianie ulega cały pkt 1 ubezpieczenia):

1. Zakres ubezpieczenia.

Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia grupy mienia objęte są ochroną ubezpieczeniową w zakresie od wszystkich ryzyk. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenia powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną, z zastrzeżeniem określonych w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia wyłączeń odpowiedzialności oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień, warunków i klauzul obligatoryjnych, a także zaakceptowanych postanowień i klauzul fakultatywnych wskazanych poniżej.

1.1. Z zastrzeżeniem pkt. 1 powyżej, zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności następujące ryzyka (szkody wyrządzone przez wymienione zdarzenia w przedmiocie ubezpieczenia):

- 1.1.1. pożar, uderzenie pioruna, eksplozję i implozję, upadek statku powietrznego (rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu latającego, upadek jego części, przewożonego ładunku albo zrzuconego awaryjnie paliwa), zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji gaśniczej i/lub ratowniczej, w tym rozbiórki, wyburzenia lub odgruzowywania, prowadzonej w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, objętym ochroną ubezpieczeniową, a także prowadzonej w mieniu osób trzecich;
- 1.1.2. huragan rozumiany jak wiatr o prędkości min. 13,9 m/s, grad, w tym szkody powstałe na skutek huraganu lub gradu w przedmiotach trwale zamocowanych

na budynkach i budowlach, takich jak: szyldy, reklamy neonowe i świetlne, kamery przemysłowe, markizy okienne, okiennice, anteny wraz z ich konstrukcjami mocującymi, o ile ich wartość jest uwzględniona w sumie ubezpieczenia tych budynków i/lub budowli albo została ustalona odrębnie w umowie ubezpieczenia; wiatr, deszcz, deszcz nawalny, śnieg, lód, działanie mrozu, szkody powstałe w wyniku przypalenia lub osmalenia jeśli nie było ognia, lawina, trzęsienie ziemi, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie lub przez przewożony tym pojazdem ładunek – bez względu na to, kto jest ich posiadaczem, w tym uderzenie wózka widłowego albo innego pojazdu wykorzystywanego do transportu wewnętrznego, dym, sadza, huk ponaddzwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli (rozumiany jako szkody spowodowane w wyniku upadku na przedmiot ubezpieczenia drzew, ich fragmentów, masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli albo ich części lub elementów, bez względu na to, kto jest ich posiadaczem), skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia;

- 1.1.3. powódź – zgodnie z podaną definicją;
- 1.1.4. awarię instalacji lub urządzeń technologicznych – szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych instalacjach i urządzeniach technologicznych (w tym przesyłających media), łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem oraz kosztami poszukiwań miejsca powstania awarii;
- 1.1.5. zalanie – szkody powstałe w związku wydobywaniem się wody, innych cieczy, gazów, pary z instalacji albo urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń technologicznych oraz zbiorników, znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem, m.in. wskutek:
 - 1) awarii tych instalacji lub urządzeń;
 - 2) samoistnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich stłuczenia albo pęknięcia;
 - 3) cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej;
 - 4) samoczynnego uruchomienia się instalacji gaśniczych (w tym tryskaczowych i zraszaczowych) z przyczyn innych niż pożar;
 - 5) nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub zaworów;
 - 6) działania osób trzecich (w tym pracowników),
 - 7) zalania przez osoby trzecie,
 - 8) zamarznięcia i/lub pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, armatury, kranów, a także elementów tych lub podobnych przedmiotów.
- 1.1.6. szkody w ubezpieczonym mieniu wyrządzone przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu lub lodu, pokrywającego dach lub inne elementy budynków lub budowli również wtedy, gdy nieszczelność dachu lub innych elementów powstała w wyniku działania mrozu;
- 1.1.7. przepięcia – zgodnie z podaną klauzulą;
- 1.1.8. katastrofę budowlaną – zgodnie z podaną definicją;
- 1.1.9. kradzież z włamaniem, rabunek, kradzież w transporcie, kradzież zwykłą;
- 1.1.10. stłuczenie przedmiotów szklanych – zgodnie z podaną klauzulą.

Usunięciu podlega cały pkt 4 z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Podobne rozwiązanie dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z poniższym (zmianie ulega cały pkt 1 ubezpieczenia):

1. Wymagany zakres ubezpieczenia.

Wszystkie straty materialne (uszkodzenie, zniszczenie lub utrata) w przedmiocie ubezpieczenia,

z zastrzeżeniem określonych w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia wyłączeń odpowiedzialności oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień, warunków i klauzul obligatoryjnych, a także zaakceptowanych postanowień i klauzul fakultatywnych wskazanych poniżej. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego lub ubezpieczonego, a w szczególności powstałe w wyniku:

- zdarzeń losowych, w tym: huraganu, działania wody, powodzi, wilgoci;
- zdarzeń technicznych lub technologicznych, w tym: błędów konstrukcyjnych, wadliwych

- materiałów, wad produkcyjnych niewykrytych w trakcie konstrukcji, w czasie produkcji i w czasie montażu, indukcji, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych;
- działania człowieka, w tym: kradzieży z włamaniem, rabunku, celowego i świadomego zniszczenia przez ustalonych lub nieustalonych sprawców, dewastacji, wandalizmu, niewłaściwego użytkowania, nieostrożności, błędnej obsługi, zaniedbania, braku kwalifikacji, błędu operatora, upuszczenia/upadku);
- obejmujące poniesione na terenie RP koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego), koszty montażu/demontażu, koszty pomocnicze, koszty uprzątnięcia pozostałości, rozszerzone o koszty odtworzenia danych i oprogramowania, nośniki danych oraz zwiększone koszty działalności.

Usunięciu podlega cały pkt 6 z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

PYTANIE NR 13

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej będzie miała zastosowanie zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13

Zamawiający nie potwierdza, że w przypadku mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej będzie miała zastosowanie zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania. Obowiązuje klauzula likwidacyjna znosząca zasadę proporcjonalnej redukcji odszkodowania.

PYTANIE NR 14

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 14

Zamawiający potwierdza, że gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

PYTANIE NR 15

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek jest mowa o kosztach to będą to koszty uzasadnione i udokumentowane.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 15

Zamawiający potwierdza, że gdziekolwiek jest mowa o kosztach to będą to koszty uzasadnione i udokumentowane.

PYTANIE NR 16

Załącznik nr 1 do SIWZ: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka Pkt. 36 - Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (szkodowość) zawiera załącznik nr 7 do Tomu III SIWZ, zakładki nr 1 i 2. Proszę o przedstawienie aktualnego wykazu uszkodowości z podziałem na rodzaje ubezpieczeń oraz przyczyny szkód.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 16

Zamawiający nie posiada danych bardziej szczegółowych niż zawarte w SIWZ.

PYTANIE NR 17

Wnioskujemy o wskazanie przyczyn i okoliczności szkody w OC ogólnym – wypłata w wysokości 265 125,50 zł

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 17

Odszkodowanie zostało wypłacone rodzinie dziecka, które zginęło przygniecione przez trzepak. Wina została przypisana Miastu Jelenia Góra. Na powyższą kwotę składa się 7 odszkodowań – od 85 000 zł do 10 000zł.

PYTANIE NR 18

Załącznik nr 1 do Tomu III SIWZ: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka pkt. 3 - prosimy o doprecyzowanie, że seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia w czasie nieprzekraczającym następujących po sobie 72 godziny.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 18

Zamawiający doprecyzowuje zapis SIWZ zgodnie z powyższym, że seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia w czasie nieprzekraczającym następujących po sobie 72 godziny.

PYTANIE NR 19

Załącznik nr 1 do SIWZ: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka pkt. 18 – proszę o usunięcie wyrażenia „Powyższe stosuje się również do nieprzekazania lub przekazania z opóźnieniem wykonawcy istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 19

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE NR 20

pkt 11. Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem VAT.

- prosimy o potwierdzenie, że wypłata odszkodowania z podatkiem VAT będzie obowiązywała wówczas jeżeli Ubezpieczony nie jest uprawniony do odliczania tego podatku naliczanego przy nabyciu mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a wartość będąca podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, wysokość szkody, wysokość odszkodowania dla tego mienia uwzględniają tę wartość podatku.

Prosimy o wykreślenie zapisu „Ubezpieczony nie jest zobowiązany przedstawić ubezpieczycielowi faktury za naprawę szkody” - Faktura potwierdza fakt poniesienia kosztu, dlatego w przypadku kiedy należność w zakresie VAT będzie przedmiotem roszczenia, należy przedłożyć fakturę.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 20

Zamawiający potwierdza, że wypłata odszkodowania z podatkiem VAT będzie obowiązywała wówczas jeżeli Ubezpieczony nie jest uprawniony do odliczania tego podatku naliczanego przy nabyciu mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a wartość będąca podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, wysokość szkody, wysokość odszkodowania dla tego mienia uwzględniają tę wartość podatku.

Jednocześnie Zamawiający przychyliła się do wniosku Wykonawcy i wykreśliła zapis – „Ubezpieczony nie jest zobowiązany przedstawić ubezpieczycielowi faktury za naprawę szkody” .

PYTANIE NR 21

Prosimy o wykreślenie pkt 20. „Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia stanowiące własność zamawiającego i podmiotów objętych zamówieniem lub będące w jego/ich posiadaniu (użytkowaniu, zarządzie) na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. Zmiany przynależności ewidencyjnej majątku nie będą wpływać na ważność oferty w stosunku do tego mienia, o ile ryzyko utraty lub uszkodzenia tego mienia ponosić będzie zamawiający.”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 21

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE NR 22

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 22

Zamawiający informuje, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

PYTANIE NR 23

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 23

Zamawiający informuje, że stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w przywołanej wyżej ustawie.

PYTANIE NR 24

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 24

Zamawiający informuje, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

PYTANIE NR 25

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;*
- b) sprzętu przeciwpożarowego;*
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;*
- d) instalacji gazowej;*
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);*
- f) instalacji gazów medycznych;*
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;*
- h) instalacji ciśnieniowych;*
- i) urządzeń dźwigowych.*

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 25

Zamawiający informuje, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty, a w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

PYTANIE NR 26

Załącznik nr 1 do SIWZ: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka pkt. 19 – dot. m.in. wzrostu zagrożeni proszę o usunięcie zapisów punktu w całości.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 26

Zamawiający usuwa pkt.19 z załącznika nr 1 do SIWZ.

PYTANIE NR 27

Załącznik nr 1 do SIWZ: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka pkt. 20 – dot. m.in. bezpośredniej przyczyny szkody proszę usunięcie zapisów w całości.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 27

Zamawiający usuwa pkt.20 z zał. nr 1 do SIWZ.

PYTANIE NR 28

Załącznik nr 1 do SIWZ: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka Pkt. 21 – dot. błędów i przeoczenia proszę o usunięcie zapisów w całości.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 28

Zamawiający usuwa pkt.21 z zał. nr 1 do SIWZ.

PYTANIE NR 29

Załącznik nr 1 do SIWZ: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka Pkt. 27 – proszę o usunięcie zapisu w całości, mienie powinno być zawarte w sumie ubezpieczenia, która jest górną granicą odpowiedzialności.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 29

Zamawiający zmienia zapis pkt. 27 na poniższy – zapis dotyczy mienia zawartego w sumie ubezpieczenia, ale niewyodrębnionego w ewidencji.

„ 27. Niektóre spośród składników mienia zamawiającego lub podmiotów objętych zamówieniem mogą nie posiadać wyodrębnionej pozycji w prowadzonych ewidencjach, a ich wartość mogła zostać dołączona na etapie zakończenia inwestycji lub z innych powodów do wartości

nieruchomości lub innych środków trwałych. Fakt ten nie będzie stanowił podstawy do odmowy wypłaty odszkodowania, a wystarczającym dowodem dla wykonawcy, że dotknięte szkoda mienie znajdowało się we władaniu zamawiającego (lub ubezpieczonych podmiotów) będzie protokół przekazania/przejęcia składnika majątku”.

PYTANIE NR 30

Załącznik nr 1 do SIWZ: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka Pkt. 44 – dla lokalizacji przyszłych proszę o wprowadzenie limitu 500.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Proszę o potwierdzenie, że lokalizacje przyszłe ubezpieczone będą na warunkach określonych w SIWZ, w tym z mieniem tego samego rodzaju co jest już ubezpieczone.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 30

Zamawiający wprowadza limit w wysokości 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, a w pozostałym zakresie przychyła się do wniosku wykonawcy, że lokalizacje przyszłe ubezpieczone będą na warunkach określonych w SIWZ, w tym z mieniem tego samego rodzaju co jest już ubezpieczone.

PYTANIE NR 31

Wnoszukujemy o zgodę na możliwość przeprowadzenia lustracji wybranych lokalizacji w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej w dogodnym dla Zamawiającego i Wykonawcę terminie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 31

Zamawiający wyraża zgodę na możliwość przeprowadzenia lustracji wybranych lokalizacji w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej w dogodnym dla Zamawiającego i Wykonawcę terminie.

PYTANIE NR 32

Prosimy o potwierdzenie iż poniższe zapisy nie dotyczą ubezpieczenia OC

1) Jeżeli ubezpieczający/ubezpieczony zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej tj. po zebraniu danych a jednocześnie przed początkiem okresu ubezpieczenia, ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wartość środków trwałych wg stanu z dnia poprzedzającego rozpoczęcie ochrony.

2) Ubezpieczający/ubezpieczony zobowiązany jest do aktualizacji stanu środków trwałych w terminie do 60 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

3) Odpowiedzialność ubezpieczyciela – na mocy niniejszej klauzuli – ograniczona jest do aktualizacji sumy ubezpieczenia nie większej niż 20% łącznej (na dzień zgłoszenia) sumy ubezpieczenia. Pierwsza aktualizacja obejmuje również zmniejszenie sumy ubezpieczenia związane ze zbyciem lub likwidacją środków trwałych.

4) Składka za zwiększenie sumy ubezpieczenia i zwrot składki w związku ze zmniejszeniem sumy ubezpieczenia zostanie rozliczona w polisach lub aneksach do polis, wystawionych przez ubezpieczyciela, w ciągu 14 dni od otrzymania zaktualizowanych wykazów mienia. Klauzula ma zastosowanie do każdego z okresów ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 32

Zamawiający potwierdza powyższe zapisy, przy czym wejście w posiadanie dodatkowych składników mienia implikuje objęcie tego posiadania zakresem OC (OC z tytułu posiadanego mienia itp.).

PYTANIE NR 33

Prosimy o potwierdzenie iż zapisy w treści „Poszczególne umowy ubezpieczenia zawarte w następstwie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne i zawartej na tej podstawie umowy w sprawie zamówienia nie ulegają rozwiązaniu bez zgody zamawiającego, także w przypadku szkody całkowitej, jeśli zamawiający (ubezpieczający/ubezpieczony) przystąpił do odtworzenia (naprawy) przedmiotu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa może ustać wyłącznie w sytuacji złożenia przez zamawiającego oświadczenia woli o nieodtworzeniu dotkniętego szkodą całkowitą przedmiotu ubezpieczenia.” - nie dotyczą ubezpieczenia OC.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 33

Zamawiający potwierdza, że zapisy w treści „Poszczególne umowy ubezpieczenia zawarte w następstwie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne i zawartej na tej podstawie umowy w sprawie zamówienia nie ulegają rozwiązaniu bez zgody zamawiającego, także w przypadku szkody całkowitej, jeśli zamawiający (ubezpieczający/ubezpieczony) przystąpił do odtworzenia (naprawy) przedmiotu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa może ustać wyłącznie w sytuacji złożenia przez zamawiającego oświadczenia woli o nieodtworzeniu dotkniętego szkodą całkowitą przedmiotu ubezpieczenia.” - nie dotyczą ubezpieczenia OC

PYTANIE NR 34

Prosimy o potwierdzenie, że zapis w Tomie III z zał. 1 w pkt. 22 nie dotyczy ryzyka OC: Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia i ustalenia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 34

Zapis dotyczy wszystkich ubezpieczeń, jednakże Zamawiający poddaje go modyfikacji, zgodnie z poniższym:

Pkt. 22. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia i ustalenia okoliczności związanych ze szkodą – niezależnie od wysokości zgłoszonego roszczenia (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, jego stanu faktycznego, ustalenie osoby sprawcy, określenie zasadności roszczenia) oraz wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody, chyba że postanowienie takie będzie bezwzględnie konieczne do uznania odpowiedzialności przez wykonawcę (wykonawca w drodze wyjątku jest uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem swojego świadczenia, jeżeli wystąpiły uzasadnione wątpliwości co do istnienia jego odpowiedzialności; por. wyrok SN z dnia 15 czerwca 2000 r. sygn. akt II CKN 284/00). Przy tym sam fakt toczącego się postępowania nie jest przesłanką upoważniającą wykonawcę do zaniechania prowadzenia postępowania likwidacyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, ponieważ zakłady ubezpieczeń - jako podmioty profesjonalne - same powinny przesądzać o szkodzie i związanym z nią odszkodowaniem. Żaden przepis prawa z zakresu ubezpieczeń nie utożsamia kwestii wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia wysokości szkody z koniecznością wyczekiwania na opinię biegłego sądowego i wyrok sądowy (por. m.in. wyrok SN z dnia 15 lipca 2004 r., sygn. akt V CK 640/03).

CZĘŚĆ I – UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE:

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

PYTANIE NR 35

Prosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle z zużyciem technicznym większym, niż 50% - jeśli tak, podanie do wiadomości adresu lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 35

Wszystkie posiadane dane o budynkach zawarte zostały w załączniku nr 6 do Tomu III SIWZ. Zamawiający nie potrafi określić stopnia zużycia technicznego, a Wykonawca może przyjąć szacunkową jego wartość na podstawie wieku.

Niezadowolający stan techniczny posiadają jedynie budynki mieszkalne przy ul. Goduszyńskiej 1 i Groszowej 12, z niewysoką sumą ubezpieczenia, odpowiednio w wysokości 134 200,00 zł i 73 000,00 zł. Są one jednak zgłaszane do ubezpieczenia w ramach klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji, w zakresie podstawowych ryzyk.

PYTANIE NR 36

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, są sprawne technicznie i posiadają wszystkie aktualne przeglądy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 36

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, są sprawne technicznie i posiadają wszystkie aktualne przeglądy.

PYTANIE NR 37

Wnioskujemy o usunięcie z postępowania nie posiadających pozwoleń na użytkowanie. Włączenie ich będzie możliwe po przeprowadzeniu wszelkich odbiorów przewidzianych przepisami prawa i otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 37

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieposiadających pozwoleń na użytkowanie, jeśli pozwolenie takie wymagane było na podstawie obowiązujących przepisów.

PYTANIE NR 38

Obiekty nieużytkowane, opuszczone, nie wykorzystywane – prosimy o wskazanie, które ze zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów są nieużytkowane. Wnioskujemy o ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela dla obiektów nieużytkowanych do ryzyk nazwanych i wprowadzenie następujących zastrzeżeń do tego typu obiektów:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:

- zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego,
- odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania,
- zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;
- ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki,
- dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 38

W załączniku nr 6 do Tomu III SIWZ wyraźnie zaznaczono budynki nieużytkowane (kolumna AA). Zakres ubezpieczenia tych budynków – zgodny z klauzulą wyłączenia ryzyka z eksploatacji, którą zamawiający modyfikuje jednak w następujący sposób, nadając jej nową treść:

„Zamawiający wprowadza następującą nową w treści klauzulę wyłączenia ryzyka z eksploatacji:

Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji (zakres obligatoryjny) – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje budynki, urządzenia i instalacje (występujące w wykazie mienia

i przyszłe) wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 90 dni - w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych (wyłącznie pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny), a także od ryzyka powodzi. Ubezpieczyciel udziela ochrony na mocy niniejszej klauzuli pod warunkiem, że:

- maszyny i urządzenia były oczyszczone, konserwowane i odłączone od źródeł zasilania,
- gaśnice i inne instalacje przeciwpożarowe są sprawne technicznie i gotowe do użycia oraz znajdują się w wyznaczonych miejscach,
- z urządzeń (instalacji) wodno - kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- mienie znajduje się pod dozorem.

Z zakresu ochrony wyłączone jest mienie przeznaczone do rozbiórki lub na złom.

Limit odpowiedzialności wynosi 3 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna – 10% wartości odszkodowania”.

PYTANIE NR 39

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne i posiadają wszystkie aktualne technicznie przeglądy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 39

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne i posiadają wszystkie aktualne technicznie przeglądy.

PYTANIE NR 40

Prosimy o podanie konstrukcji budynków/lokali będących przedmiotem ubezpieczenia (tam gdzie nie została wskazana konstrukcja).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 40

Zamawiający nie posiada bardziej szczegółowych informacji niż zawarte w załączniku nr 6 do Tomu III SIWZ.

PYTANIE NR 41

Prośba o przyjęcie wielkości franszyzy redukcyjnej w zakresie podstawowym na poziomie min. 500 zł.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 41

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE NR 42

Dla budynków o konstrukcji drewnianej i drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałem palnym prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 1 000,00 zł

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 42

Zamawiający wprowadza franszyzę redukcyjną 10%, nie mniej niż 1 000zł dla budynków o konstrukcji drewnianej i drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałem palnym.

PYTANIE NR 43

Prosimy o podanie rodzajów działalności jak jest prowadzona w lokalach użytkowych i niemieszkalnych?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 43

Zamawiający informuje, że prowadzona tam jest działalność usługowa i handlowa.

PYTANIE NR 44

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za wartość zabytkową oraz muzealną.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 44

Zamawiający potwierdza, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za wartość zabytkową oraz muzealną.

PYTANIE NR 45

Załącznik nr 2 do Tomu III SIWZ: 1 Zakres ubezpieczenia - W zakresie wyłączeń i ograniczeń innych zapisów prosimy o uwzględnienie tych, które występują w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 45

Odpowiedź jak ma pytanie nr 38. W kwestiach nieuregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. Zmiany w zapisach przedmiotu i zakresu ubezpieczenia podane powyżej w odpowiedzi na pytanie nr 38, dotyczące szczególnie minimalnego katalogu ryzyk objętych ochroną. Zamawiający zrezygnował z własnych katalogów wyłączeń odpowiedzialności.

PYTANIE NR 46

Załącznik nr 2 do SIWZ: 2 Przedmiot ubezpieczenia - Prosimy o wykreślenie „m.in.....”. jeżeli brak zgody to prosimy o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie wyłączenia przedmiotowe określone w OWU Wykonawcy o ile przedmioty ubezpieczenia nie zostały jednoznacznie wskazane w SIWZ.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 46

Zamawiający wykreśla słowa „katalog otwarty” i „m.in.” w przedmiocie ubezpieczenia mienia od zniszczeń.

PYTANIE NR 47

Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotknięte ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego bądź osunięcia się ziemi od 1996 roku do dnia dzisiejszego?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 47

Zamawiający informuje, że powódź wystąpiła w :

- 1997 r. - wystąpiła z brzegów rzeka Kamienna i Bóbr. Zalane były Cieplice - dzielnica Jeleniej Góry (brak obecnie ubezpieczanych lokalizacji) oraz ul. Wiejska m.in. strażnica OSP.
- 2012 r. wezbrany po opadach deszczu potok Radomierka uszkodził 3 mosty w dzielnicy Maciejowa. Brak jakichkolwiek lokalizacji budynków lub budowli w tym rejonie.

Działania jakie podjęto , to:

- wykonanie usprawnień ułatwiających spływ wody w korytach rzek i potoków. Zamulone i zarośnięte roślinnością koryta potoków i rzek to była główna przyczyna powodzi. Dzięki ukształtowaniu terenu w Jeleniej Górze następuje szybki wzrost poziomu wody w rzekach, ale też bardzo szybko woda spływa - do odbioru nadmiaru wody na terenie miasta są zlokalizowane 2 suche zbiorniki zalewowe. Powyżej Jeleniej Góry zlokalizowany jest - uruchomiony w 2001 r., duży zbiornik wody pitnej - Sosnówka. W dużej mierze wpływa on na poziom bezpieczeństwa powodziowego w Kotlinie Jeleniogórskiej.

PYTANIE NR 48

Prośba o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka zalania, podtopienia, deszczu nawalnego 5% min. 500 zł, lub innej akceptowalnej przez Klienta.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 48

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE NR 49

W przedmiocie ubezpieczenia 2.1.1 podane są m.in. szklarnie, stragany – prosimy o wskazanie ile jest takich obiektów i jakie są wielkości ich sum ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 49

W chwili obecnej nie ma obiektów takiego typu, a zapis ma przeciwdziałać wyłączeniom przedmiotowym zawartym w o.w.u.

Zamawiający jednak wyłącza wskazane kategorie mienia z zakresu ochrony.

PYTANIE NR 50

Załącznik nr 2 do SIWZ: 2 Przedmiot ubezpieczenia – 2.1.7. sieci wodno-kanalizacyjne, sanitarne i deszczowe, instalacje i sieci elektryczne, teleinformatyczne, informatyczne, energetyczne i elektroniczne; - proszę o potwierdzenie, że w przypadku napowietrznych sieci są one ubezpieczone nie więcej jak 300 m od ubezpieczanego obiektu, budynku, budowli.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 50

Zamawiający potwierdza, że w przypadku napowietrznych sieci są one ubezpieczone nie więcej jak 300 m od ubezpieczanego obiektu, budynku, budowli.

PYTANIE NR 51

Załącznik nr 2 do SIWZ, 2.4. Ubezpieczenie mienia w systemie pierwszego ryzyka. 2.4.9. Ubezpieczenie budowli nieujętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych- Proszę o podanie łącznej wartości mienia, które ma być ubezpieczone.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 51

Zamawiający nie posiada szczegółowych informacji w tym zakresie. Rozszerzenie z pkt. 2.4.9. (znaki, a nie budowle) ma charakter głównie zabezpieczający, gdyby wskazane składniki zostały pominięte w ubezpieczeniu systemem sum stałych.

PYTANIE NR 52

Załącznik nr 2 do SIWZ, 2.4. Ubezpieczenie mienia w systemie pierwszego ryzyka. 2.4.10. Ubezpieczenie budowli nieujętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych – proszę o wykaz awarii, uszkodzeń, napraw w sieciach wod kan, deszczowych itp. z ostatnich trzech lat pokrywanych z własnych funduszy, w ramach własnego budżetu remontowego, w ubezpieczanym mieniu, czy takie miały miejsce, proszę o opis.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 52

Zamawiający nie posiada szczegółowych informacji w tym zakresie. Rozszerzenie z pkt. 2.4.9. ma charakter głównie zabezpieczający, gdyby wskazane składniki zostały pominięte w ubezpieczeniu systemem sum stałych.

PYTANIE NR 53

Załącznik nr 2 do SIWZ, 2.4. Ubezpieczenie mienia w systemie pierwszego ryzyka. 2.4.10. Ubezpieczenie budowli nieujętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych – proszę o podanie łącznej wartości tego mienia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 53

Zamawiający nie posiada szczegółowych informacji w tym zakresie. Rozszerzenie z pkt. 2.4.10. ma charakter głównie zabezpieczający, gdyby wskazane składniki zostały pominięte w ubezpieczeniu systemem sum stałych.

PYTANIE NR 54

Załącznik nr 2 do SIWZ, 2.4. Ubezpieczenie mienia w systemie pierwszego ryzyka 2.4.11. Ubezpieczenie wyposażenia jednostek OSP – w miejscu ubezpieczenia oraz w trakcie działań ratowniczych, akcji i ćwiczeń, nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych. – proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są samochody strażackie, pojazdy mechaniczne, quady, pontony, łodzie motorowe itp. mienie dla których dedykowany jest inny rodzaj ubezpieczenia. Proszę o podanie łącznej wartości tego mienia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 54

Zamawiający informuje, że nie posiada szczegółowych informacji w zakresie łącznej wartości mienia.

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia nie są samochody strażackie, pojazdy mechaniczne, quady, pontony, łodzie motorowe itp. mienie dla których dedykowany jest inny rodzaj ubezpieczenia.

PYTANIE NR 55

Załącznik nr 2 do SIWZ, 2.4. Ubezpieczenie mienia w systemie pierwszego ryzyka. 2.4.12. Ubezpieczenie systemu sieci teletechnicznej, deszczowej, wodociągowej, sanitarnej i kanalizacyjnej (wraz z przyłączami i pokrywami). – proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka awarii, uszkodzenia, rozszczelnienia, pęknięcia itp. w wysokości 50.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 55

Zamawiający dla ryzyka awarii, uszkodzenia, rozszczelnienia, pęknięcia itp. wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

PYTANIE NR 56

Załącznik nr 2 do SIWZ, 2.4. Ubezpieczenie mienia w systemie pierwszego ryzyka. 2.4.12. Ubezpieczenie systemu sieci teletechnicznej, deszczowej, wodociągowej, sanitarnej i kanalizacyjnej (wraz z przyłączami i pokrywami) – proszę o zmniejszenie limitu do wysokości 200.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia oraz podanie łącznej wartości tego mienia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 56

Zamawiający przychyliła się do wniosku wykonawcy w kwestii limitu i jednocześnie informuje, że nie posiada szczegółowych informacji w zakresie łącznej wartości mienia.

PYTANIE NR 57

Załącznik nr 2 do SIWZ, 2.4. Ubezpieczenie mienia w systemie pierwszego ryzyka. 2.4.12. Ubezpieczenie systemu sieci teletechnicznej, deszczowej, wodociągowej, sanitarnej i kanalizacyjnej (wraz z przyłączami i pokrywami) - proszę o wykaz awarii, uszkodzeń, napraw w sieciach wod kan, deszczowych itp. z ostatnich trzech lat pokrywanych z własnych funduszy, w ramach własnego budżetu remontowego, w ubezpieczanym mieniu, czy takie miały miejsce, proszę o opis.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 57

Zamawiający nie posiada szczegółowych informacji w zakresie awarii, uszkodzeń, napraw w sieciach wod- kan, deszczowych. Sieciami miejskimi zarządza spółka komunalna. W 2019 r. zdarzyły się gradzieże pokryw do studzienek kanalizacyjnych w jednej ze szkół.

PYTANIE NR 58

w przedmiocie ubezpieczenia 2.1.6. podane są m.in. solary, instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne - prosimy o wskazanie ile jest takich obiektów i jakie są wielkości ich sum ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 58

W chwili obecnej nie ma obiektów takiego typu, a zapis ma przeciwdziałać wyłączeniom przedmiotowym zawartym w o.w.u.

PYTANIE NR 59

Jaka jest suma ubezpieczenia w odniesieniu do przedmiotu księgozbiory oraz materiały archiwalne.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 59

Jest to ubezpieczenie na pierwsze ryzyko. Natomiast wartość w systemie sum stałych wynosi ok. 3,5 mln zł

PYTANIE NR 60

Jeśli w sumie ubezpieczenia zawarte są zbiory lub eksponaty muzealne proszę o ich wykaz oraz o informację dotyczącą zabezpieczeń p.poż i p. kradzieżowych dla tego mienia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 60

Wartość eksponatów - 580 117,32 zł Najdroższym eksponatem jest spreparowany egzemplarz tygrysa syberyjskiego w Muzeum Przyrodniczym o wartości 500 000,00 zł.

Zabezpieczenia - zgodnie z opisem zabezpieczeń w lokalizacjach, w których zbiory te się znajdują – por. załącznik nr 6 do Tomu III SIWZ.

Przeciwkradzieżowe: kraty w oknach, system monitoringu, automatyczne zgłoszenie do grupy interwencyjnej, czujki ruchu.

Przeciwpożarowe: systemy przeciwpożarowe z czujkami dymu na terenie całego obiektu.

PYTANIE NR 61

W 2.1.20. Jaka jest łączna wartość pojemników i koszu na śmieci zamawiającego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 61

Zamawiający nie posiada szczegółowych informacji w tym zakresie.

PYTANIE NR 62

Prosimy o potwierdzenie, że zapis: „Wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy dotyczące powyższych kategorii mienia nie obowiązują. Ponadto wyłączeniu z zakresu ochrony nie podlega żaden składnik mienia wymieniony w wykazie majątku deklarowanego do ubezpieczenia” dotyczy wyłączeń przedmiotowych OWU, tzn. nie mają zastosowania te postanowienia OWU wykonawcy, które wyłączają z ubezpieczenia mienie wskazane w przedmiocie ubezpieczenia oraz wymienionych w wykazie majątku deklarowanego do ubezpieczenia. Natomiast wyłączenia podmiotowe nieuregulowane w SIWZ obowiązują zgodnie z OWU.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 62

Zamawiający potwierdza. W kwestiach nieuregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

PYTANIE NR 63

2.4.4. Prosimy o podział sumy ubezpieczenia na poszczególne składniki mienia. Prosimy również o podanie:

- opis sposobu przechowywania
- określenie, jaka jest pełna wartość tego mienia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 63

Zamawiający informuje, że pkt 2.4.4. dotyczy zbiorów bibliotecznych i księgozbiorów oraz zasobów archiwalnych (w tym archiwum zakładowego). Mienie to ubezpieczane jest w systemie pierwszego ryzyka. Lokalizacja, w której znajduje się wskazane mienie o największej wartości to JCIiER Książnica Karkonoska ul. Bankowa 27.

PYTANIE NR 64

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku chęci odtworzenia limitu odpowiedzialności lub sumy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko, Zamawiający będzie miał prawo do jednokrotnego odtworzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 64

Zamawiający potwierdza, że w przypadku chęci odtworzenia limitu odpowiedzialności lub sumy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko, Zamawiający będzie miał prawo do jednokrotnego odtworzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

PYTANIE NR 65

Załącznik nr 2 do SIWZ 3. Rodzaje wartości przyjęte do ubezpieczenia: - proszę o usunięcie wyrażenia na końcu punktu „Uwaga: zamawiający pozostawia sobie prawo do zmiany rodzaju wartości” lub potwierdzenie, że przy zmianie wartości suma ubezpieczenia nie ulegnie zmianie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 65

Zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy i potwierdza, że przy zmianie wartości suma ubezpieczenia nie ulegnie zmianie.

PYTANIE NR 66

Załącznik nr 2 do SIWZ 5.46. W odniesieniu do wszystkich składników mienia, bez względu na rodzaj przyjętej wartości, zniesiona zostaje tzw. reguła proporcjonalnej redukcji odszkodowania lub jej pochodne. Jakikolwiek postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego redukcji, nie będą miały zastosowania. – proszę o usunięcie w całości zapisów.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 66

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ i nie wprowadza tzw. reguły proporcjonalnej.

PYTANIE NR 67

Załącznik nr 2 do SIWZ, 5.51 Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie w trakcie wykonywania prac remontowych, adaptacyjnych i rozbudowy, o ile nie są to czynności wymagające uzyskania pozwolenia stosownych organów. - proszę o wprowadzenie klauzuli drobnych robót budowlanych z limitem 100.000 zł. dla wykonywanych prac.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 67

Zamawiający usuwa przedmiotowy zapis. Obowiązuje wyłącznie podana przez zamawiającego klauzula robót budowlano-montażowych z własnym limitem odpowiedzialności.

PYTANIE NR 68

Załącznik nr 2 do SIWZ 5.52. W przypadku zgłaszanych do ubezpieczenia pustostanów lub obiektów, które w trakcie realizacji zamówienia otrzymają taki status obowiązuje pełny i nieograniczony zakres ochrony wskazany przez ubezpieczającego/ubezpieczonego. - proszę o usunięcie zapisu w całości oraz o wyłączenie z ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji, nieużytkowanego, w złym stanie technicznym, przeznaczonym do rozbiórki itp.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 68

Zamawiający usuwa pkt 5.52, nie dokonując jednakże zmian w pozostałym zakresie.

PYTANIE NR 69

p. 5.55. wnioskujemy o wykreślenie

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 69

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ

PYTANIE NR 70

Załącznik nr 2 do SIWZ, 4 - Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia - proszę o usunięcie zapisów w całości i potwierdzenie, że zastosowanie będą miały wyłączenia i ograniczenia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana i które znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 70

Zamawiający przychyła się do wniosku wykonawcy. W kwestiach nieuregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. Por. zmiany w zapisach przedmiotu i zakresu ubezpieczenia podane powyżej, dotyczące szczególnie minimalnego katalogu ryzyk objętych ochroną.

PYTANIE NR 71

Załącznik nr 2 do SIWZ 5.62. Dla księgozbiorów i zasobów archiwalnych oraz dokumentów wysokość szkody ustalana będzie w oparciu o koszty materiałów, z jakich były wykonane oraz koszty nakładów i robocizny, poniesione na odtworzenie zbiorów lub ich zabezpieczenie po szkodzie przed ich dalszą degradacją. Ubezpieczenie pokrywa również koszty związane z zastosowaniem metod i technologii aktualnie stosowanych - koszty te pokrywane są w ramach odpowiednich limitów. - proszę o wprowadzenie limitu 20 tys. zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 71

Zamawiający przychyła się do wniosku wykonawcy.

PYTANIE NR 72

Załącznik nr 2 do SIWZ 5.65. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w nasadzeniach (terenach zielonych) do limitu w wysokości 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - proszę o wprowadzenie odpowiedzialności na ryzykach nazwanych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 72

Zamawiający przychyła się do wniosku wykonawcy. Zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (pożar, uderzenie pioruna, eksplozja i implozja, upadek statku powietrznego rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu latającego, upadek jego części, przewożonego ładunku albo zrzuconego awaryjnie paliwa, huragan, wiatr, deszcz, grad, śnieg - w tym szkody powstałe wskutek opadów śniegu, m.in. wskutek jego ciężaru, lód, trzęsienie ziemi, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie lub przez przewożony tym pojazdem ładunek, dym, sadza, huk

ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli - rozumiany jako szkody spowodowane w wyniku upadku na przedmiot ubezpieczenia drzew, ich fragmentów, masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli albo ich części lub elementów, bez względu na to, kto jest ich posiadaczem, skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji gaśniczej i/lub ratowniczej, w tym rozbiórki, wyburzania lub odgruzowywania, prowadzonej w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, objętym ochroną ubezpieczeniową oraz dewastacji lub wandalizmu) oraz w zakresie ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku.

PYTANIE NR 73

Załącznik nr 2 do SIWZ 5.66. Zakres ochrony obejmuje koszty utraconej wody wskutek awarii wodociągowej i/lub ciepłowniczej – limit 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. – proszę o usunięcie zapisów.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 73

Zamawiający usuwa zapis 5.66 załącznika nr 2 do SIWZ.

PYTANIE NR 74

Załącznik nr 2 do SIWZ 5.76 – kradzież zwykła, proszę o wprowadzenie obowiązku powiadomienia Policji.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 74

Zamawiający wprowadza obowiązek powiadomienia policji o kradzieży zwykłej.

PYTANIE NR 75

Proszę o informację o szkodach spowodowanych przez powódź, począwszy od roku 1997

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 75

Odpowiedź jak na pytanie nr 47. Wartość szkód powodziowych od 1997r. nie została oszacowana.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

PYTANIE NR 76

Prośba o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego oraz przenośnego min. 300 zł

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 76

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE NR 77

Prośba o określenie iż ochroną ubezpieczeniową objęty jest sprzęt nie starszy niż 7 lat od daty produkcji.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 77

Zamawiający przychyliła się do wniosku wykonawcy, przy czym nie dotyczy to aktualnie wykazanego sprzętu. Zamawiający informuje jednak, że podany w załączniku nr 6 do Tomu III SIWZ sprzęt co do zasady jest nie starszy niż 7-letni.

PYTANIE NR 78

pkt 6.8 proszę o wykreślenie

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 78

Zamawiający informuje, że wykreśla p. 6.8

PYTANIE NR 79

Załącznik nr 2 do SIWZ , II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – proszę o przedstawienie wykazu ubezpieczanego sprzętu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 79

Szczegółowy wykaz otrzyma Wykonawca, któremu udzielone zostanie zamówienie.

PYTANIE NR 80

Załącznik nr 2 a do SIWZ II Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – punkt 3.17. inne, niewymienione wyżej oraz wyrażenie „Wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy dotyczące powyższych kategorii mienia nie obowiązują” - proszę o

usunięcie w całości zapisu lub proszę o potwierdzenie, że wyłączenia przedmiotowe określone w OWU Wykonawcy będą miały zastosowanie o ile przedmioty ubezpieczenia nie zostały jednoznacznie wskazane w SIWZ.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 80

Zamawiający usuwa cały zapis z pkt. 3.17 i bezpośrednio pod nim i potwierdza, że wyłączenia przedmiotowe określone w OWU Wykonawcy będą miały zastosowanie o ile przedmioty ubezpieczenia nie zostały jednoznacznie wskazane w SIWZ.

PYTANIE NR 81

Załącznik nr 2 a do SIWZ II Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 6. Warunki szczególne obligatoryjne. - proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ zastosowanie będą miały wyłączenia i ograniczenia Wykonawcy oraz inne postanowienia, którego oferta zostanie wybrana i które znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 81

Zamawiający potwierdza, zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ zastosowanie będą miały wyłączenia i ograniczenia Wykonawcy oraz inne postanowienia, którego oferta zostanie wybrana i które znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

PYTANIE NR 82

Załącznik nr 2 do SIWZ II Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego pkt. 6.9. W przypadku istnienia zapisów ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia obligujących ubezpieczającego lub ubezpieczonego do dokonywania konserwacji i przeglądów sprzętu elektronicznego, w tym jego zabezpieczeń, postanawia się, iż wymóg taki zostanie spełniony również wtedy, gdy wymagane czynności będą dokonywane przez własne służby; przy czym obowiązek dokonywania konserwacji i przeglądów ma zastosowanie tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa..- proszę o dopisanie oraz instrukcji i zaleceń producenta.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 82

Zamawiający w przedmiotowym punkcie dopisuje : „oraz instrukcji i zaleceń producenta”.

PYTANIE NR 83

Załącznik nr 2 do SIWZ II Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 6.11. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność również za szkody w odniesieniu do sprzętu przechowywanego i użytkowanego, który ze względu na swoją specyfikę wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków, spełniających określone normy, np. klimatyzacyjnych, termicznych, czystości powietrza, wilgotności powietrza, a które, pośrednio lub bezpośrednio, zostały spowodowane przez uszkodzony system odpowiedzialny za utrzymanie tych warunków. – proszę o informację czy system klimatyzacyjny jest wyposażony w oddzielny system alarmowy, dot. w szczególności serwerowni.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 83

Zamawiający zmienia treść pkt. 6.12 na następującą:

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność również za szkody w odniesieniu do sprzętu przechowywanego i użytkowanego, który ze względu na swoją specyfikę wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków, spełniających określone normy, np. klimatyzacyjnych, termicznych, czystości powietrza, wilgotności powietrza, a które, pośrednio lub bezpośrednio, zostały spowodowane przez uszkodzony system odpowiedzialny za utrzymanie tych warunków. Warunkiem ochrony jest, aby wymienione systemy posiadały urządzenia sygnalizujące ich awarię.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

PYTANIE NR 84

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie trudni się usługowo czynnościami zarządzania nieruchomościami, zaś czynności zarządzania wykonuje wyłącznie w zakresie zadań publicznych, zadań własnych powiatu oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 84

Zamawiający potwierdza, że Zamawiający nie trudni się usługowo czynnościami zarządzania nieruchomościami, zaś czynności zarządzania wykonuje wyłącznie w zakresie zadań publicznych, zadań własnych powiatu oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

PYTANIE NR 85

Prosimy o informację czy zamawiający dysponuje własnym zapleczem i sprzętem, czy powierza czynności z zakresu utrzymania, remontów i budowy dróg podmiotom zewnętrznym. Prosimy o wskazanie jakie czynności Zamawiający wykonuje samodzielnie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 85

Zamawiający informuje, że Zamawiający powierza czynności z zakresu utrzymania, remontów i budowy dróg podmiotom zewnętrznym wyłonionym w przetargach

PYTANIE NR 86

Prosimy o krótką informację nt. aktualnego stanu dróg i przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat i planowanych ich remontach.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 86

Zamawiający informuje, że stan dróg poprawił się w ciągu ostatnich 3 lat . Oddano do użytku obwodnicę dzielnicy Maciejowa – co ułatwia wjazd od strony Wrocławia . Po wykonaniu wymiany instalacji wodno – kanalizacyjnej w centrum miasta , przystąpiono do generalnego remontu ul. Wojska Polskiego (wartość 12,5 mln zł) . Przy okazji remontów dróg wymienia się słupy oświetleniowe na instalacje ledowe . Z centrum miasta usunięto TIRy – zakaz wjazdu dla ciężkich pojazdów .

PYTANIE NR 87

Prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące dróg: - czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 87

Zamawiający informuje, że usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (przetargi) i mają one swoje polisy OC . Podmiot zobowiązany jest utrzymywać dyżury całodobowe tak, aby w przypadku awarii w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dniach wolnych od pracy naprawić lub zabezpieczyć miejsce awarii.

PYTANIE NR 88

Proszę o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:

- częstotliwości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg
- maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia
- sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków)

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 88

Zamawiający wyjaśnia, że objazdy dokonywane są na bieżąco; również w trakcie wykonywania innych obowiązków, które wymagają jazdy po mieście, często ujawnia się różne nieprawidłowości. Zgodnie z przepisami obowiązek wykonania przeglądu drogi występuje jeden raz do roku i tak jest wykonywany . Z przeglądu pojawia się zapis w ewidencji drogi. W trybie awaryjnym maksymalny czas reakcji na zgłoszone zagrożenie to 1 h aby usunąć albo zabezpieczyć zagrożenie na drodze.

PYTANIE NR 89

Jakimi kryteriami kieruje się Zamawiający przy wyborze podwykonawców w zakresie powierzanych im czynności /prac.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 89

Zamawiający informuje, że przy wyborze podwykonawców w zakresie powierzanych im czynności /prac – np. przetarg na bieżące utrzymanie dróg i chodników - kieruje się ceną (60%) i czas przystąpienia do realizacji zadań w trybie normalnym (40%). Oprócz tego wykonawcy muszą posiadać odpowiednie zaplecze techniczne , doświadczenie zawodowe oraz pracowników (min. 2 brygady 8 osobowe).

PYTANIE NR 90

Prosimy o podanie ilości parkingów, zbiorników wodnych, cmentarzy, placów zabaw, kilometrów dróg za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 90

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie dysponuje takimi informacjami. Ilość km dróg podana jest w części dotyczącej OC zarządcy drogi.

PYTANIE NR 91

Prosimy o podanie wysokości budżetu gminy za rok 2020

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 91

Zamawiający informuje, że wysokość budżetu to 516 880 119 zł,

PYTANIE NR 92

Pkt 4.7. prośba o wykreślenie

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 92

Zamawiający wykreśla p. 4.7

PYTANIE NR 93

Prosimy o doprecyzowanie pytania dotyczącego wykopów i przekopów pkt 4.12. jaki rodzaj prac jest wykonywany i przez kogo?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 93

Zamawiający informuje, że jest to sformułowanie zapobiegawcze. Standardowo Zamawiający powierza takie prace wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym

PYTANIE NR 94

Prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące parkingów nieodpłatnych (pkt 4.17): - czy parkingi są strzeżone (dozorowane)? a jeśli nie to proszę o wykreślenie tego punktu i przyjęcie odpowiedzialności zgodnie z ogólnymi zasadami.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 94

Zamawiający informuje, że parkingi nie są strzeżone . Rozszerzenie dotyczy nieodpłatnych, wyznaczonych miejsc do parkowania , na wypadek gdyby Zamawiającemu przypisano winę za szkodę na tym parkingu.

PYTANIE NR 95

Prosimy o wyłączenie z obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia oc za szkody polegające na przeniesieniu chorób zakaźnych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 95

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. Jednocześnie zamawiający informuje, że ubezpieczenie nie obejmuje sytuacji pandemicznych i epidemicznych.

PYTANIE NR 96

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 96

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

PYTANIE NR 97

Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek podległych na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 97

Zamawiający nie zmieniał charakteru swoich placówek w opisanym zakresie.

PYTANIE NR 98

Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem/ opieką ubezpieczonego:

-został zakażony SARS-CoV -2?

-zachorował na Covid-19?

-przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 98

Wobec wyłączenia odpowiedzialności za zarażenia SARS-CoV-2 i choroby Covid-19 wniosek jest bezprzedmiotowy.

PYTANIE NR 99

Czy w jednostkach podległych ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2Covid-19?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 99

Wobec wyłączenia odpowiedzialności za zarażenia SARS-CoV-2 i choroby Covid-19 wniosek jest bezprzedmiotowy.

PYTANIE NR 100

Jakie Zamawiający podjął środki ostrożności w celu przeciwdziałania zakażeniom wśród pracowników?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 100

Wobec wyłączenia odpowiedzialności za zarażenia SARS-CoV-2 i choroby Covid-19 wniosek jest bezprzedmiotowy.

PYTANIE NR 101

Czy Zamawiający przestrzega zaleceń wydawanych przez Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne oraz Min. Zdrowia?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 101

Zamawiający przestrzega zaleceń wydawanych przez Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne oraz Ministra Zdrowia.

PYTANIE NR 102

Czy Zamawiający opracował i wdrożył procedury kryzysowe na wypadek wystąpienia zakażeń w placówkach Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 102

Zamawiający opracował i wdrożył takie procedury.

PYTANIE NR 103

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności w zakresie uregulowanym przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 103

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności w zakresie uregulowanym przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.).

PYTANIE NR 104

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach oc za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym, intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód nagłych, przypadkowych i niezamierzonych szkód powstałych na skutek przedostania się niebezpiecznych substancji do środowiska.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 104

Zamawiający potwierdza, że w ramach oc za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym, intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód nagłych, przypadkowych i niezamierzonych szkód powstałych na skutek przedostania się niebezpiecznych substancji do środowiska.

PYTANIE NR 105

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody w środowisku zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 105

Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu OC za szkody w środowisku zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym

PYTANIE NR 106

Prosimy o wykreślenie oc za uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek nieprzejezdności dróg, a także uszkodzenie spowodowane pracą sprzętu do utrzymania dróg.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 106

Zamawiający wykreśla odpowiedzialność cywilną za uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek nieprzejezdności dróg, a także uszkodzenie spowodowane pracą sprzętu do utrzymania dróg.

PYTANIE NR 107

Prosimy o wykreślenie oc za uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych – w naszej ocenie tego typu szkody nie są nagłe, przypadkowe i niezamierzone.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 107

Zamawiający wykreśla odpowiedzialność cywilną za uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych.

PYTANIE NR 108

Prosimy o wykreślenie oc za uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz ustawienia i usunięcia zasłon przeciwsnieżnych – w naszej ocenie tego typu szkody nie są nagłe, przypadkowe i niezamierzone.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 108

Zamawiający przychyła się do wniosku wykonawcy.

PYTANIE NR 109

Prosimy o potwierdzenie iż odpowiedzialność w ramach OC zarządcy dróg nie obejmuje ochroną szkód wyrządzonych przez pojazdy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu oc p.p.m.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 109

Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność w ramach OC zarządcy dróg nie obejmuje ochroną szkód wyrządzonych przez pojazdy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu oc p.p.m.

PYTANIE NR 110

Prosimy o dopisanie w pkt. 4.19) nw. zapisów:

Ubezpieczony zobowiązany jest do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 110

Zamawiający dopisuje w pkt. 4.19 ww. zapisy (zaproponowane przez Wykonawcę).

PYTANIE NR 111

Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej limitu dla szkód powstałych w związku z zimowym utrzymaniem dróg i chodników w wysokości 100 000,00 PLN.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 111

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE NR 112

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w związku z zarządzania drogami w wysokości 5% min 500 zł

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 112

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE NR 113

Pkt 4.20 wnioskujemy o wykreślenie

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 113

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE NR 114

Prosimy o potwierdzenie iż zakres ubezpieczenia OC nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego, a w szczególności nie będzie obejmować umownego rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej w stosunku do zakresu wynikającego z przepisów prawa.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 114

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego, a w szczególności nie będzie obejmować umownego rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej w stosunku do zakresu wynikającego z przepisów prawa.

PYTANIE NR 115

Prosimy o wprowadzenie zapisu: „ochrona nie obejmuje działalności objętej obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, który wynika z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 115

Zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy. Wyłączenie nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych opisanych w pkt. 4.22.

PYTANIE NR 116

Wnoskujemy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia oc odpowiedzialności za imprezy masowe podlegające obowiązkowi ubezpieczenia. W przypadku braku zgody na wykreślenie zwracamy się z wnioskiem o podanie informacji na temat planowanych w okresie ubezpieczenia imprez masowych podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z uwzględnieniem rodzaju imprezy (jej charakteru), przewidywanej liczby uczestników, miejsca i czasu trwania imprezy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 116

Zamawiający informuje, że zakres OC nie obejmuje imprez podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu organizatora. Zapis jest na wypadek, gdyby Zamawiający został pozwany, jako jeden ze współorganizatorów takiej imprezy.

PYTANIE NR 117

Prosimy o wykreślenie pkt. 4.52.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 117

Zamawiający wykreśla pkt. 4.52

PYTANIE NR 118

Prosimy o wykreślenie pkt. 4.61.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 118

Zamawiający wykreśla pkt. 4.61

PYTANIE NR 119

Prosimy o wykreślenie z obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia klauzuli reprezentantów

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 119

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE NR 120

Prosimy o wprowadzenie zmiany treści SIWZ poprzez wykreślenie zapisu o treści:

Zakres terytorialny ubezpieczenia: teren RP i Europy, a w przypadku podróży zagranicznych i wycieczek teren całego świata, z wyłączeniem USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii.

i w zamian wpisanie:

Zakres terytorialny ubezpieczenia: teren RP i Europy, a w przypadku zagranicznych delegacji służbowych teren całego świata, z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 120

Zamawiający wpisuje zapis:

Zakres terytorialny ubezpieczenia: teren RP i Europy, a w przypadku zagranicznych delegacji służbowych teren całego świata, z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

PYTANIE NR 121

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony dla ryzyk podlegających obowiązkowi ubezpieczenia ani ochrony nadwyżkowej ponad sumę gwarancyjną wynikającą z ubezpieczeń obowiązkowych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 121

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje udzielenia ochrony dla ryzyk podlegających obowiązkowi ubezpieczenia ani ochrony nadwyżkowej ponad sumę gwarancyjną wynikającą z ubezpieczeń obowiązkowych.

PYTANIE NR 122

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje obowiązkowej ani dobrowolnej odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 122

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje obowiązkowej ani dobrowolnej odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

PYTANIE NR 123

Z oc organizatora imprez prosimy wykreślić oc za szkody wyrządzone służbom technicznym oraz agencjom ochrony.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 123

Zamawiający wykreśla wyłącznie szkody wyrządzone agencjom ochrony.

PYTANIE NR 124

Prosimy o wprowadzenie do treści kl. wykonywania władzy publicznej dodatkowego wyłączenia tj. wyłączenia odpowiedzialności za szkody które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności.

PYTANIE NR 125

Prosimy o modyfikację treści klauzuli władzy publicznej poprzez modyfikację treści w postaci wykreślenia zwrotu „Ochroną ubezpieczeniową zostają objęte wszelkie działania lub zaniechania związane z wykonywaniem władzy publicznej” i w zamian wpisanie „Ochrona ubezpieczeniową zostaną objęte szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 124 i 125

Zamawiający wprowadza nową treść klauzuli władzy publicznej, zgodnie z poniższym.

Klauzula wykonywania władzy publicznej – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej na podstawie określonych przez prawo obowiązków i uprawnień nałożonych na organy samorządu terytorialnego (w tym w związku z art. 417, 417¹ Kodeksu cywilnego).

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- 1) popełnione wskutek przestępstwa funkcjonariusza władzy publicznej,
- 2) w wyniku niewypłacalności
- 3) wskutek ujawnienia informacji poufnej,
- 4) wynikłe z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania,
- 5) potencjalne, związane z wydaniem niezgodnych z prawem aktów normatywnych, ostatecznych decyzji administracyjnych lub z niewydaniem aktu prawnego lub ostatecznej decyzji administracyjnej w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa.
- 6) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności.

PYTANIE NR 126

Prosimy o wyłączenie OC za szkody wyrządzone pensjonariuszom domów pomocy społecznej wskutek przeniesienia chorób zakaźnych (wszystkich z wykazu publikowanego przez Ministra Zdrowia) i zakażeń.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 126

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

PYTANIE NR 127

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony OC za szkody powstałe wskutek zarażenia wirusem HIV

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 127

Zamawiający przychyliła się do wniosku wykonawcy i wyłącza z zakresu ochrony OC za szkody powstałe wskutek zarażenia wirusem HIV.

PYTANIE NR 128

Prosimy o informację czy Zamawiający prowadzi Domy Pomocy Społecznej lub inne jednostki o podobnym charakterze. Jeśli tak prosimy o ich wykaz wraz z podaniem liczby osób tam przebywających na stałe.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 128

Tak, zgodnie z załącznikiem nr 6 do TOMU III SIWZ, zakładka nr 1. Liczba osób: 82 - DPS Pogodna Jesień.

PYTANIE NR 129

Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający prowadząc prace rozbiórkowe i wyburzeniowe nie wykorzystuje materiałów wybuchowych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 129

Zamawiający potwierdza, że prowadząc prace rozbiórkowe i wyburzeniowe nie wykorzystuje materiałów wybuchowych.

PYTANIE NR 130

W pkt 6.16 prosimy o zmianę terminu zgłoszenia roszczenia z 14 do 7 dni

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 130

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE NR 131

Prosimy o potwierdzenie iż w przypadku powstania czystej straty finansowej wynikającej z braku dostępu, braku możliwości przejazdu obowiązującym jest podlimit przyjęty dla czystych strat finansowych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 131

Zamawiający potwierdza, iż w przypadku powstania czystej straty finansowej wynikającej z braku dostępu, braku możliwości przejazdu obowiązującym jest podlimit przyjęty dla czystych strat finansowych.

PYTANIE NR 132

W definicji pracownika prosimy o usunięcie osób świadczących pracę z grzeczności

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 132

Zamawiający wykreśla powyższy zapis.

PYTANIE NR 133

W związku z rozszerzeniem ochrony o:

- OC za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w mieniu ruchomym i nieruchomościach podczas wykonywania obróbki, naprawy, konserwacji (w tym w dziełach sztuki w Muzeum Miejskim - sporadyczne usługi, np. czyszczenie oryginału medalu czy naprawa uszkodzonego sprzętu wypożyczonego dla celów wystawy multimedialnej oraz w Muzeum Przyrodniczym) oraz
- OC za szkody za szkody w mieniu powierzonym, przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym,

w tym w eksponatach wypożyczonych przez muzea i placówki kultury, także celem wykonania usługi

prosimy o wyłączenie z ochrony szkód w dziełach sztuki/eksponatach. W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie dla szkód w dziełach sztuki/eksponatach podlimitu 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki. Prosimy również o potwierdzenie iż w przypadku szkody nie będzie brana pod uwagę wartość kolekcjonerska lecz odtworzeniowa.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 133

Dla szkód w dziełach sztuki/eksponatach zamawiający wprowadza podlimit 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. Zamawiający potwierdza, że w przypadku szkody nie będzie brana pod uwagę wartość kolekcjonerska lecz odtworzeniowa.

PYTANIE NR 134

Wniosujemy o usunięcie OC wobec roszczeń zgłaszanych przez członków ochotniczych straży pożarnych wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i aktów wykonawczych do ustawy, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, życiu lub mieniu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 134

Zamawiający usuwa odpowiedzialność cywilną wobec roszczeń zgłaszanych przez członków ochotniczych straży pożarnych wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i aktów wykonawczych do ustawy, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, życiu lub mieniu.

PYTANIE NR 135

Wnioskujemy o usunięcie z obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości warunków opisanych w punkcie 3

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 135

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

KLAUZULE OGÓLNE:**PYTANIE NR 136**

Prosimy o informacje, czy limity w klauzulach są łączne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń, czy mają być traktowane odrębnie dla każdego ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 136

Zasadniczo wspólne, chyba że wyraźnie podano inaczej.

PYTANIE NR 137

Klauzula aktualizacji sumy ubezpieczenia - Proszę o zmniejszenie limitu do wysokości maksymalnie 10% SU oraz proszę o potwierdzenie, że w ramach tego limitu kategoria mienia/rodzaj ubezpieczanego mienia się nie zmieni w stosunku do tego co jest przedmiotem na warunkach SIWZ na dzień ogłoszenia o przetargu (np. nie zostaną włączone drogi publiczne, mosty, przepusty, sortownie i składowiska odpadów, turbiny wiatrowe, oczyszczalnie, biogazownie i inne)

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 137

Zamawiający przychyliła się do wniosku wykonawcy i potwierdza powyższe zastrzeżenia co do katalogu przedmiotów ubezpieczenia.

PYTANIE NR 138

Ryzyko katastrofy budowlanej, prosimy o wprowadzenie następujących wyłączeń:

„Ochrona nie dotyczy obiektów budowlanych:

- odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót,
- tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 138

Zamawiający wprowadza powyższe rozszerzenie katastrofy budowlanej.

PYTANIE NR 139

Załącznik nr 4 do Tomu III SIWZ Klauzula konserwatorska – proszę o usunięcie treści klauzuli z zapisów SIWZ. Jej zapisy podnoszą m.in. możliwość wypłaty odszkodowania o 50% ponad sumę ubezpieczenia dla takich obiektów. Wykonawca zwraca uwagę, że górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia, a nie suma ubezpieczenia i dodatkowo 50%SU.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 139

Zamawiający usuwa klauzulę konserwatorską.

PYTANIE NR 140

Klauzula wykonywania władzy publicznej - wnioskujemy o wykreślenie zwrotu : „oraz 417² Kodeksu Cywilnego”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 140

Zamawiający podał powyżej nową treść klauzuli.

PYTANIE NR 141

Klauzula funduszu prewencyjnego - prosimy o zgodę na zastosowanie klauzuli w treści: Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego Ubezpieczyciela w kwocie 10 000 PLN /słownie PLN: dziesięć tysięcy/ dla Miasta Jelenia Góra w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 141

Zamawiający przychyliła się do wniosku wykonawcy, co do zmiany klauzuli funduszu przewencyjnego.

PYTANIE NR 142

Załącznik nr 4 do Tomu III SIWZ: Warunki obligatoryjne – definicja powodzi, dla podniesienia się poziomu wód gruntowych proszę o wprowadzenie limitu 100 tys. zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 142

Zamawiający wprowadza limit w wysokości 500 tys. zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

PYTANIE NR 143

Załącznik nr 4 do Tomu III SIWZ Mienie wyłączone z eksploatacji - Mienie wyłączone z eksploatacji - mienie czasowo wyłączone z eksploatacji/użytkowania przez okres dłuższy niż 90 dni. Za mienie wyłączone z eksploatacji nie jest uznawane mienie czasowo nieużytkowane w wyniku stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, bez względu na czas trwania tego nieużytkowania (ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na normalnych warunkach). – proszę o usunięcie z treści zapisów dotyczących epidemii i zagrożenia epidemicznego itp. Sytuacji.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 143

Zamawiający usuwa zapis dotyczący epidemii , stanów zagrożenia epidemicznego itp.

PYTANIE NR 144

Załącznik nr 4 do Tomu III SIWZ Klauzula stanu nadzwyczajnego – bez względu na postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: Warunki ochrony ubezpieczeniowej pozostają niezmienione, a sama ochrona ubezpieczeniowa nie ulega zawieszeniu w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego (klęski żywiołowej lub wyjątkowego), stanu zagrożenia epidemią (pandemią) oraz stanu epidemii (pandemii).– proszę o usunięcie w całości z treści klauzuli z zapisów SIWZ.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 144

Zamawiający usuwa klauzulę stanu nadzwyczajnego.

PYTANIE NR 145

Załącznik nr 4 do Tomu III SIWZ, Klauzula likwidacyjna – wnioskujemy o wykreślenie klauzuli z obligatoryjnego zakresu. Ewentualnie wnioskujemy o wprowadzenie zasady do treści klauzuli, że w przypadku nieodtworzenia mienia wypłata nastąpi wg wartości rzeczywistej. W przypadku ubezpieczenia wg wartości odtworzeniowej będą miały zastosowanie zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 145

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE NR 146

Załącznik nr 4 do Tomu III SIWZ Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia – wnioskujemy o wykreślenie klauzuli z obligatoryjnego zakresu. Ewentualnie proszę o wprowadzenie zasady, że w przypadku nieodtworzenia mienia wypłata nastąpi wg wartości rzeczywistej.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 146

Zamawiający usuwa klauzulę odtworzenia mienia.

PYTANIE NR 147

Załącznik nr 4 do Tomu III SIWZ Klauzula ubezpieczenia mienia poza ewidencją – proszę o usunięcie treści klauzuli z zapisów SIWZ.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 147

Zamawiający usuwa klauzulę mienia poza ewidencją.

PYTANIE NR 148

Załącznik nr 4 do Tomu III SIWZ Klauzula automatycznego pokrycia (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk) – proszę o zmniejszenie limitu dla automatycznie obejmowanego mienia do wysokości 10% SU nie więcej niż 20 mln. zł. oraz usunięcie wyrażenia „Limit ustalony klauzulą obowiązuje w każdym okresie ubezpieczenia odrębnie, z zastrzeżeniem, że w przypadku niewykorzystania go w którymkolwiek z okresów ubezpieczenia objętych umową na wykonanie zamówienia, jego pozostała część przechodzi dodatkowo na kolejny okres ubezpieczenia.”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 148

Zamawiający przychyliła się do wniosku wykonawcy, przy czym limit 10 mln zł pozostaje bezskładkowy.

PYTANIE NR 149

Załącznik nr 4 do Tomu III SIWZ Klauzula usunięcia przyczyn awarii – proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla całej treści klauzuli w wysokości 100.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 149

Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności dla całej treści klauzuli usunięcia przyczyn awarii w wysokości 100.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia.

PYTANIE NR 150

Załącznik nr 4 do Tomu III Klauzula uznania stanu zabezpieczeń - Proszę o podanie zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwprzepięciowych i przeciwkradzieżowych w odniesieniu do wszystkich lokalizacji i budynków, które są przedmiotem oferty, jeżeli Wykonawca ma je akceptować.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 150

Zamawiający podał zabezpieczenia w załączniku nr 6 do Tomu III SIWZ.

PYTANIE NR 151

Załącznik nr 4 do Tomu III SIWZ Klauzula poszukiwania przyczyny szkody – proszę o wykreślenie wyrażenia „koszty naprawy szkód w mieniu niedotkniętym szkodą”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 151

Zamawiający wykreśla „koszty naprawy szkód w mieniu niedotkniętym szkodą”.

PYTANIE NR 152

Załącznik nr 4 do Tomu III Klauzula miejsc ubezpieczenia. - Proszę o wprowadzenie zapisów o konieczności posiadania w innych lokalizacjach zabezpieczeń przynajmniej na poziomie określonym w owu Wykonawcy/ Ubezpieczyciela lub przepisach obowiązującego prawa oraz proszę o wprowadzenie zastrzeżenia, że za miejsce ubezpieczenia nie uznaje się lokalizacji zagrożonych ryzykiem powodzi przez które rozumie się miejsca w których wystąpiły szkody od 1997r. limit odpowiedzialności dla klauzuli 500.000 zł.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 152

Zamawiający doprecyzowuje, że zabezpieczenia przeciwpożarowe muszą być zgodne z przepisami prawa, a zabezpieczenia przeciwkradzieżowe nie gorsze niż reprezentujące najniższy poziom w aktualnie wykazanych. Jednocześnie zamawiający wprowadza dla klauzuli limit w wysokości 1 000 000,00 zł. Ponadto za miejsce ubezpieczenia nie uznaje się lokalizacji zagrożonych ryzykiem powodzi przez które rozumie się miejsca w których wystąpiły szkody od 1997r.

PYTANIE NR 153

Załącznik nr 4 do Tomu III Klauzula reprezentantów - Proszę o dopisanie wyrażania „i rażące niedbalstwo”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 153

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE NR 154

Załącznik nr 4 do Tomu III Klauzula zmian w odbudowie – proszę o wprowadzenie limitu kwotowego 100.000 zł

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 154

Zamawiający przychyliła się do wniosku wykonawcy, przy czym limit odpowiedzialności zostaje ustalony w kwocie 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

PYTANIE NR 155

Załącznik nr 4 do Tomu III Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji (zakres obligatoryjny) – proszę o usunięcie treści klauzuli z zapisów SIWZ, Wykonawca nie chce ponosić odpowiedzialności za tego typu mienie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 155

Zamawiający wprowadza następującą nową w treści klauzulę wyłączenia ryzyka z eksploatacji: Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji (zakres obligatoryjny) – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje budynki, urządzenia i instalacje (występujące w wykazie mienia i przyszłe) wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 90 dni - w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych (wyłącznie pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny), a także od ryzyka powodzi. Ubezpieczyciel udziela

ochrony na mocy niniejszej klauzuli pod warunkiem, że:

- 1) maszyny i urządzenia były oczyszczone, konserwowane i odłączone od źródeł zasilania,
- 2) gaśnice i inne instalacje przeciwpożarowe są sprawne technicznie i gotowe do użycia oraz znajdują się w wyznaczonych miejscach,
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno - kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- 4) mienie znajduje się pod dozorem.

Z zakresu ochrony wyłączone jest mienie przeznaczone do rozbiórki lub na złom.

Limit odpowiedzialności wynosi 3 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna – 10% wartości odszkodowania.

PYTANIE NR 156

Załącznik nr 4 do Tomu III Klauzula ubezpieczenia kosztów wymiany wody w basenie – proszę o usunięcie klauzuli z treści SIWZ. Wykonawca może ponosić odpowiedzialność tylko w wyniku zdarzenia objętego zakresem SIWZ i jego następstwami.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 156

Zamawiający usuwa klauzulę kosztów wymiany wody w basenie.

PYTANIE NR 157

Załącznik nr 4 do Tomu III Klauzula przepisów eksploatacyjnych proszę usunąć treść klauzuli z zapisów SIWZ, Wykonawca nie zna tych przepisów a Zamawiający ich nie podał.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 157

Zamawiający usuwa klauzulę przepisów eksploatacyjnych.

PYTANIE NR 158

Załącznik nr 4 do Tomu III Klauzula kosztów dodatkowych – proszę o usunięcie pkt. 12 kosztami odkażania pomieszczeń w budynkach/lokalach, poniesionych w przypadku potwierdzenia wystąpienia zachorowania na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną lub zakażenia u pracowników lub innych osób, które przebywały w budynkach/lokalach objętych ubezpieczeniem w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub poza tymi stanami - zapis jest nie do zaakceptowania przez Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 158

Zamawiający nadaje klauzuli nową treść, zgodnie z poniższym:

Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

1. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zwrotu dodatkowych kosztów, powstałych w związku z zakłóceniem lub przerwą w prowadzonej przez ubezpieczonego działalności, poniesionych w celu jej kontynuowania, będących następstwem szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność w umowie ubezpieczenia.
2. Dodatkowe koszty powinny być udokumentowane fakturami lub w inny sposób.
3. Ubezpieczyciel pokrywa dodatkowe koszty, które zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia powstania szkody.
4. Pokrywane przez ubezpieczyciela koszty obejmują:
 - 1) koszty przeniesienia ubezpieczonego mienia do innej lokalizacji,
 - 2) koszty użytkowania obcych pomieszczeń (lokali), budynków i działek,
 - 3) koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń,
 - 4) dodatkowe koszty pracy związane z przywróceniem działalności gospodarczej tj. godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w nocy, niedziele i święta, koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników,
 - 5) koszty osuszania, składowania, oszalowania lub umocnienia ubezpieczonego mienia,
 - 6) koszty demontażu i montażu, rozmontowania, rozłożenia i złożenia ubezpieczonego mienia,
 - 7) koszty wynikające z konieczności odtworzenia lub naprawienia mienia zgodnie z obowiązującymi w momencie dokonywania naprawy/odbudowy przepisami prawa (w tym decyzjami stosownych władz i organów),
 - 8) koszty utraconych mediów oraz zwiększonego ich zużycia,
 - 9) koszty poinformowania klientów o lokalizacji nowego lub zastępczego lokalu w sposób zwyczajowo przyjęty;
5. Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody.
6. Limit odpowiedzialności wynosi 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

PYTANIE NR 159

Załącznik nr 4 do Tomu III Klauzula kosztów przeniesienia mienia i przekwaterowania osób – proszę o usunięcie treści klauzuli z zapisów SIWZ. Między innymi nie jest zadaniem Wykonawcy pokrywanie kosztów wyżywienia i zakupu lekarstw oraz koszty odzieży dla osób objętych przekwaterowaniem.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 159

Zamawiający nadaje klauzuli nową treść, zgodnie z poniższym:

Klauzula kosztów przeniesienia mienia i przekwaterowania osób – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

W przypadku szkody powstałej w ubezpieczonym budynku wskutek zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, ubezpieczyciel pokrywa niezbędne koszty przeniesienia mienia znajdującego się w budynku, koszty przekwaterowania osób zamieszkałych, w tym koszty najmu lokali lub pomieszczeń zastępczych oraz koszty transportu. Limit odpowiedzialności wynosi 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

PYTANIE NR 160

Załącznik nr 4 do Tomu III Klauzula współwłasności mienia – proszę o usunięcie treści klauzuli z zapisów SIWZ. Proszę o informację czy takie mienie jest przedmiotem SIWZ i które to jest mienie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 160

Zamawiający usuwa klauzulę współwłasności mienia.

PYTANIE NR 161

Załącznik nr 4 do Tomu III Klauzula ubezpieczenia mediów gaśniczych – proszę o usunięcie zapisów z treści SIWZ.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 161

Zamawiający usuwa klauzulę ubezpieczenia mediów gaśniczych.

PYTANIE NR 162

Załącznik nr 4 do Tomu III Klauzula szkód w przedmiotach szklanych – proszę o wprowadzenie limit 20 tys. zł. na jedno i wszystkie zdarzenia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 162

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. Limit został określony w pkt. 2.6 i 2.6.1. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

PYTANIE NR 163

Załącznik nr 4 do Tomu III Klauzula ubezpieczenia przepięć – proszę usunąć ryzyko pośredniego uderzenia pioruna.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 163

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ, za wyjątkiem usunięcia zapisu: „Uwaga: jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie przewidują limitu odpowiedzialności dla ryzyka przepięcia lub jeśli limit ten jest wyższy niż określony w klauzuli, wówczas zastosowanie mają wyłącznie postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia.”

PYTANIE NR 164

Prosimy o dopisanie w kl. reprezentantów OC w przypadku szkody Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawy szkody.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 164

Zamawiający przychyliła się do wniosku wykonawcy i dopisuje wymagany zapis o prawie regresu.

PYTANIE NR 165

Proszę o wykreślenie z zakresu oc klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 165

Zamawiający usuwa klauzulę wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów.

PYTANIE NR 166

Prosimy o potwierdzenie, że oc za szkody umyślne w ramach kl. reprezentantów nie obejmuje oc za szkody z tytułu wykonywania władzy publicznej.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 166

Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność cywilna za szkody umyślne w ramach kl. reprezentantów nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu wykonywania władzy publicznej.

PYTANIE NR 167

(...) prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej poprzez zaktualizowanie szkodowości majątkowej za 2020 rok stan na 02.12.2020 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 167

Zamawiający uzupełnia SIWZ o poniższą tabelę:

Rok	Liczba szkód zgłoszonych	Liczba szkód wypłaconych	Wysokość wypłat	Liczba rezerw	Wysokość rezerw
2020	107	99	129 797,20 zł	8	19 161,59 zł

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Anna Tokarczyk

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej