

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu skargi mieszkańca na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie rozliczeń za dostarczaną wodę (znak sprawy PA.1510.4.2022), uznaje się skargę za bezzasadną.

2. Podstawy stanowiska Rady Miejskiej Jeleniej Góry określa uzasadnienie, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia.....2022 r.

Uzasadnienie

Do Rady Miejskiej Jeleniej Góry wpłynęła skarga mieszkańca na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie rozliczeń za dostarczaną wodę (znak sprawy PA.1510.4.2022), złożona w dniu 8 lutego 2022 r.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji rozpatrzyła skargę na posiedzeniu w dniu 15 marca 2022 r., podczas którego wysłuchała Skarżącego oraz wyjaśnień Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Komisja ustaliła, że w wyniku prac związanych z opomiarowaniem poboru wody w budynkach przy ul. Lwóweckiej przeprowadzonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w latach ubiegłych, od 2019 r. wprowadzono rozliczenia dla mieszkańców poszczególnych budynków. Na skutek takiego dodatkowego opomiarowania, rozliczenie za ubytki wody, stanowiące różnice pomiarowe pomiędzy odczytami liczników indywidualnych oraz licznika głównego, nie powodują sytuacji ponoszenia opłat przez mieszkańców jednego budynku, za ubytki wody powstałe na innych budynkach. Ponadto cztery ostatnie rozliczenia za okres od 1.12.2019 r. do 30.11.2021 r. wykazały niewielkie różnice pomiędzy wskaźnikami licznika głównego, a licznikami na poszczególnych budynkach, gdyż średnia wartość różnic w odczytach liczników indywidualnych i licznika głównego wynosiły maksymalnie 2 zł na osobę miesięcznie.

W związku z tym, że różnice w rozliczeniach występujące w budynkach przy ul. Lwóweckiej nie odbiegają, a nawet są niższe, od występujących średnio w innych budynkach na terenie miasta, brak jest podstaw do uznania potrzeby podjęcia nowych działań w celu dalszego zmniejszania różnic rozliczeniowych. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora ZGKiM niewielki poziom różnic wynikających z opomiarowania liczników indywidualnych i licznika głównego jest wynikiem w głównej mierze różnicy klasy dokładności pomiarowej licznika głównego i liczników indywidualnych, które cechują się mniejszą dokładnością.

Rada Miejska Jeleniej Góry uznaje ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za prawidłowe, tym samym skargę uznaje za bezzasadną.