



UWAGA:

- wszystkie drzwi w pomieszczeniach w których obniża się posadzkę - wymontować z dużą starannością - drzwi do ponownego montażu
- projektuje się wydzielenie magazynu czystej bielizny: ściany z bloczków gazobetonowych gr. 10 cm, drzwi 90x200 w jakości analogicznie do istniejących.
- ściany działowe stojące na posadce należy wyburzyć a następnie po wykonaniu nowych posadzek odtworzyć: ściany wykonać z bloczków gazobetonowych gr. 10 cm.
- w okolicy projektowanej pochylni w celu likwidacji kolizji poziomów posadzek należy przesunąć otwór drzwiowy, nowe nadproża wykonać z typowych nadproży żelbetonowych prefabrykowanych typu L19 o długości 120 cm zachowując minimalne oparcie 10 cm.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIKROTERM"				
58-500 JELENIA GÓRA UL. WOLNOŚCI 150				
Tytuł rysunku:	Roboty budowlane w obrębie pralni - rzut piwnicy		Branża: Sanitarna	Stadium: PB
Objekt:	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna 3, 58-560 Jelenia Góra		Data: 31.07.2015	Skala: 1:100
Projektant: spec. konstrukcyjno - budowlana	tech. bud. Czesław Mysona	Nr.uprawnień: 2687/94 Izba: DOŚ/BO/0532/01	Podpis:	
Asystent:			Podpis:	Nr rys.: B/01