A–A
CIĄG PIESZO–JEZDNY – NAWIERZCHNIA Z KOSTKI



B–B
CIĄG PIESZO–JEZDNY I MIEJSCA POSTOJOWE–NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO



C–C
CIĄG PIESZO–JEZDNY – NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO



D–D
CHODNIK –NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO



E–E
PLACE I JEZDNIA – NAWIERZCHNIA Z KOSTKI



UWAGI:

1. Z OBSZARU PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI USUŃ AĆ WARSTWĘ HUMUSU (GRUBOŚCI OK. 30 CM), W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA GRUBSZEJ WARSTWY HUMUSU LUB GRUNTU WYSADZINOWEGO NALEŻY POGŁĘBIĆ KORYTO I WYMIENIĆ GRUNT NA POSPÓŁKĘ ZAGĘSZCZONĄ DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA Is=1,00.
2. PO ZDJĘCIU HUMUSU UKSZTA ŁTOWAĆ KORYTO DLA WYKONANIA WARSTW KONSTRKCYJNYCH NAWIERZCHNI.
3. GRUNT W KORYCIE ZAGĘŚCIĆ POWIERZCHNIOWO DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA Is=1,00.
4. WSZYSTKIE KRUSZYWA STOSOWANE DO WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI MUSZ Ą BYĆ MATERIA ŁEM NIEWYSADZINOWYM, SPE ŁNIAJĄCYM WYMAGANIA JAK DLA PODŁŻA G1.
5. WSZYSTKIE WARSTWY PODBUDOWY ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA Is=od 0,98 do 1,00.
6. NASYPY KSZTAŁTOWAĆ Z POSPÓŁKI Is=1,00.

ARCHITEAM
Mierczyce 77;59-430 Wądroże Wielkie
e-mail:architeam@op.pl;kom.0607-206-615

obiekt: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PODWÓRKA
Jelenia Góra dz.nr 84, część działki 85.

temat: PRZEKROJE NAWIERZCHNI TERENU — SKALA 1:50

data 06.2015 | stadium: PB | branża:architekt. | nr rysunku: A-3

arch.projektował: mgr inż.arch. Piotr Wiss — podpis:
nr uprawnień:14/05/DOIA