

## Odwodnienie obszarów w Parku Zdrojowym w ramach usuwania wad - etap II

### I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu drugiego etapu odwodnienia obszarów w Parku Zdrojowym obejmujące zakresem odwodnienie obszarów oznaczonych jako nr „4” i „5” w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze, zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa Komunikacyjnego i Komunalnego „PROKOM” s.c., ul. Podwale 17A, 58-500 Jelenia Góra, luty 2015 r. zawierającą:  
Etap I: odwodnienie obszaru oznaczonego nr „6”  
**Etap II: odwodnienie obszaru oznaczonego nr „4” i „5”**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej składającej się z :
  - 1) Projektu budowlanego Budowy Przyłącza Kanalizacji Deszczowej i Drenażu *Odwodnienie obszarów nr: 4, 5, i 6 W Parku Zdrojowym przy ul. Cervi w Jeleniej Górze,*
  - 2) Projektu wykonawczego Budowy Przyłącza Kanalizacji Deszczowej i Drenażu *Odwodnienie obszarów nr: 4, 5, i 6 W Parku Zdrojowym przy ul. Cervi w Jeleniej Górze,*
  - 3) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót Budowy Przyłącza Kanalizacji Deszczowej i Drenażu *Odwodnienie obszarów nr: 4, 5, i 6 W Parku Zdrojowym przy ul. Cervi w Jeleniej Górze.*

### II. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający dokonał zgłoszenia wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszego zamówienia.
2. Prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, w trybie ratowniczych badań archeologicznych oraz należy dokumentować odkrywane obiekty i warstwy archeologiczne. Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia zgłosi, zleci i uzgodni nadzór archeologiczny z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu – Delegatura w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 23.
3. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania pozyskanych mas ziemnych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) i na własny koszt, poza działką objętą przedmiotem zamówienia.
4. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z jej zgłoszeniem do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Ptasia 2-3, 58-500 Jelenia Góra.
5. Zatwierdzenia wszystkich wbudowywanych materiałów budowlanych będzie dokonywał inspektor nadzoru, z którym Zamawiający zawrze odrębną umowę.
6. Przy prowadzeniu robót w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego drzewostanu oraz istniejących krzewów ozdobnych, prace ziemne należy prowadzić ręcznie. Niedopuszczalne jest podkopywanie systemu korzeniowego drzew sprzętem mechanicznym (np. koparkami), ze względu na możliwość naruszenia struktury ukorzenienia drzew.
7. Z uwagi na zabytkowy charakter Parku Zdrojowego prace nadzorowane będą przez inspektora nadzoru do spraw zieleni zabytkowej, z którym Zamawiający zawrze odrębną umowę.
8. Przekroczenie ciągów spacerowych należy wykonać metodą bezwykopową, np. przewiert, przecisk.
9. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie dodatkowe koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia (w tym koszty: uzgodnień, opinii, zgód, oznakowań, zabezpieczeń itp.).
10. Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.907 z późn. zm.). Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera przywołania znaków towarowych, patentów, lub pochodzenia urządzeń lub wyrobów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazu „lub równoważny”.  
**Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu.**

Wszystkie przywołane w Tomie III SIWZ, załącznikach oraz STWIORB **znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardów jakościowych, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.**

Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

11. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej dokumentacji przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia - Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.

Załączniki:

- dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany, projekt wykonawczy, badania gruntowo-wodne
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych