

pomieszczenie 0.1- pomieszczenie gospodarcze
1. Skucie w całości istniejących tynków, rozebranie posadzki 2. Wykonanie nowej posadzki- zgodnie z rys szczegółowym niniejszego opracowania 3. Wykonanie stropu WPS- wg szczegółowych rysunków 4. Oczyszczenie, odgrzybianie i impregnacja ścian 5. Uzupełnienie ubytków w ścianach 6. Wykonanie tynku renowacyjnego na powierzchni ścian 7. Wymiana stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego (wykucie poszerzenia otworu w ścianie istniejącej), montaż nadproża oraz ościeży alumniowych 8. Prace malarskie
pomieszczenie 0.2- toaleta dla niepełnosprawnych
1. Skucie istniejących płytek na ścianach oraz płytek i warstw posadzki 2. Demontaż urządzeń sanitarnych oraz wyburzenie istniejących ścianek działowych wraz z usunieciem istniejących drzwi 3. Wykonanie toalety dla osób niepełnosrawnych : montaż miski ustepowej dla niepełnosprawnych oraz umywalki dla osób niepełnosprawnych wraz z uchwytami, montaż wpustu podłogowego 4. Wykonanie ścianek działowych GK na ruszcie stalowym gr. 12cm wraz z nadprożem, ościeznicą i osadzeniem drzwi 5. Wykonanie nowej posadzki (wylewka cementowa plus terakota) 6. Wykonanie okładzin ścian z płytek 33,3x33,3mm 7. Wykonanie sufitów z płyt GK- zielone- typ H2
pomieszczenie 0.3- wejście do toalet-część objeta opracowaniem
1. Uzupełnienie płytek ściennych oraz podłogowych w miejscu przesunięcia lokalizacji ścianek działowych toalet, płytki należy dobrać do istniejących 2. Prace malarskie

projektowanie ścianki działowe S2 G-K gr 12cm, na pełną wysokość

ściany do wyburzenia

nadproże N1: projektowane nadproże prefabrykowane '5xL' dł 150cm
nadproże N2:profil systemowy UA
- zgodnie z oznaczeniem na rys

ściany istniejące

(S2) ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA gr 12cm

-PŁYTKI
-WARSTWA KLEJĄCA
-PŁYTA GK TYPU H2 GR. 12,5MM
-RUSZT STALOWY- PROFILE CW/UW-100
-WEŁNA MINERALNA SZKLANA GR. 10CM
-PŁYTA GK TYPU H2 GR 12,5MM
-WARSTWA KLEJĄCA
-PŁYTKI

Bilans powierzchni z zakresu opracowania:

nr	pomieszczenie	powierzchnia użytkowa(m2)
0.1	pomieszczenie gospod. terakota	16,53
0.2	WC dla niepełnospr. terakota	4,90
0.3	wejście do toalet terakota	1,38
	razem:	22,81

LUK MEDIA PROJEKT
mgr inż. Joanna Szpinek
ul. Kasztelańska 60, 58-316 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk	57/Ww/72	DS-0846	Data: 11.2015r.
Asystent:				Stadium: PB
Zadanie:	Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Okrzei 10 w Jeleniej Górze (działka nr 19/6 obręb nr 0028, 28NE)			Skala: 1:100
Inwestor:	Urząd Miasta Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra			Nr rys.: B1
Tytuł rys.:	RZUT PIWNIC			

Zastrzega się wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej