

LEGENDA:

- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ULICY Z BETONU ASFALTOWEGO
- PROJEKTOWANE CHODNIKI O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
- PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE Z PŁYT AŻUROWYCH
- PROJEKTOWANE PASY ZIELENI NISKIEJ
- PROJEKTOWANE ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ
- PROJEKTOWANE PRZYLEGŁOŚCI NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ
- PROJEKTOWANE WPUSTY ULICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- GRANICA PASA DROGOWEGO
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY
- PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE
- ISTNIEJĄCY KOLEKTOR KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- PROJEKTOWANY KOLEKTOR KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- PROJEKTOWANY PRZYKANALIK Φ 160mm
- WYMIENIANY KOLEKTOR KANALIZACJI DESZCZOWEJ

UWAGI:

- wpięcie do istniejącej kanalizacji deszczowej należy wykonać pod nadzorem administratora sieci,
- w miejscach przejść dla pieszych należy obniżyć krawężnik do wysokości 2 cm ponad nawierzchnię jezdni drogi,
- w miejscach przecięcia chodników przez zjazdy należy obniżyć krawężnik do wysokość 2 cm ponad nawierzchnię zjazdu,
- podczas wykonywania robót ziemnych należy szczególną uwagę zwrócić na sieć zlokalizowane w pasie drogowym,
- prace ziemne w obrębie sieci należy wykonywać ręcznie,
- wszelki roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane,
- wszelkie prace na istniejących urządzeniach elektrycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać pod nadzorem służb energetycznych,

KAMA
PROJEKT BUDOWLANY
ul. Daszyńskiego 18E, 58-310 Szklarskie
tel./fax. 75 713 14 82, 0 601 75 14 80, e-mail: kuan@plukama.pl
www.plukama.pl
NIP: 611 005 08 64 REGON: 001281382

Zadanie	"Przebudowa ulicy Wyczółkowskeigo w Jeleniej Górze"	działka nr: 64/3, 132/1, 82/2, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 134/30, 124/2, 87/25, 92, 147, 150, 131/1, 132/3, 4
Inwestor	Miasto Jelenia Góra	SKALA 1 : 500
Temat	Istniejąca organizacja ruchu	Data marzec 2016r
Projektant cz. drogowa	mgr inż. Małgorzata Starega upr. nr 266/DOŚ/13	Rys. nr 1c