

**URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA****PROCEDURA O UDZIELENIE
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE
PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W
ZŁOTYCH KWOTY 30 000 EUR***EDYCJA:*
B/5*INDEX:*
3/Po-6*STRONA:*
1

(wnioskodawca-komórka organizacyjna)

Jelenia Góra 13.07.2016r.
(miejscowość, data)

Znak sprawy: IOT.271.5.2016 TB

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

**Miasto Jelenia Góra/ ~~Urząd Miasta Jelenia Góra*~~, Plac Ratuszowy 58,
58-500 Jelenia Góra**zaprasza do złożenia ofert na: **Zakup i dostawę urn wyborczych dla Gminy Jelenia Góra.**

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego 52 urn wyborczych wykonanych zgodnie z ustawą z dnia 05.01.2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm.), wytycznymi określonymi w uchwale i w załącznikach do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M. P. poz. 312) z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych, która rozszerza technologię sporządzania urn wyborczych. Szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących przezroczystych urn wyborczych należy szukać na stronie internetowej www.pkw.gov.pl,

L. p.	Przedmiot zamówienia/typ urny	ILOŚĆ SZT
1.	Urna wyborcza dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w tym dla obwodu, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Pojemność urny (odliczając grubości ścian) $V= 0,49 \text{ m}^3$, założona grubość ścian: 3 mm. - zgodnie z zał nr 1 do uchwały PKW z dnia 21 marca 2016r. (poz.312)	8
2.	Urna wyborcza dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców Pojemność urny (odliczając grubości ścian) $V= 0,81 \text{ m}^3$, założona grubość ścian: 3 mm.- zgodnie z zał nr 2 do uchwały PKW z dnia 21 marca 2016r. (poz.312)	14
3.	Urna wyborcza dla obwodu głosowania powyżej 750, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Pojemność urny (odliczając grubości ścian) $V= 0,8 \text{ m}^3$, założona grubość ścian: 3 mm.- zgodnie z zał nr 3 do uchwały PKW z dnia 21 marca 2016r. (poz.312)	26
4.	Urna wyborcza pomocnicza (przenośna) dla obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i w domu pomocy społecznej. Pojemność urny (odliczając grubości ścian) $V= 0,11 \text{ m}^3$, założona grubość ścian: 3 mm.- zgodnie z zał nr 4 do uchwały PKW z dnia 21 marca 2016r. (poz.312)	4

Uwaga: Zamówienie obejmuje również pokrowiec z flizeliny lub innej tkaniny oraz plomby.

Dostarczone urny muszą odpowiadać wymaganiom, spełniać warunki i być zgodne ze wzorami ustalonymi



URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA

**PROCEDURA O UDZIELENIE
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE
PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W
ZŁOTYCH KWOTY 30 000 EUR**

EDYCJA:
B/5

INDEX:
3/Po-6

STRONA:
2

uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej, oraz ze zmianą dot. technologii wykonania. Informacje i wyjaśnienia dotyczące przezroczystych urn wyborczych zawarte zostały również na stronie Krajowego Biura Wyborczego tj. www.pkw.gov.pl.

Przeźroczyste urny wyborcze przeznaczone do głosowania muszą być wykonane z materiału przezroczystego, co oznacza że wszystkie jej elementy muszą być przezroczyste (boki, dno, pokrywa), bez zamieszczania na urnie symboli narodowych tj. godła ani barw Rzeczypospolitej Polskiej. Urna ma być wykonana w taki sposób, aby była trwała, bezpieczna, wytrzymała na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne.

Urna powinna być dostarczona:

- w wersji kompletnej i złożonej, (bez możliwości jej otwarcia (rozłożenia) w inny sposób niż przez zdjęcie z niej górnej pokrywy).
- opakowana w pokrowiec np. z flizeliny lub innej tkaniny,
- niedopuszczalne są urny do samodzielnej złożenia,
- urna nie może być składana na płasko,
- wyposażona w plomby.
- urny powinny odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku A.

Zamawiający wymaga:

- stosowanie uchwytów urny o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą powierzchnią przylegają do boków urny, (przenoszenie urny, usuwanie zawartości, przewracanie, nie powinno stwarzać problemów).

- zagięcie górnych krawędzi boków urny do jej wnętrza, co usztywni konstrukcję urny. (Niedopuszczalne jest zagięcie górnych krawędzi ścian urny wyborczej na zewnątrz, co spowoduje m. in. zwiększenie wymiarów pokrywy urny wyborczej).

Zamawiający dopuszcza:

a/ wykonanie zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego /kołnierza/, co usztywni konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania - po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm,

b/ zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny:

- mechanizmów odciąganych /bez możliwości ich całkowitego wyjęcia/ zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej,
- śrub wkręcanych /bez możliwości całkowitego wykręcenia/ w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny.

c/ zastosowanie innych podkładek w urnach niż podkładki filcowe wskazane w zał nr 5 do uchwały PKW z dnia 21 marca 2016r. (Załącznik A). np. podkładek gumowych z zastrzeżeniem, że podkładki te będą na tyle cienkie, że nie spowoduje to zwiększenia wysokości urny wyborczej. Niedopuszczalne jest zastosowanie nóżek, które zwiększają wymaganą we wzorach wysokość urny wyborczej, oraz spowodują że przy znacznym obciążeniu urny wyborczej jej dno ulegnie odkształceniu (wygięciu do środka).

Uwaga:

1. Załącznik A jest integralną częścią formularza cenowego załącznika nr 1.

2. Liczba nitów służących do łączenia elementów urny wskazana we wzorach Państwowej Komisji Wyborczej jest przykładowa, urna może być połączona większą ilością nitów; urna ma być wykonana w taki sposób, aby była trwała. Łączenie ścian za pomocą nitów niklowanych z powłoką srebrną w taki sposób aby nie blokowały, uszkadzały kart wyborczych na krawędziach.

3. Zamocowanie uchwytów powinno być solidne zapewniające stabilne i wytrzymałe przenoszenie wypełnionej urny, wymagane jest zapewnienie producenta o wytrzymałości uchwytów.

4. Nakrętka służąca do blokowania pokrywy urny wyborczej nie może być całkowicie wykręcana. Nakrętka po jej wykręceniu musi natomiast łączyć bok urny z pokrywą urny. Urna powinna być wykonana w taki sposób, **aby było możliwe** poza zablokowaniem pokrywy urny wyborczej za pomocą nakrętek wkręcanych albo mechanizmów odciąganych, ewentualne stosowanie plomb innych niż naklejanych. W przypadku urn wyborczych w którym zastosowano mechanizm blokujący w postaci nakrętek wkręcanych z otworem „oczkiem” umożliwiającym przełożenie przez ten otwór plomby (np.: metalowej, linkowej, drutowej, plastikowej) oraz zamontowano rączki również w sposób umożliwiający przełożenie przez nie plomby, tj. urna zastała wykonana w sposób umożliwiający założenie plomby (załącznik nr 5 w zał. A), nie ma konieczności umieszczania na jej bokach i pokrywie dodatkowych otworów na przełożenie plomby. Jeżeli natomiast do zablokowania pokrywy urny wyborczej zastosowano mechanizmy odciągane zamiast zakręcanych lub zamontowano rączki całkowicie przylegające do jej boków, co uniemożliwia przełożenie przez nie plomby, to konieczne jest umieszczenie na ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby, z zastrzeżeniem że ewentualne nie mogą być zbyt duże, gdyż mogłyby to spowodować osłabienie konstrukcji urny.

5. W urnach wyborczych w których boki nie są jednakowe (mają inną szerokość) uchwyty rączki muszą być



URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA

**PROCEDURA O UDZIELENIE
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE
PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W
ZŁOTYCH KWOTY 30 000 EUR**

EDYCJA:
B/5

INDEX:
3/Po-6

STRONA:
3

przymocowane na węższych (krótszych bokach urny wyborczej.

Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji na dostarczone urny wyborcze, której ważność rozpocznie się od dnia odbioru.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z opakowaniem urn wyborczych (pokrowiec z flizeliny lub innej tkaniny), transportem i rozładunkiem w wskazanych w dwóch lokalizacjach Zamawiającego.

(np. cechy, ilość, jednostka miary, ...)

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 sierpnia 2016r.

4. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, pok.301 (przybudówka ratusza).

do dnia 22.07.2016r. do godz. 11.00

5. Termin otwarcia ofert: 22.07.2016r. godz.11.30.

6. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

7. Wzór oferty - załącznik Nr A, Nr 1, Nr 1.1 do zapytania ofertowego.

8. Warunki płatności - określone w projekcie umowy - załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego..

9. Sposób przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim
- Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:
Oferta w postępowaniu „ Zakup i dostawa urn wyborczych dla Gminy Jelenia Góra..”
- Nazwa i adres Wykonawcy.

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:

Teresa Brodowska tel. 75 75 46 132, fax. 75 75 46 159.

(imię i nazwisko, nr telefonu, faksu, e-mail)

. z up. PREZYDENTA MIASTA
Barbara Chrebor

13.07.2016r Sekretarz Miasta Jeleniej Góry

.....

data i podpis osoby upoważnionej**

*niepotrzebne skreślić

** osoba upoważniona: Prezydent Miasta, Zastępca Prezydenta, Skarbnik, Sekretarz



URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA

**PROCEDURA O UDZIELENIE
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE
PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W
ZŁOTYCH KWOTY 30 000 EUR**

EDYCJA:
B/5

INDEX:
3/Po-6

STRONA:
4

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

Nazwa Wykonawcy:
Adres wykonawcy:
Telefon:
E-mail:
NIP i Regon:

**Miasto / ~~Urząd Miasta Jelenia Góra~~*
Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra**

O F E R T A

Znak sprawy: IOT. 271.5.2016 T.B.

Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: **Zakup i dostawę urn wyborczych dla Gminy Jelenia Góra.**

o f e r u j ę :

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia za :

Cenę ~~ryczałtowa/~~ **jednostkową*** (brutto).....PLN(słownie:PLN.....)

.....
w tym należny podatek VAT.

2. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz projektem umowy i nie wnoszę zastrzeżeń.

3. Potwierdzam wykonanie ~~usługi, roboty budowlanej~~, dostawy* **do dnia** _____ **r.**

4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w projekcie umowy.

5. Oświadczam, że:

- spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- oświadczam że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu, rozładunku, plomby i pokrowca z flizeliny lub innej tkaniny.

6. Oświadczamy, że na dostarczone urny udzielamy gwarancji wynoszącej **60 miesięcy** od daty odbioru, wykonane są zgodnie z ustawą z dnia 05.01.2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm.) i zgodnie z wytycznymi określonymi w uchwale i w załącznikach do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M. P. poz. 312) z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych, która rozszerza technologię sporządzania urn wyborczych i szczegółowymi wyjaśnieniami i zawartymi na stronie www.pkw.gov.pl

.....
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

W załączeniu:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Załącznik nr 1.1

*niepotrzebne skreślić