

Tom III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

"Dostawa i montaż mebli i elementów wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Jeleniej Górze przy al. Jana Pawła II 7/9"**I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (i montaż/instalacja w miejscu docelowym), fabrycznie nowych mebli i elementów wyposażenia do siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Jeleniej Górze przy Al. Jana Pawła II 7/9.

Zamówienie realizowane jest w ramach zadania pn.: „Utworzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych – mieszkańców Miasta Jeleniej Góry”

Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń spełniających minimalne wymagania wg zestawienia poniżej:

UWAGA: Ilekroć w zestawieniu pojawiają się wymiary wyrażone w cm, bez określonej tolerancji, należy przyjąć tolerancję przedstawionych wymiarów na poziomie +/- 5 cm

Część I - krzesła, biurka, stoły, inne

Lp.	Elementy wyposażenia	Ilość sztuk
	2	3
1	Biurko proste, - Wymiary (SxWxG) (+/- 5 cm): 120x70x60 cm, - wykonane z płyty wiórowej, laminowanej o gr. min 18 mm (blat biurka o min. gr. 2,8 cm), - kolor olcha*. - 3 szuflady z boku biurka z zamkiem patentowym	3
2	Biurko komputerowe - wymiary (SxWxG) (+/- 5 cm): 130x70x50 - wykonane z płyty wiórowej, laminowanej o gr. min 18 mm (blat biurka o min. gr. 2,8 cm), - wyposażone w półkę na klawiaturę oraz na jednostkę centralną.	3
3	Biurko narożne, - wymiary (+/- 10 cm): (SxWxG) 90(125)x75x80(90) cm, - wykonane z płyty wiórowej, laminowanej gr. min 18 mm (blat biuraka o min. gr. 2,8 cm), - obrzeże - PCV - kolor: olcha*. Wyposażone w: - kontener z 4 szufladami na metalowych, rolkowych prowadnicach, - podstawkę na monitor, - półkę na klawiaturę.	3
4	Krzesło - metalowe, zabezpieczone przed korozją - tapicerowe siedzisko - tkaniną o gramaturze min. 225g/m2 - o brązowo-beżowym odcieniu, - orientacyjne wymiary: <ul style="list-style-type: none"> • wys. 80-90 cm, • szer. 50-60 cm, • głęb. 40-50 cm, • wys. siedziska od podłoża - 45-50 cm, • min. wysokość oparcia liczona od poziomu siedziska - 35 cm. 	50

5	<p>Krzesło konferencyjne</p> <ul style="list-style-type: none"> - miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie - tkanina: ekoskóra w odcieniach zieleni - np. oliwka*. - możliwość sztaplowania. <p>Wymiary orientacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość [cm]: 80-90 - wysokość oparcia [cm]: min 40 - wysokość siedziska nad podłożem [cm]: 45-50 cm 	8
6	<p>Fotel-krzesło obrotowe (komputerowe) z zagłówkiem</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyposażone w mechanizm TILT, - profilowane siedzisko na odcinku łądźwiowym. - podnośnik gazowy - kolor zielony. - dopuszczalna masa siedzącego – 130 kg. - wysokość całkowita: min. 114 cm 	9
7	<p>Stół - wymiary minimalne: 80x60 cm, - stelaż metalowy- stopki poziomujące, - blat grubości nie mniej niż 1,8 cm,- kolor olcha*, - obrzeże - PCV</p>	4
8	<p>Taboret</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany ze stali malowanej, - obicie ze skóry ekologicznej - kolor oliwkowy*, - wysokości 40-50 cm - śr. siedziska 29-35 cm 	3
9	<p>Stolik do projektora, na kółkach</p> <ul style="list-style-type: none"> - wielofunkcyjny - zawierający dwie półki pod projektor, rzutnik, drukarkę. - blaty wykonane z płyty meblowej, - aluminiowa podstawa jezdna z kółkami z systemem blokującym. - wymiary blatów (+/- 5 cm): 80x45/40x40 	1
10	<p>Stół kawowy okrągły</p> <ul style="list-style-type: none"> - średnica 80 cm (+/- 5 cm) - wysokość: 60-70 cm - wykonany z płyty grubości 18mm (blat o grubości 28 mm) - obrzeże - PCV Wysokość: 65 cm. - stabilna konstrukcja 	2
11	<p>Stół konferencyjny</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary : 160x70 cm (+/- 10 cm) - wysokość blatu: 70 cm (+/- 5 cm) - składany (nogii) - wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm, wzmocniony metalowymi profilami - możliwość sztaplowania 	12
12	<p>Pufa XXXXL w opcji na podszewce</p> <ul style="list-style-type: none"> - zdejmowany pokrowiec do prania. - tkanina poliestrowa gładka, wodoodporna. - kolor: brąz*, zieleń*. <p>Wysokość: 140-150 cm Szerokość podstawy: 110 cm (+/- 10 cm) Pojemność: min. 750L</p>	5
13	<p>Parawan pokojowy dekoracyjny</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja drewniana z motywem w kolorach jasnych, pastelowych. - 3 skrzydłowy - wymiary (szer., wys.): 135 x 180 cm (+/- 10 cm) - zawiasy składane w obu kierunkach z możliwością całkowitego złożenia - materiał wypełnienia: przepuszczający światło, nieprzeźroczysty 	1

* Zgodnie z zapisem pkt 1.3 zastosowane winny być odcienie danego koloru o charakterystyce cieplej/pastelowej

Część II - szafy, regały

Lp.	Elementy wyposażenia	Ilość sztuk
	2	3
1	<p>Szafa na dokumenty</p> <ul style="list-style-type: none"> - metalowa - 2 drzwiowa, - min. wymiary (WxSxG) 104x80x40 cm. 	1
2	<p>Szafka wisząca na klucze</p> <ul style="list-style-type: none"> - metalowa, - wymiary minimalne: 20x8x16 cm, - co najmniej 20 haczyków na klucze, - zamykana na zamek cylindryczny - min. 2 klucze w komplecie 	1
3	<p>Szafa ubraniowa zamykana na zamek patentowy- wymiary minimalne (SxGxW): 80x50x180 cm, - wykonana z płyty wiórowej laminowanej gr. min. 18 mm, - obrzeża z PCV, - kolor olcha*. Wyposażenie: - drążek na wieszaki ubraniowe, - półka górna.- zawiasy z samodociągiem</p>	1
4	<p>Szafa ubraniowa zamykana na zamek patentowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary (SxGxW) (+/- 5 cm): 50x50x180 cm, - wykonana z płyty wiórowej laminowanej gr. min 18 mm, - obrzeża z PCV, - kolor: olcha* <p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - drążek na wieszaki ubraniowe, - półka górna. - zawiasy z samodociągiem 	1
5	<p>Szafka na buty</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej, laminowanej o min. grubości 18 mm, - tapicerowane siedzisko - wymiary minimalne: 94x45x26 cm 	2
6	<p>Szafa aktowa zamykana w całości na zamek patentowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. wymiary: 80x38x183 cm, - wykonana z płyty melaminowej, - kolor: olcha*, - Półki: (5 przestrzeni segragatorowych) mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przez wysunięciem, z regulacją poziomu. - obrzeże - PCV min 2mm - zawias z samodociągiem 	3
7	<p>Szafka łazienkowa - słupek,</p> <ul style="list-style-type: none"> - stojąca, wysoka, na cokole - dwudrzwiowa, dzielona (drzwi jednej strony na całej wysokości, zamykane na klucz) - z koszem na brudną bieliznę, (uchylne drzwi z koszem) - minimum jedna szuflada - półki - Wymiary minimalne: 60x30x194 cm Kolor: biały połysk Materiał: płyta MDF gr. min 18 mm, obrzeże PCV 	2

8	<p>Regał biurowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary (SxGxW): 80x40x114 cm, - wykonany z płyty wiórowej, laminowanej, gr. min 18 mm - obrzeże - PCV - zawiasy z samodociągiem - kolor: olcha*. <p>Bryła mebla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jeden regał w 2/3 zamknięty z 1 półką z możliwością regulacji wysokości. <p>Front dzielony z zamkiem.</p> <ul style="list-style-type: none"> - jeden regał zamknięty, przeszklony, z 2 półkami z możliwością regulacji wysokości. Front dzielony. 	8
9	<p>Regał magazynowy, skręcany śrubami</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany ze stali malowanej - minimalne wymiary (WxSxG): 200x95x50 cm, - udźwigu półki minimum 70 kg. <p>Regał tworzą 4 słupy nośne perforowane co 5,5 cm, wykonane z blachy o min. gr. 2 mm, 5 półek profilowanych z blachy o min. gr. 0,8 mm.</p>	4
10	<p>Ławka ze skrzynią</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z drewna, pokryta białą farbą - miękkie siedzisko obite tkaniną, - maksymalne obciążenie do 350kg - skrzynia przystosowana do zamykania na kłódkę. <p>Wymiary (tolerancja +/- 10 cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szerokość - 140 cm - Głębokość - 60 cm - Wysokość - 85 cm - Pojemność skrzyni - 265l 	1
11	<p>Wieszak drewniany wolnostojący lakierowany</p> <ul style="list-style-type: none"> - w dolnej części stojak na parasole. - wysokość: 180-190 cm - szerokość 50-60 cm - głębokość 50-60 cm - Kolor: brązowy* 	4
12	<p>Komoda</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary(+/- 10 cm) (DxSxW): 80x40x114 cm, - wykonana z płyty wiórowej, laminowanej gr. min. 18 mm - kolor: olcha*. - min. 4 szuflady. 	5
13	<p>Regał biurowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary(+/- 10) (SxGxW): (2x80)x40x114 cm, - wykonane z płyty wiórowej, laminowanej gr. min 18 mm - obrzeże - PCV - kolor: olcha* - zawiasy z samodociągiem <p>Bryła mebla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regał w 2/3 zamknięty z 1 półką z możliwością regulacji wysokości, z frontem dzielonym, zamknięcie na zamek. - regał zamknięty przeszklony z 2 półkami, z możliwością regulacji wysokości. Front dzielony. 	4
14	<p>Szafa ubraniowa BHP L 4-schowkowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - czterodrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. - Drzwi z blachy perforowanej, w kształcie litery L, zamykane zamkiem krzywkowym - Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1.0mm. <p>Wymiary zewnętrzne (+/- 10 cm):</p> <p>Wysokość: 180 cm Szerokość: 80 cm Głębokość: 49 cm</p>	8

15	<p>Szafa aktowa zamykana w całości na zamek patentowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. wymiarach 80x38x218 cm, - wykonana z płyty melaminowej grubości 18mm - obrzeże - PCV - kolor: olcha* - półki (6 przestrzeni segregatorowych) mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przez wysunięciem, z regulacją poziomu. - zawiasy z samodociągiem 	7
16	<p>Szafa aktowa zamykana na zamek patentowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. wymiary 80x38x183 cm, - 3 otwarte półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przez wysunięciem, z możliwością regulacji wysokości - dolna część zamykana drzwiami, - wykonana z płyty melaminowej, - obrzeża PCV - kolor: olcha*, - zawiasy z samodociągiem 	3
17	<p>Szafa aktowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. wymiary 80x38x183 cm, - 5 otwartych półek mocowanych za pomocą złączy zabezpieczających przez wysunięciem, z możliwością regulacji wysokości - wykonana z płyty melaminowej, - obrzeża PCV - kolor: olcha*, 	3

* Zgodnie z zapisem pkt 1.3 zastosowane winny być odcienie danego koloru o charakterystyce ciepłej/pastelowej

Część III - meble tapicerowane

Lp.	Elementy wyposażenia	Ilość sztuk
1	2	3
1	<p>Fotel tapicerowany:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kolor: oliwkowy* Ogólne wymiary (+/- 5 cm): 70 x 80 x 110 cm Wysokość siedziska: 45-50 cm Głębokość siedziska: 50-60 cm Konstrukcja: Stabilna drewniana podstawa Waga dopuszczalna: 160 kg 	2
2	<p>Tapczan 1-osobowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary minimalne (+/- 10 cm): 200/80, - kolor: zieleń lub oliwka*. - nierozkładany - wypełnienie materaca: utwardzona pianka tapicerska - lewy - pojemnik na pościel . - tapicerka: gramatura - min. 330 g/m2, tkanina niepalna. 	2

3	<p>Narożnik wypoczynkowy - nierozkładany, bez funkcji spania - sprężyna falista w siedzisku - lewy. - min 6 poduszek na oparcie o wymiarach min. 60/50 - min 4 poduszki o wym. min 40/40. - dwie pufy chowane do boku - obciowy - tkanina hydrofobowa - kolorystyka: odcienie zielonego i szarego (np. kanapa szara - poduszki zielone i szare)</p> <p>Wymiary (podane z tolerancją +/- 10 cm) : szerokość/długość 160/280 cm. wysokość siedziska 65-75 cm, wysokość całkowita min 90 cm.</p>	1
4	<p>Sofa 2-osobowa+2 fotele: - siedzisko: materac bonelowy i pianka o podwyższonej odbojności. - tkanina w kolorze brązu</p> <p>Wymiary sofy 2-os i fotela (z tolerancją +/- 5 cm): szerokość: 140 cm (fotel 90-95) wysokość: 70 cm głębokość: 80 cm szerokość siedziska: 110 cm (fotel 60-65) wysokość siedziska: 45 cm głębokość siedziska: 50 cm.</p>	1

* Zgodnie z zapisem pkt 1.3 zastosowane winny być ciepłe/pastelowe odcienie danego koloru.

2. Wszystkie dostarczone meble i elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe objęte co najmniej 36 miesięczną gwarancją.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie jaskrawych kolorów.
W przypadku braku wskazania koloru elementów wyposażenia należy przyjąć kolory w odcieniach szarości, ciepłej lub pastelowej zieleni (typu: „oliwka”), a w przypadku płyt meblowych – „olcha”. Dopuszcza się zastosowanie deseni w odcieniach określonych w niniejszym punkcie.
4. W przypadku dostawy wielu elementów wyposażenia tego samego rodzaju (ta sama pozycja w zestawieniu, np. krzesła, stoły), Zamawiający wymaga aby elementy te nie odbiegały wyglądem od siebie.

II. Informacje dodatkowe:

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na w oparciu SIWZ, w tym Opis Przedmiotu Zamówienia.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszt transportu i dostawy włącznie z wniesieniem przedmiotu zamówienia do miejsca/pomieszczenia wskazanego pod adresem dostawy oraz koszty instalacji/montażu elementów.
3. Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015.2164 z późn. zm.). Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia zawiera przywołania znaków towarowych, patentów, lub pochodzenia urządzeń lub wyrobów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazu „lub równoważny”.

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu.

Wszystkie przywołane w SIWZ, w tym w Tomie III, oraz w załącznikach **znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardów, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.**

Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

4. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy u.p.z.p ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej dokumentacji przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazu „lub równoważne”.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.