

Tom III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

"Dostawa i montaż mebli kuchennych oraz dostawa materiałów do terapii do Środowiskowego Domu Samopomocy w Jeleniej Górze przy al. Jana Pawła II 7/9"**I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (i montaż/instalacja w miejscu docelowym), fabrycznie nowych mebli kuchennych i materiałów do terapii do siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Jeleniej Górze przy Al. Jana Pawła II 7/9.

Zamówienie realizowane jest w ramach zadania pn.: „Utworzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych – mieszkańców Miasta Jeleniej Góry”

Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń spełniających minimalne wymagania wg zestawienia poniżej:

UWAGA: Ilekroć w zestawieniu pojawiają się wymiary wyrażone w cm, bez określonej tolerancji, należy przyjąć tolerancję przedstawionych wymiarów na poziomie +/- 5 cm

Część I - pracownia kulinarna

Lp.	Urządzenie	Parametry	Ilość sztuk
1	2	3	4
1	Zabudowa kuchenna ("komplet") <ul style="list-style-type: none"> • przy ścianach (w kształcie litery L) o długości: 296 cm i 350cm. • na pozostałych ścianach blat na nogach podpierających, w blacie zlewozmywak jednokomorowy o śred. 40-50 cm. <i>w załączeniu:</i> <ul style="list-style-type: none"> - poglądowa wizualizacja przedstawiająca preferowany układ zabudowy** - rzut parteru** 	<ul style="list-style-type: none"> • korpusy szafek oraz fronty z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, w kolorze olcha* • obrzeże - PCV • szuflady systemowe z pełnym wysuwem i z samodociągiem • zawiasy z samodociągiem - uchwyty aluminiowe • blat roboczy o min. gr. 3,8 cm, bezpieczne, zaokrąglone krawędzie • kolor olcha* • szafki stojące o wys.(H): 86 cm (z blatem) i głęb.(D): 60 cm (w tym zlewozmywak dwukomorowy), • szafki wiszące o wys.(H) 70 cm i głęb.(D) 30 cm. 	1
3	Lodówka do zabudowy	<ul style="list-style-type: none"> • klasa energetyczna co najmniej A++ • pojemność całkowita min 270 litrów • z zamrażalnikiem na dole • wymiary: <ul style="list-style-type: none"> - wysokość: 180 cm (+/- 5 cm) - szerokość: 60 cm (+/- 5 cm) 	1
4	Pralka do zabudowy	<ul style="list-style-type: none"> • szerokość 55 cm - 60 cm, • prędkość wirowania - min. 1400 obr/min, • pojemność min. 7kg, • klasa energetyczną co najmniej A++, 	1
5	Płyta indukcyjna	<ul style="list-style-type: none"> • Szerokość [cm] min: 60 cm (+/-3 cm) • Własne sterowanie: tak • Wskaźnik opadania ciepła • min. 4 strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń • wyświetlacz cyfrowy • funkcja pozwalająca osiągnięcie przez pola grzejne dużej mocy w krótkim czasie. • timer • wyłącznik bezpieczeństwa, 2 stopniowy • sygnał dźwiękowy końca pracy 	1

6	Piekarnik elektryczny do zabudowy:	<ul style="list-style-type: none"> • pokrętła na froncie piekarnika. • grill w górnej części piekarnika. • termoobieg. • metalowe drabinki. • blokada przed przypadkowym uruchomieniem. • zabezpieczenie przed oparzeniem się o drzwi piekarnika. • szerokość 60 cm (+/- 3 cm) • moc przyłączeniowa min. 3kW. 	1
7	Kuchenka mikrofalowa	<ul style="list-style-type: none"> • pojemność min. 20 l • min . moc mikrofal 1200 W • min. 6-stopniowa regulacja mocy, • grilla o mocy min. 1000 W, • talerz o min. śr. 270 mm. 	1
8	Okap do zabudowy	<ul style="list-style-type: none"> • teleskopowy • moc silnika - 240 W • ilość biegów - co najmniej 2, • poziom hałasu na najwyższym biegu: 50 dB, • stal nierdzewna, • średnica wylotu 150 mm, • szerokość 600 mm, głębokość 280 mm, min wysokość 230 mm, • tryb pracy: pochłaniacz lub wyciąg 	1
9	Dozownik do mydła i płynu do naczyń naścienny		3
10	Uchwyt na ręcznik papierowy		2

* Zgodnie z zapisem pkt 1.3 zastosowane winny być odcienie danego koloru o charakterystyce ciepłej/pastelowej

** Załączone materiały (rzut parteru, wizualizacja) mają na celu dookreślenie miejsce montażu zabudowy kuchennej tj. **pomieszczenie oznaczone na rzucie jako pomieszczenie nr 10.**

Część II - Materiały do terapii

Lp.	Urządzenie	Parametry	jednostka miary	Ilość sztuk
1	2	3	4	5
1	Maszyna do szycia	<ul style="list-style-type: none"> • co najmniej 30 programów szycia, w tym co najmniej połowa standardowych (m. in.: do obszywania dziurki, ścięgi proste, kryte, zygzakowe, do reperacji oraz overlockowy) • regulacja docisku stopki, • regulacja długość ścięgi, • ścięgi ozdobne (min. 10), • wbudowany nawlekacz igły, 	szt.	1
2	Komplet igieł do szycia ręcznego	<ul style="list-style-type: none"> • wykonane z metalu • komplet zawiera min. 20 szt. igieł o różnej długości 	Kpl.	2
3	Komplet igieł do haftu krzyżkowego	<ul style="list-style-type: none"> • wykonane z metalu • komplet zawiera min. 6 szt. tępych igieł o różnej długości 	Kpl.	2
4	Komplet igieł do szycia dla osób niedowidzących	<ul style="list-style-type: none"> • wykonanych z metalu • komplet zawiera min. 12 szt. igieł ze specjalną główką do łatwego nawlekania nici 	Kpl.	1
5	Komplet igieł do maszyny do szycia	<ul style="list-style-type: none"> • wykonanych z metalu • komplet zawiera min. 5 szt. igieł standardowych, • do tkanin w rozmiarach 70, 80 i 90 mm. 	Kpl.	2
6	Miara krawiecka	wykonana z tworzywa sztucznego, dwustronna, Długość min. 150 cm	Szt.	1

7	Naparstek	wykonany z metalu	Szt.	1
8	Karton wizytówkowy	<ul style="list-style-type: none"> • format A4, • min. gramatura 220g/m2 • możliwość stosowania w drukarkach atramentowych i laserowych • opakowanie min 20 ark. 	Op.	2
9	Szary papier – pakowy, makulaturowy	<ul style="list-style-type: none"> • min. wymiar arkusza 105x136 cm, • min. gramatura 80g/m2 • opakowanie min. 35 arkuszy 	Op.	2
10	Folia do laminowania	<ul style="list-style-type: none"> • format A3 • grubości ok. 80 mikronów. • opakowanie min. 100 szt 	Op.	1
11	Nożyczki biurowe	<ul style="list-style-type: none"> • uniwersalne, • wykonane ze stali nierdzewnej, • uchwyty z tworzywa sztucznego, • min. długość 18 cm. 	Szt.	10
12	Ołówek	<ul style="list-style-type: none"> • wykonany materiału nierdzazgowego • do temperowania standardową temperówką • rysik o twardości HB. 	Szt.	20
13	Temperówka	<ul style="list-style-type: none"> • pojedyncza, • stalowe ostrze mocowane wkrętem do obudowy. • obudowa ułatwiająca trzymanie 	Szt.	5
14	Linijka	<ul style="list-style-type: none"> • wykonana z przezroczystego polistyrenu • elastyczna (odporna na złamanie) • min. długości 30 cm. • nieścieralne podziałki. 	Szt.	10
15	Ekierka	<ul style="list-style-type: none"> • z krzywikiem, • min. długości 20 cm. 	Szt.	10
16	Gumka do mazania	<ul style="list-style-type: none"> • zgumy syntetycznej 	Szt.	5
17	Flamastry	<ul style="list-style-type: none"> • atrament na bazie wody, nietoksyczne, • min. 12 różnych kolorów. 	Kpl.	5
18	Marker	<ul style="list-style-type: none"> • permanentny, • szybkoschnący • do pisania po wszystkich powierzchniach. 	Szt.	5
19	Tablica korkowa	<ul style="list-style-type: none"> • wymiary: 150x100 cm, (+/- 10 cm) • drewnianą ramą. 	Szt.	2
20	Apteczka pierwszej pomocy	<ul style="list-style-type: none"> • z wyposażeniem zgodnym z normami UE • rozmiary min. 24x26x9 cm 	Szt.	2
21	Szachy	<ul style="list-style-type: none"> • wykonane z drewna, • lakierowane, • figury podklejone filcem, o • minimalna wysokość najwyższej figury 6 cm. • drewniana składana kasetka do przechowywania figur pełniąca rolę planszy • min. wymiary planszy 30x30 cm (+/- 5 cm) 	Szt.	2
22	Warcaby	<ul style="list-style-type: none"> • z tworzywa sztucznego • drewniana składana kasetka do przechowywania pionków pełniąca rolę planszy • min. wymiar pola gry 25x25 cm (+/- 3 cm) • min. Średnica pionka 1,5-2,5 cm. 	Szt.	2

23	Karty do gry	<ul style="list-style-type: none"> • z tworzywa sztucznego. • Komplet 55 kart • min. wymiarach 6x9 cm • gramatura min. 300 g/m2 • opakowanie do przechowywania" • z tworzywa sztucznego. • min. wymiary 6x9 cm (+/- 1 cm) • gramatura min. 300 g/m2 • opakowanie do przechowywanie 	Szt.	2
24	Domino	<ul style="list-style-type: none"> • klasyczne, • zawiera 28 płytek wykonanych z tworzywa sztucznego z numeracją od 0 do 6, • opakowanie do przechowywania 	Szt.	2
25	Puzzle	<ul style="list-style-type: none"> • 48 kartonowych elementów w papierowym/kartonowym opakowaniu, 	Szt.	2
26	Scrabble	<ul style="list-style-type: none"> • plansza o min. wymiarach 15x15 pól, • 98 płytek z literami, 2 puste, • płytki wykonane z tworzywa sztucznego, • 4 stojaki na płytki wykonane z tworzywa, worek na płytki, • papierowe/kartonowe pudełkom. 	Szt.	2
27	Keyboard	<ul style="list-style-type: none"> • mocy min 20 W, • wymiary (SxDxW) 120x25x10 cm (+/- 10 cm) • klawiatura z min 61 klawiszami, • 2 głośniki • wbudowany wzmacniacz z regulacją głośności, • zestaw utworów demonstrujących brzmienia, polifonii 32 głosy, • możliwość pracy na zasilaczu PA-5D lub bateriach. 	Szt.	1
28	Tamburyn	<ul style="list-style-type: none"> • wykonany z drewna, • naciąg skórzany. • 2 rzędy po 10 dzwonek ułożonych w parach. 	Szt.	2
29	Trójkąt	<ul style="list-style-type: none"> • instrument perkusyjny wykonany ze stali chromowanej, • min. wielkości 8 cali. • pałeczka z gumowym uchwytem. 	Szt.	2
30	Harmonijka ustna	<ul style="list-style-type: none"> • co najmniej 20 stroików, z blaszkami miedzianymi 0,9 mm • plastikowy korpus. 	Szt.	2
31	Gitara	<ul style="list-style-type: none"> • klasyczna, • wykonana z drewna. • rozmiarze 4/4. 	Szt.	1
32	Obrus	<ul style="list-style-type: none"> • plamoodporny, odporny na wchłanianie płynów • wykonany z poliestru, • możliwość prania w temp. 40°C, • min. gramatura 165g/m2, • rozmiar 100x100 cm (+/- 10 cm) 	Szt.	16
33	Tablica (do pisania flamastrami)	<ul style="list-style-type: none"> • suchościernalna, • magnetyczna, wykonana ze stali lakierowanej • wymiary 150x100 cm (+/- 10 cm). • aluminiową rama z narożnikami z tworzywa sztucznego • półkę o min. dł. 30 cm na markery, • elementy montujące w zestawie 	Szt.	2
34	Flipchart niemagnetyczny	<ul style="list-style-type: none"> • rozmiar 70x100 cm (+/- 10 cm) 	szt.	2
35	Blok do flipcharta	<ul style="list-style-type: none"> • o wymiarach zapewniających zgodność flipchartem z poz. 34 	szt.	5
36	Fartuch kuchenny	<ul style="list-style-type: none"> • wykonany z bawełny, • odporny na wszystkie zwykłe rozpuszczalniki 	Szt.	5
37	Czepek kuchenny	<ul style="list-style-type: none"> • wykonany z włókniny polipropylenowej, • regulowany rozmiar (obwód) od 55-62 cm • min. 100 sztuk o opakowaniu 	Op.	5

2. Wszystkie dostarczone meble i elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe objęte co najmniej 36 miesięczną gwarancją.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie jaskrawych kolorów.
W przypadku braku wskazania koloru elementów wyposażenia należy przyjąć kolory w odcieniach szarości, ciepłej lub pastelowej zieleni (typu: „oliwka”), a w przypadku płyt meblowych – „olcha”. Dopuszcza się zastosowanie deseni w odcieniach określonych w niniejszym punkcie.
4. W przypadku dostawy wielu elementów wyposażenia tego samego rodzaju (ta sama pozycja w zestawieniu), Zamawiający wymaga aby elementy te nie odbiegały wyglądem od siebie.
5. Wizualizacja zabudowy kuchennej (załącznik do niniejszego dokumentu) stanowi materiał poglądowy w celu określenia kształtu pomieszczenia i preferencji Zamawiającego co do układu zabudowy.
6. Zabudowa kuchenna przeznaczona jest do montażu w pomieszczeniu nr 10 wg oznaczeń na załączonym rzucie parteru.

II. Informacje dodatkowe:

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na w oparciu SIWZ, w tym Opis Przedmiotu Zamówienia.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszt transportu i dostawy włącznie z wniesieniem przedmiotu zamówienia do miejsca/pomieszczenia wskazanego pod adresem dostawy oraz koszty instalacji/montażu elementów.
3. Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015.2164 z późn. zm.). Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia zawiera przywołania znaków towarowych, patentów, lub pochodzenia urządzeń lub wyrobów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazu „lub równoważny”.

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu.

Wszystkie przywołane w SIWZ, w tym w Tomie III, oraz w załącznikach **znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardów, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.**

Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

4. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy u.p.z.p ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej dokumentacji przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazu „lub równoważne”.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.
5. W ramach zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone elementy wyposażenia na okres zgodny z deklaracją zawartą w ofercie, odpowiednio dla danej części zamówienia.
Gwarancja w obrębie części II zamówienia obejmuje jedynie elementy wymienione w poz. 1 i poz. 27 zestawienia zawartego w pkt I.1, tj, maszyna do szycia i keyboard.

Załączniki:

- rzut parteru
- wizualizacja zabudowy